

SONY

VAIO

2009.2

法人向けVAIO総合カタログ

クオリティーの高い仕事領域へ。
ビジネス専用のVAIO




type BZ




type S




type Z



type G



type T



すべてはビジネスのために。

VAIO

BUSINESS

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

業務の効率化に直結する機能と使いやすさ。信頼の仕事力に徹した、ビジネスVAIO

セキュリティ Security P9	ビジネス情報を強固にガード 第三者による不正使用、またPCやハードディスク自体の盗難、ウイルス侵入などに対し、強固なセキュリティが、デスクでもモバイル環境でも重要情報を守ります。 ● パワーオン・パスワード/ハードディスク・パスワード ● TPMセキュリティチップ ● セキュリティロックスロット ● 外部メディア書きこみ禁止 ● プライバシーフィルター
品質試験 Quality P10	堅牢性を実証する 厳しい試験 過酷なビジネスユースで想定される、水準を超える厳しい評価基準を設定。それに基づく試験を実施して堅牢性を確認し、信頼性向上を追求しています。 ● 防滴試験 ● ディスプレイ開閉試験 ● 落下試験 (PC動作時/PC非動作時) ● 多面落下試験 (PC非動作時) ● 衝撃試験 ● 一点加圧試験 ● 本体ひねり試験 ● 平面加圧振動試験 ● 振動試験 ● 環境保存試験 ● 梱包試験 ● ガラスの直押し試験 ● オプティカルドライブ開閉試験
環境 Ecology P11	部品調達からリサイクルまで 部品調達に始まり、製品の開発・製造時、購入時、使用時、使用済み製品の回収やリサイクルまで、環境へのさまざまな配慮を一貫して実施しています。 ● ソニー独自の環境管理 ● eco info ● J-Moss対応 ● PCグリーンラベル ● 省エネ法 ● PCRリサイクル
サービス・サポート Service・Support P18 - 19	最大効果と最小ロスを追求 万一の故障や修理に、迅速に対応する充実のサービス・サポート体制。導入から運用、回収・買い取りまで、業務のスムーズな進行をトータルにサポートします。 ● 標準保証/3年保証/国際修理プログラム ● メモリー増設 (有償) / 設置・設定サービス (有償) ● 法人向け修理相談窓口 / 法人向けサポートページ (WEB) ● PCRリサイクル / 中古PC買取サービス

Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレードサービスをご用意

ビジネスの現場で依然ニーズの高いMicrosoft® Windows® XP Professional。そこで、Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版をプリインストールしたモデル以外に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版のダウングレード権を行使し、Microsoft® Windows® XP Professionalをインストールしてご提供するサービスをご準備いたしました。

Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版	
	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版がプリインストールされています。
Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス	
	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional 正規版ダウングレード 代行インストールサービス)
	同梱物 Microsoft® Windows® XP Professional 正規版ダウングレード用リカバリーディスク Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク
Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版をご購入されたお客様の権利である、OSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって行い、Microsoft® Windows® XP Professional 正規版をインストールしてご提供するサービスです。ご自身でダウングレードする手順がありません。 ※Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版をご使用の際は、付属のリカバリーディスクをご使用ください。Microsoft® Windows® XP Professional 正規版のリカバリーディスクも付属しております	

※Microsoft® Windows® XP Professionalへダウングレードをした場合、一部機能に制限が発生します。詳しくはsony.jp/vaio/biz/ をご参照ください

type G 12.1型 P4 - 5	軽いのに強い「マルチカーボン構造」。 薄型・軽量約1,146g* ¹ のビジネスモバイル ■ マルチカーボン構造 ■ フラット&スリム形状 ■ 頼れる「スタミナ」 ● 質量 約1,146g*¹ ● 約12 / 約12時間駆動*¹ (標準 / 最大*²) *1: VGN-G3AAPSCの場合 *2: 別売バッテリーパック(L)装着時	
type BZ 15.4型ワイド P6	ビジネスのために磨き上げたPC性能とフォルム。高性能・多機能のオフィスノート ■ 高解像度液晶&最新アーキテクチャー ■ 持ち運びしやすい軽量・堅牢ボディ ■ 充実したセキュリティ ● 質量 約2.6kg*¹ ● 約5 / 約8時間駆動 (標準 / 最大*²) *1: VGN-BZAAPVSAの場合 *2: 別売バッテリーパック(L)装着時	
type Z 13.1型ワイド P7	高性能とモビリティの妥協なき融合。ハイパフォーマンスモバイル、type Z ■ 最新のアーキテクチャーを搭載し、高速処理を実現 ■ 切り替え可能なグラフィック*¹ ■ 13.1型ワイドの[クリアソリッド液晶] ● 質量 約1.45kg ● 約9 / 約13.5時間駆動*² (標準 / 最大*³) *1: Microsoft® Windows® XP Professional 上で、グラフィック切り替え時には手動でPCを再起動してください *2: STAMINAモード設定時 *3: 別売バッテリーパック(L)装着時	
type S 13.3型ワイド P8	シーンに応じて選べる機能と使いやすさ。ビジネスにマイモバイル・スタイル、type S ■ 最新アーキテクチャー採用 ■ 用途に応じてモードを切り替え ■ 充実したビジネス機能 ● 質量 約1.95kg ● 約5.5 / 約8.5時間駆動*¹ (標準 / 最大*²) *1: VGN-SR92PSAの場合 *2: 別売バッテリーパック(L)装着時	
type T 11.1型ワイド P8	スピード・「スタミナ」・高精細を備えた軽量ボディ。モバイルの資質を凝縮した、type T ■ 徹底した軽量・コンパクト設計 ■ 最新のCPU&高色純度液晶を搭載 ■ 省電力設計による進化したロング「スタミナ」 ● 質量 約1,260g ● 約10 / 約15時間駆動 (標準 / 最大*) *別売バッテリーパック(L)装着時	

こだわりのマルチカーボン構造〈G-BODY〉。 軽いのに強いビジネスモバイル



G BODY
軽いのに強いマルチカーボン構造

薄い・軽い・堅牢性に加えて、頼れる「スタミナ」を備えたビジネスモバイル

カーボン素材を本体のほぼ全面に採用 「薄く、軽く、強く」を妥協なく追求した堅牢ボディ

航空機やレーシングマシン、スペースシャトルなどにも使われるカーボン素材を、天面・底面・バームレスト面など、本体のほぼ全面に使用した「マルチカーボン構造」の〈G-BODY〉を採用。軽さと強さという相反するファクターを高次元で両立しました。さらに、液晶をはじめ、各部の素材や構造なども徹底して軽量化し、軽量・薄型にして堅牢なモバイルPCを完成させました。

長距離出張や長時間の会議にも余裕の「スタミナ」 徹底した省電力化で頼もしい長時間駆動を実現

省電力のCPU搭載や徹底して省電力を追求した独自の技術により、最長約12時間*の「スタミナ」を実現しました。

*VGN-G3AAPSCの場合。
付属バッテリーパック(L)装着時

■質量と「スタミナ」時間の関係

	バッテリーパック(S)	バッテリーパック(L)
VGN-G3AAPVSA	約 1,024g (スタミナ約4.5時間)	約 1,156g (スタミナ約10時間)
VGN-G3AAPSA	約 1,066g (スタミナ約4.5時間)	約 1,198g (スタミナ約10時間)
VGN-G3AAPSC	約 1,014g (スタミナ約5.5時間)	約 1,146g (スタミナ約12時間)

仕事を効率化する高いパフォーマンスと充実したセキュリティー

省電力にして高性能と高速処理を実現 最新のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサを搭載

作業を迅速化する最新アーキテクチャーにより、長時間駆動とともにグラフィック性能の強化も実現。また、システム管理を効率化するvPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応モデルも用意。*



*VGN-G3AAPVSA

オフィスでも、外出先でも、高い情報保護を実現 ビジネスデータを強固に守るセキュリティー

BIOSアクセスコントロールにより、光学ドライブ、ワイヤレスLAN機能、LAN機能、USBポート、PCカード、メモリスティック/SDカードの有効/無効の設定が可能。情報の不正な流出を防ぎます。また、TPM*セキュリティチップの搭載により、3重のパスワードをかけることで、高い信頼性を確保。

*Trusted Platform Module

法人向け標準仕様	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ストレージ	ドライブ	ワイヤレス	【スタミナ】 (最大/約)	質量	セキュリティー
VGN-G3AAPVSA*1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版	Core™ 2 Duo SU9400 (1.40 GHz)	12.1型 解像度: 1024×768ドット	2GB/ 最大 4GB *2 (空スロット1)	SSD 約 64GB	DVD スーパーマルチ ドライブ	IEEE 802.11 a/b/g/n*3 Bluetooth® 機能	約 10 / 約 10 時間	約 1,156g *5	BIOSロック (リムーブ- パスワード) HDDロック (ハードディスク パスワード) セキュリティー チップ
VGN-G3AAPSA	Microsoft® Windows® XP Professional ダウンロード 代行インストールサービス)			1GB/ 最大 4GB *2 (空スロット1)	HDD 1.8型 約 120GB			約 10 / 約 10 時間	約 1,198g *5	
VGN-G3AAPSC					HDD 2.5型 約 160GB			約 12 / 約 12 時間	約 1,146g *5	

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

*1: vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応 *2: 32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります *3: IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値: 300Mbps)に対応 *4: 別売/バッテリーパック(L)装着時 *5: 付属/バッテリーパック(L)装着時

万一のときも、大切なデータを守る。 落下・衝撃・圧迫・水濡れにも耐える堅牢設計




数々の厳しい品質試験で徹底追求した、かつてないこだわりの堅牢性

万一、使用中に水などをこぼした場合を想定 水濡れに配慮した防滴機能をキーボードに採用

VAIOを使用中に誤ってキーボードに水をこぼしてしまった場合などを想定して、防滴試験*1 (200cc)を実施。ボディ手前と中央の底面に設けた水抜き穴から、かかった水を外に排出し、水濡れによる電源ショートなどのトラブルに対処します。

不意の落下から大切なデータを守る 高さ72cmからの落下試験*1 (PC動作時)を実施


ビジネスで想定される落下に対して、使用中にデスクから床に落ちた場合(PC動作時落下72cm*1)と、小脇に抱えた状態から誤って落とした場合(PC非動作時落下90cm*1)を想定して試験を実施。さらに、PCの前面、側面、背面それぞれの角からの落下を想定して合計26方向から落下させる「多面落下試験(PC非動作時落下40cm*1)」など、あらゆる状況での落下を考えたさまざまな厳しい品質試験を行っています。



天面をフラットにして圧迫に耐える 満員電車を想定した平面加圧振動試験150kgf*1

type Gは、フラットな天面と突起のないボディ形状が特長。この形状により、一点に加えられた圧力を面に分散できます。満員電車での圧迫や、手や肘で誤って天面を強く押ししまったときなど、の破損を防ぎます。

*kgf: 圧力の単位。キログラム重



動作中、突然の衝撃からデータを保護 VAIO ハードディスク プロテクションを採用**2

落下など、本体の異常な動きをセンサーが感知。ハードディスクの磁気ヘッドを退避させてディスク面の破損を防ぎ、大切なデータを保護します。*センサーには、画面上から感度設定が可能な「縦・横・高さ」の3軸加速度センサーを採用し、微少な異常動作も敏感にキャッチします。

*すべての状況においてハードディスクドライブの破損防止やデータ保護を保証するものではありません

*1: 品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破壊・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検(有償)に出してください
*2: VGN-G3AAPSA・G3AAPSCに搭載

ビジネスに徹して鍛えた高性能・多機能。 持ち運びもスマートなオフィスノート



15.4型ワイド液晶と最新のアーキテクチャー搭載

広い画面が作業性を格段にアップする 15.4型ワイド・高解像度液晶

メインマシンとして、ビジネスでのさまざまな使用状況で活躍する大画面・高解像度の15.4型ワイド1280×800ドット液晶*を採用。縦横ともに表示領域が広いので、情報量の多い表計算ソフトの表示や複数ウィンドウの同一画面表示も余

裕を持って行え、作業効率が向上します。

*VGN・BZAAPSA・BZAAPSBの場合。VGN・BZAAPVSAは、15.4型ワイド1440×900ドット液晶となります

「スタミナ」やグラフィック性能を強化した 最新アーキテクチャーを採用

処理能力を大幅に高める最新のアーキテクチャーを採用。長時間駆動を実現し、グラフィック性能も

強化。ビジネスのさまざまなシーンで、メインマシンとして鍛え抜かれた高性能を発揮します。また、効率的なシステム管理をめざしたvPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応モデルも用意*。



*VGN-BZAAPVSA。また、インテル® AMT使用時は、ネットワークケーブルは必ず本体のLANコネクタに接続してください。別売ドッキングステーションのLANコネクタに接続すると、インテル® AMTが正常に動作しません

ビジネスに徹した使い勝手をを、軽量・堅牢で美しいボディに凝縮

大画面をスマートに持ち運べる ビジネスのための軽量・堅牢ボディ

15.4型ワイド液晶を搭載しながら、約2.6kg*という軽量化を実現。薄くてフラットなデザインにより、持ち運びもバッグへの出し入れもスムーズです。天面と底面にマグネシウム合金を採用するとともに、厳しい品質試験により堅牢性を追求しました。

*VGN・BZAAPVSAの場合。VGN・BZAAPSA・BZAAPSBは、約2.7kgとなります

ウォーターレジスト構造を採用した 快適キーボード

液体がPC内部に到達するのを遅らせるウォーターレジスト構造を採用。万一、キーボードに液体をこぼしても、あわてずに電源が落とせます。また、打ち心地のよいキーストローク約2.5mmとキーピッチ約19mmの快適キーボードを採用。

*本製品のウォーターレジスト構造は、液体をこぼした場合、無破壊・無故障を保証するものではありません。また、PCのデータを保証するものではありません。液体をこぼした場合は、必ず点検(有償)に出してください



法人向け標準仕様	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	【スタミナ】 (標準・選別)	セキュリティ
VGN-BZAAPVSA ^{*1}	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版	Core™ 2 Duo T9400 (2.53 GHz)	15.4型ワイド 解像度：1440×900ドット [クリアブラックLE液晶]	2GB/ 最大4GB ^{*2} (空スロット1)	約 160GB	DVDスーパー マルチドライブ	約 5/ 約 8時間	BIOSロック (リブウォン/パスワード) HDDロック (ハードディスク/パスワード) セキュリティチップ
VGN-BZAAPSA	(Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	Core™ 2 Duo P8400 (2.26 GHz)	15.4型ワイド 解像度：1280×800ドット	1GB/ 最大4GB ^{*2} (空スロット1)	約 80GB		約 3.5/ 約 5.5時間	
VGN-BZAAPSB		Celeron® 575 (2 GHz)						

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

*1：vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応 *2：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります *3：別売/バッテリーパック(L)装着時

高性能とモビリティの妥協なき融合。 革新のハイパフォーマンスモバイル



メインマシンとして、モバイルPCとして、磨き抜かれた高性能を凝縮

圧倒的な高性能と高速処理 最新のアーキテクチャーを採用

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーとDDR3 1066MHzの高速メモリーを搭載。圧倒的な高性能で、軽さ約1.45kg、「スタミナ」約9時間*を実現しました。

*STAMINAモード設定時




高性能と「スタミナ」を使い分ける ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス

高いグラフィック性能をはじめ、メインマシンとしてのパワーを発揮するSPEEDモードと、外出時に消費電力を抑えるSTAMINAモードを使い分けられる「ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス」機能を採用。スイッチひとつで切り替えが可能です*。



*Microsoft® Windows® XP Professional上で、グラフィック切り替え時には手動でPCを再起動してください

【ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス 切り替えスイッチ】



モバイル性・作業性を高めた13.1型ワイド[クリアソリッド液晶]


モバイルシーンで安心して使える 堅牢な[クリアソリッド液晶]

映りこみが少なく傷がつきにくいハードコーティング処理を施した[クリアソリッド液晶]を採用。モバイル時にも安心して使えます。

2画面表示も見やすい広い表示領域 作業性を高める13.1型ワイド液晶

ハイビジョンと同じ比率、16：9の13.1型ワイド液晶。表示領域が横に広がるだけでなく複数のウィンドウを見やすく並べて表示でき、作業効率が大

幅に向上します。色再現領域をNTSC比約100%*まで高め、繊細で色鮮やかな映像をリアルに映しだします。 *uV色度図による



法人向け標準仕様	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	【スタミナ】 (標準・選別)	質量	ワイヤレス	セキュリティ
VGN-Z90PSA	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	Core™ 2 Duo P8600 (2.40 GHz)	13.1型ワイド (16:9) 解像度： 1366×768ドット [クリアソリッド液晶] (リッチカラー)	1GB/ 最大4GB ^{*1} (空スロット1)	約 200GB	DVD スーパー マルチ ドライブ	約 9/ 約 13.5時間	約 1.45kg	IEEE802.11 a/b/g/n ^{*4} Bluetooth®機能	BIOSロック (リブウォン/パスワード) HDDロック (ハードディスク/パスワード) セキュリティチップ

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

*1：32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2：STAMINAモード設定時 *3：別売/バッテリーパック(L)装着時 *4：IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値：300Mbps)に対応

type S
13.3型ワイドシーンに応じて選べる機能と使いやすさ。
ビジネスにマイモバイル・スタイル、type S最新CPUを搭載し、ビジネスニーズに応えた
余裕の「スタミナ」と軽量化を実現

最新のインテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー*を採用し、処理能力の大幅な向上を実現。さらに、最新CPU搭載により、付属のバッテリーパック(S)装着時で約5.5時間*という頼もしい「スタミナ」を確保。作業効率を高める13.3型ワイド液晶、本体約1.95kgの軽量ボディで、快適なモバイル性能を発揮します。

*VGN-SR92PSAの場合

法人向け標準仕様	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	「スタミナ」 (使用/最大)	質量	ワイヤレス	セキュリティ
VGN-SR92PSA	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	Core™ 2 Duo P8600 (2.40 GHz)	13.3型ワイド 解像度: 1280×800ドット [クリアブラック液晶]	1GB/ 最大4GB*1	約160GB	DVD スーパー マルチ ドライブ	約 5.5 / 約 8.5 時間	約 1.95 kg	IEEE802.11 a/b/g/n*3 Bluetooth® 機能	BIOSロック (パワーオン・パスワード) HDDロック (ハードディスク・パスワード) セキュリティチップ
VGN-SR92PSB		Celeron® 585 (2.16 GHz)					約 4 / 約 6 時間		IEEE802.11 b/g/n*3 Bluetooth® 機能	

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク

*1: 32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2: 別売/バッテリーパック(L) 装着時 *3: IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値: 300Mbps)に対応

使いたい機能をスマートに呼び出せる
ワンボタン操作の「Switch」を搭載

場面や用途に合わせて、あらかじめ設定した3つのモードを自由に切り替えられる「Switch」を搭載しました。そのシーンでよく使う5つのショートカットと壁紙を、各モードごとにカスタマイズ。オフィスで、外出先で、プライベートで、モードの切り替えにより、使いたい機能がワンボタンですばやく呼び出せます。

type T
11.1型ワイドスピード・「スタミナ」・高精細を備えた軽量ボディ。
モバイルの資質を凝縮した、type T最新のアーキテクチャーと高色純度液晶を搭載して
薄型・軽量化を極めた洗練のフォルム

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーの採用をはじめ、液晶には色再現領域をNTSC比約100%*まで高めた16:9ワイド画面の[クリアソリッド液晶](リッチカラー)を搭載。軽さ約1,260gの薄型・軽量化を極めた優美なボディに、先進のモバイルマシンとして磨き抜いた高性能のすべてを凝縮しました。

*u'v'色度図による

法人向け標準仕様	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	「スタミナ」 (使用/最大)	質量	ワイヤレス	セキュリティ
VGN-TT90PSA	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	Core™ 2 Duo SU9300 (1.20 GHz)	11.1型ワイド 解像度: 1366×768ドット [クリアソリッド液晶] (リッチカラー)	2GB/ 最大3GB	約120GB	DVD スーパー マルチ ドライブ	約 10 / 約 15 時間	約 1,260 g	IEEE802.11 a/b/g/n*2 Bluetooth® 機能	BIOSロック (パワーオン・パスワード) HDDロック (ハードディスク・パスワード) セキュリティチップ

【同梱物】Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ダウングレード用リカバリーディスク、Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版用リカバリーディスク


*1: 別売/バッテリーパック(L) 装着時 *2: IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値: 300Mbps)に対応

セキュリティ
Security

情報保護への安心感。ビジネス情報を守る強固なセキュリティ

先進技術で情報を守る
VAIOのセキュリティ

仕事で使うパソコンで、最も重要な課題である情報のガード。VAIOは、先進の技術による全方位的なセキュリティ機能の強化で、デスクでも、モバイル環境でも、高い信頼性を発揮します。




機密情報の外部持ち出しを防止

外部メディア書きこみ禁止設定を採用

type G type BZ

USBポートで接続する外部機器*1への書きこみを禁止する設定が可能。また、BIOSアクセスコントロールを使用すれば「メモリースティック」スロット、SDカードスロット、PCカードスロット、i.LINKポート(搭載機種のみ)を一括して使用不可にできます。

*1: USBポートに接続されたすべての機器に対して、書きこみを制限できるものではありません。CD/DVDドライブなど一部の機器では、制限を行えないものがあります



ディスプレイからの情報漏洩防止

プライバシーフィルター(別売)

type G type Z type S type BZ type T

「プライバシーフィルター」を液晶画面に取り付けるだけでディスプレイの視角が狭くなり、左右の位置からでは画面表示が見えにくくなります。モバイルでの使用時に、ディスプレイののぞき見による情報漏洩を防げます。




※写真はtype Gです

不正アクセス防止／認証セキュリティ

パスワードの多重化で、第三者の不正使用から
ビジネスデータをガード

「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」の採用で、情報の漏洩を防ぎます。



type G type Z type S type BZ type T

電源を入れる際のパスワード認証で第三者の不正使用を防止します。

「ハードディスク・パスワード」

type G type Z type S type BZ type T

ハードディスクそのものにパスワード認証をかけ、紛失・盗難時の情報漏洩も防止します。


TPMセキュリティチップの搭載で、
ハードディスク内のデータ保護を強化

TPMセキュリティチップ

type G type Z type S type BZ type T

業界団体TCG*1の仕様に準拠したTPM*2セキュリティチップを搭載。高いセキュリティ水準で、ハードディスク内の重要なファイルやデータを暗号化できます。通常のPCでは、同じハードディスク内に存在する暗号化されたデータと暗号カギのうち、暗号カギだけをセキュリティチップ内に保持。データと暗号カギの保管場所が分かれるので、ハードディスクが取り外され別のPCに取り付けられても、データの読みだしは困難です。

*1: TCG (Trusted Computing Group)は信頼できるPCの仕様を作成する業界団体です *2: Trusted Platform Module



デスクからのパソコンの盗難防止

セキュリティロックスロットを本体に装備

type G type Z type S type BZ type T

専用のセキュリティワイヤーを本体につなげて、パソコンの盗難防止を物理的にはかれます。



※写真はtype Gです

品質試験

Quality

信頼性をより確かに。
VAIOの堅牢性を実証する、厳しい品質試験

環境

Ecology

環境への配慮。部品調達から、
リサイクルまでの一貫した取り組み

厳しい品質試験*1

過酷なビジネスユースで想定される水準を超える、厳しい評価基準を設定。
それに基づく試験を実施し、信頼性の向上をはかっています。




■防滴試験*2

PC動作中にキーボード面に200ccの水をこぼし、排水した後、作業中のデータを保存するまでの一定時間の動作を確認。




■ディスプレイ開閉試験

数万回連続でディスプレイの開閉を行い、ヒンジや液晶の強度を確認。



■落下試験*3 (PC動作時)

デスクで使用している状態を想定し、動作状態で72cmの高さから底面・側面などの3つの向きで落下させ、動作を確認。




■多面落下試験*2 (PC非動作時)

PCの前面、側面、背面それぞれの角からの落下を想定し、PC非動作時に40cmの高さから合計26方向から落下させ、動作を確認。



■衝撃試験

底面・側面などの6つの向きに対して瞬間的に衝撃を加え、動作を確認。




■一点加圧試験*2

本体の一点に手のひらサイズで20kgf*4、親指サイズで7kgf*4の圧力を連続して加え、状態を確認。



■本体ひねり試験

本体の隅、3カ所を固定し、1カ所に圧力を加えて状態を確認。4つの角で実施。



■平面加圧振動試験*2

本体天面に150kgf*4の圧力を加え、電車などの棚上やトラックの荷台を想定した振動を与え、動作を確認。

■振動試験

前後／上下／左右方向に対して、それぞれPC動作／非動作状態で振動を与え続け、障害の有無を検証。

■環境保存試験

想定される使用環境を考慮し、低温、高温、高温高湿環境の中で、PC本体を長時間保存。保存後、動作を確認。

■梱包試験

工場から出荷されてお客様の手元に届くまでの輸送過程において、梱包状態で受ける振動や衝撃を想定した試験を実施し、動作を確認。

■ガラスの直押し試験


液晶のガラス面に直接一点加圧して、液晶とガラス面の状況を確認。

■オプティカルドライブ開閉試験

*1：品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破壊・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検（有償）に出してください。*2：type Gのみ実施 *3：type G・type Zのみ実施 *4：kgf：圧力の単位。キログラム重

For the Next Generation

地球の未来を、グリーンに。ソニーのエコロジー



【部品調達】

●ソニー独自のグローバルな環境管理

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定。世界中約4,000社の部品供給企業とパートナーシップを結び、原材料や部品の調達時から化学物質の管理を徹底。より良い環境品質を追求しています。

【購入時】

●J-Mossグリーンマークに適合

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）です。このカタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。
（2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除く）



【マーク・用語の説明】



省エネ法（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」）で定められた目標値の達成度合いを表しています。2007年度省エネルギー基準達成率 A：100%以上200%未満 AA：200%以上500%未満 AAA：500%以上



このマークは、ソニーの環境配慮商品に表示し、その内容をお知らせするものです。



PCグリーンラベル
環境に対するパソコンの包括的取り組みを表します。詳しくはWebサイト www.pc3r.jp をご覧ください。

グリーン購入法の調達基準
グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」）に基づいて定められた調達の「判断の基準」を示しています。

環境配慮情報		type S type G	type BZ	type Z type T
▼項目	製品名▶			
エネルギー	省エネ法に基づく2007年度省エネルギー達成率 AAA:500%以上	○	○	○
材料・化学物質	筐体のプラスチックにハロゲンフリー材を使用	○	○	○
分解性・リサイクル性	各ブロックレベルまで、標準工具で解体可能	○	○	○
包装材	カートン（段ボール・板紙）または緩衝材に、再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	○	○	○
	インキにVOCゼロ植物油型インキ*2を使用	—	—	○
取扱説明書	再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	○	—	○
	電子マニュアルを採用することで紙の使用量を削減	○	○	○
ラベリング・規格など	PCグリーンラベル制度（2007年度版）に適合	○	○	○
	グリーン購入法の調達基準に適合	○	○	○

*1：適正な管理がされていることを示す森林認証を取得した紙などを意味しています *2：大気中に放出されると大気汚染を起こすとされている揮発性有機溶剤（VOC）を、ほぼゼロとした植物油型インキをインキ会社と開発し、導入を進めています

ソニーの製品・工場・技術などの環境活動について詳しくは www.sony.co.jp/eco/

type G

type BZ

type Z

type S

type T

セキュリティ

品質試験

環境

主な仕様

法人向け
カスタマイズモデル

関連製品

サービス・サポート

シリーズ		type BZ			type S	
モデル		VGN-BZAAPVSA	VGN-BZAAPSA	VGN-BZAAPSB	VGN-SR92PSA	VGN-SR92PSB
OS		Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレード 代行インストールサービス)			Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	
プロセッサー*1	テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー		—	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	—
	名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron® プロセッサー 575*2	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron® プロセッサー 585*2
	動作周波数	2.53 GHz	2.26 GHz	2 GHz	2.40 GHz	2.16 GHz
	2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)	6MB	3MB	1MB	3MB	1MB
システムバス		1066MHz		667MHz	1066MHz	667MHz
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット			モバイル インテル® GM45 Express チップセット	
メインメモリー	標準/最大	2GB(2GB×1)/4GB*3*(ビデオメモリー共有)	1GB(1GB×1)/4GB*3*(ビデオメモリー共有)		1GB(512MB×2)/4GB*3*(ビデオメモリー共有)	
	メモリー仕様	DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*5*6			DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)*5、デュアルチャンネル転送対応*6	
	スロット数(空き)	SO-DIMMSロット×2(1)			SO-DIMMSロット×2(0)	
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵)			インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵)	
	専用ビデオメモリー	—			—	
液晶表示装置	サイズ/解像度	15.4型ワイド 解像度:WXGA+ 1440 x 900ドット	15.4型ワイド 解像度:WXGA 1280 x 800ドット		13.3型ワイド 解像度:WXGA 1280×800ドット	
	パネル種別	TFTカラー液晶(クリアブラックLE液晶)	TFTカラー液晶		TFTカラー液晶(クリアブラック液晶)	
	色再現性	—		—	—	
	その他特長	LEDバックライト	アンチグレア		LED/バックライト・ARコート	
ハードディスクドライブ*7	ドライブ	約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	約80GB(Serial ATA、5400回転/分)		約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	
	ハードディスク保護機能	—		—	VAIO ハードディスクプロテクション	
BD/DVD/CDドライブ*8	ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ			DVDスーパーマルチドライブ	
	対応メディア(読みだし)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、 CD:約24倍速(CD-ROMの場合)			DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、 CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	
	対応メディア(書きこみ)	DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速			DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速	
		—			—	
主な外部接続端子	USB	Hi-Speed USB(USB 2.0)×3			Hi-Speed USB(USB 2.0)×2	
	i.LINK(IEEE 1394)	4ピン(S400)×1			4ピン(S400)×1	
	ネットワーク(LAN)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1			100BASE-TX/10BASE-T×1	
	外部ディスプレイ出力*9	アナログミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)			アナログミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度2048×1536)	
	ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1	
	マイク入力	ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1	
	モデム用モジュラージャック*10	LINE×1(最大56kbps*11)			LINE×1(最大56kbps*11)	
	その他	ドッキングステーションコネクタ			ドッキングステーションコネクタ	
ワイヤレス通信*12	ワイヤレスLAN	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*13※14※15※16※17※18※19※20、WPA2対応、Wi-Fi適合)			内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*13※14※15※16※17※18※19※20、WPA2対応、Wi-Fi適合) *20※21※22※23※24※25※26※27※28※29※30※31※32※33※34※35※36※37※38※39※40※41※42※43※44※45※46※47※48※49※50※51※52※53※54※55※56※57※58※59※60※61※62※63※64※65※66※67※68※69※70※71※72※73※74※75※76※77※78※79※80※81※82※83※84※85※86※87※88※89※90※91※92※93※94※95※96※97※98※99※100※101※102※103※104※105※106※107※108※109※110※111※112※113※114※115※116※117※118※119※120※121※122※123※124※125※126※127※128※129※130※131※132※133※134※135※136※137※138※139※140※141※142※143※144※145※146※147※148※149※150※151※152※153※154※155※156※157※158※159※160※161※162※163※164※165※166※167※168※169※170※171※172※173※174※175※176※177※178※179※180※181※182※183※184※185※186※187※188※189※190※191※192※193※194※195※196※197※198※199※200※201※202※203※204※205※206※207※208※209※210※211※212※213※214※215※216※217※218※219※220※221※222※223※224※225※226※227※228※229※230※231※232※233※234※235※236※237※238※239※240※241※242※243※244※245※246※247※248※249※250※251※252※253※254※255※256※257※258※259※260※261※262※263※264※265※266※267※268※269※270※271※272※273※274※275※276※277※278※279※280※281※282※283※284※285※286※287※288※289※290※291※292※293※294※295※296※297※298※299※300※301※302※303※304※305※306※307※308※309※310※311※312※313※314※315※316※317※318※319※320※321※322※323※324※325※326※327※328※329※330※331※332※333※334※335※336※337※338※339※340※341※342※343※344※345※346※347※348※349※350※351※352※353※354※355※356※357※358※359※360※361※362※363※364※365※366※367※368※369※370※371※372※373※374※375※376※377※378※379※380※381※382※383※384※385※386※387※388※389※390※391※392※393※394※395※396※397※398※399※400※401※402※403※404※405※406※407※408※409※410※411※412※413※414※415※416※417※418※419※420※421※422※423※424※425※426※427※428※429※430※431※432※433※434※435※436※437※438※439※440※441※442※443※444※445※446※447※448※449※450※451※452※453※454※455※456※457※458※459※460※461※462※463※464※465※466※467※468※469※470※471※472※473※474※475※476※477※478※479※480※481※482※483※484※485※486※487※488※489※490※491※492※493※494※495※496※497※498※499※500※501※502※503※504※505※506※507※508※509※510※511※512※513※514※515※516※517※518※519※520※521※522※523※524※525※526※527※528※529※530※531※532※533※534※535※536※537※538※539※540※541※542※543※544※545※546※547※548※549※550※551※552※553※554※555※556※557※558※559※560※561※562※563※564※565※566※567※568※569※570※571※572※573※574※575※576※577※578※579※580※581※582※583※584※585※586※587※588※589※590※591※592※593※594※595※596※597※598※599※600※601※602※603※604※605※606※607※608※609※610※611※612※613※614※615※616※617※618※619※620※621※622※623※624※625※626※627※628※629※630※631※632※633※634※635※636※637※638※639※640※641※642※643※644※645※646※647※648※649※650※651※652※653※654※655※656※657※658※659※660※661※662※663※664※665※666※667※668※669※670※671※672※673※674※675※676※677※678※679※680※681※682※683※684※685※686※687※688※689※690※691※692※693※694※695※696※697※698※699※700※701※702※703※704※705※706※707※708※709※710※711※712※713※714※715※716※717※718※719※720※721※722※723※724※725※726※727※728※729※730※731※732※733※734※735※736※737※738※739※740※741※742※743※744※745※746※747※748※749※750※751※752※753※754※755※756※757※758※759※760※761※762※763※764※765※766※767※768※769※770※771※772※773※774※775※776※777※778※779※780※781※782※783※784※785※786※787※788※789※790※791※792※793※794※795※796※797※798※799※800※801※802※803※804※805※806※807※808※809※810※811※812※813※814※815※816※817※818※819※820※821※822※823※824※825※826※827※828※829※830※831※832※833※834※835※836※837※838※839※840※841※842※843※844※845※846※847※848※849※850※851※852※853※854※855※856※857※858※859※860※861※862※863※864※865※866※867※868※869※870※871※872※873※874※875※876※877※878※879※880※881※882※883※884※885※886※887※888※889※890※891※892※893※894※895※896※897※898※899※900※901※902※903※904※905※906※907※908※909※910※911※912※913※914※915※916※917※918※919※920※921※922※923※924※925※926※927※928※929※930※931※932※933※934※935※936※937※938※939※940※941※942※943※944※945※946※947※948※949※950※951※952※953※954※955※956※957※958※959※960※961※962※963※964※965※966※967※968※969※970※971※972※973※974※975※976※977※978※979※980※981※982※983※984※985※986※987※988※989※990※991※992※993※994※995※996※997※998※999※1000※1001※1002※1003※1004※1005※1006※1007※1008※1009※1010※1011※1012※1013※1014※1015※1016※1017※1018※1019※1020※1021※1022※1023※1024※1025※1026※1027※1028※1029※1030※1031※1032※1033※1034※1035※1036※1037※1038※1039※1040※1041※1042※1043※1044※1045※1046※1047※1048※1049※1050※1051※1052※1053※1054※1055※1056※1057※1058※1059※1060※1061※1062※1063※1064※1065※1066※1067※1068※1069※1070※1071※1072※1073※1074※1075※1076※1077※1078※1079※1080※1081※1082※1083※1084※1085※1086※1087※1088※1089※1090※1091※1092※1093※1094※1095※1096※1097※1098※1099※1100※1101※1102※1103※1104※1105※1106※1107※1108※1109※1110※1111※1112※1113※1114※1115※1116※1117※1118※1119※1120※1121※1122※1123※1124※1125※1126※1127※1128※1129※1130※1131※1132※1133※1134※1135※1136※1137※1138※1139※1140※1141※1142※1143※1144※1145※1146※1147※1148※1149※1150※1151※1152※1153※1154※1155※1156※1157※1158※1159※1160※1161※1162※1163※1164※1165※1166※1167※1168※1169※1170※1171※1172※1173※1174※1175※1176※1177※1178※1179※1180※1181※1182※1183※1184※1185※1186※1187※1188※1189※1190※1191※1192※1193※1194※1195※1196※1197※1198※1199※1200※1201※1202※1203※1204※1205※1206※1207※1208※1209※1210※1211※1212※1213※1214※1215※1216※1217※1218※1219※1220※1221※1222※1223※1224※1225※1226※1227※1228※1229※1230※1231※1232※1233※1234※1235※1236※1237※1238※1239※1240※1241※1242※1243※1244※1245※1246※1247※1248※1249※1250※1251※1252※1253※1254※1255※1256※1257※1258※1259※1260※1261※1262※1263※1264※1265※1266※1267※1268※1269※1270※1271※1272※1273※1274※1275※1276※1277※1278※1279※1280※1281※1282※1283※1284※1285※1286※1287※1288※1289※1290※1291※1292※1293※1294※1295※1296※1297※1298※1299※1300※1301※1302※1303※1304※1305※1306※1307※1308※1309※1310※1311※1312※1313※1314※1315※1316※1317※1318※1319※1320※1321※1322※1323※1324※1325※1326※1327※1328※1329※1330※1331※1332※1333※1334※1335※1336※1337※1338※1339※1340※1341※1342※1343※1344※1345※1346※1347※1348※1349※1350※1351※1352※1353※1354※1355※1356※1357※1358※1359※1360※1361※1362※1363※1364※1365※1366※1367※1368※1369※1370※1371※1372※1373※1374※1375※1376※1377※1378※1379※1380※1381※1382※1383※1384※1385※1386※1387※1388※1389※1390※1391※1392※1393※1394※1395※1396※1397※1398※1399※1400※1401※1402※1403※1404※1405※1406※1407※1408※1409※1410※1411※1412※1413※1414※1415※1416※1417※1418※1419※1420※1421※1422※1423※1424※1425※1426※1427※1428※1429※1430※1431※1432※1433※1434※1435※1436※1437※1438※1439※1440※1441※1442※1443※1444※1445※1446※1447※1448※1449※1450※1451※1452※1453※1454※1455※1456※1457※1458※1459※1460※1461※1462※1463※1464※1465※1466※1467※1468※1469※1470※1471※1472※1473※1474※1475※1476※1477※1478※1479※1480※1481※1482※1483※1484※1485※1486※1487※1488※1489※1490※1491※1492※1493※1494※1495※1496※1497※1498※1499※1500※1501※1502※1503※1504※1505※1506※1507※1508※1509※1510※1511※1512※1513※1514※1515※1516※1517※1518※1519※1520※1521※1522※1523※1524※1525※1526※1527※1528※1529※1530※1531※1532※1533※1534※1535※1536※1537※1538※1539※1540※1541※1542※1543※1544※1545※1546※1547※1548※1549※1550※1551※1552※1553※1554※1555※1556※1557※1558※1559※1560※1561※1562※1563※1564※1565※1566※1567※1568※1569※1570※1571※1572※1573※1574※1575※1576※1577※1578※1579※1580※1581※1582※1583※1584※1585※1586※1587※1588※1589※1590※1591※1592※1593※1594※1595※1596※1597※1598※1599※1600※1601※1602※1603※1604※1605※1606※1607※1608※1609※1610※1611※1612※1613※1614※1615※1616※1617※1618※1619※1620※1621※1622※1623※1624※1625※1626※1627※1628※1629※1630※1631※1632※1633※1634※1635※1636※1637※1638※1639※1640※1641※1642※1643※1644※1645※1646※1647※1648※1649※1650※1651※1652※1653※1654※1655※1656※1657※1658※1659※1660※1661※1662※1663※1664※1665※1666※1667※1668※1669※1670※1671※1672※1673※1674※1675※1676※1677※1678※1679※1680※1681※1682※1683※1684※1685※1686※1687※1688※1689※1690※1691※1692※1693※1694※1695※1696※1697※1698※1699※1700※1701※1702※1703※1704※1705※1706※1707※1708※1709※1710※1711※1712※1713※1714※1715※1716※1717※1718※1719※1720※1721※1722※1723※1724※1725※1726※1727※1728※1729※1730※1731※1732※1733※1734※1735※1736※1737※1738※1739※1740※1741※1742※1743※1744※1745※1746※1747※1748※1749※1750※1751※1752※1753※1754※1755※1756※1757※1758※1759※1760※1761※1762※1763※1764※1765※1766※1767※1768※1769※1770※1771※1772※1773※1774※1775※1776※1777※1778※1779※1780※1781※1782※1783※1784※1785※1786※1787※1788※1789※1790※1791※1792※1793※1794※1795※1796※1797※1798※1799※1800※1801※1802※1803※1804※1805※1806※1807※1808※1809※1810※1811※1812※1813※1814※1815※1816※1817※1818※1819※1820※1821※1822※1823※1824※1825※1826※1827※1828※1829※1830※1831※1832※1833※1834※1835※1836※1837※1838※1839※1840※1841※1842※1843※1844※1845※1846※1847※1848※1849※1850※1851※1852※1853※1854※1855※1856※1857※1858※1859※1860※1861※1862※1863※1864※1865※1866※1867※1868※1869※1870※1871※1872※1873※1874※1875※1876※1877※1878※1879※1880※1881※1882※1883※1884※1885※1886※1887※1888※1889※1890※1891※1892※1893※1894※1895※1896※1897※1898※1899※1900※1901※1902※1903※1904※1905※1906※1907※1908※1909※1910※1911※1912※1913※1914※1915※1916※1917※1918※1919※1920※1921※1922※1923※1924※1925※1926※1927※1928※1929※1930※1931※1932※1933※1934※1935※1936※1937※1938※1939※1940※1941※1942※1943※1944※1945※1946※1947※1948※1949※1950※1951※1952※1953※1954※1955※1956※1957※1958※1959※1960※1961※1962※1963※1964※1965※1966※1967※1968※1969※1970※1971※1972※1973※1974※1975※1976※1977※1978※1979※1980※1981※1982※1983※1984※1985※1986※1987※1988※1989※1990※1991※1992※1993※1994※1995※1996※1997※1998※1999※2000※2001※2002※2003※2004※2005※2006※2007※2008※2009※2010※2011※2012※2013※2014※2015※2016※2017※2018※2019※2020※2021※2022※2023※2024※2025※2026※2027※2028※2029※2030※2031※2032※2033※2034※2035※2036※2037※2038※2039※2040※2041※2042※2043※2044※2045※2046※2047※2048※2049※2050※2051※2052※2053※2054※2055※2056※2057※2058※2059※2060※2061※2062※2063※2064※2065※2066※2067※2068※2069※2070※2071※2072※2073※2074※2075※2076※2077※2078※2079※2080※2081※2082※2083※2084※2085※2086※2087※2088※2089※2090※2091※2092※2093※2094※2095※2096※2097※2098※2099※2100※2101※2102※2103※2104※2105※2106※2107※2108※2109※2110※2111※2112※2113※2114※2115※2116※2117※2118※2119※2120※2121※2122※2123※2124※2125※2126※2127※2128※2129※2130※2131※2132※2133※2134※2135※2136※2137※2138※2139※2140※2141※2142※2143※2144※2145※2146※2147※2148※2149※2150※2151※2152※2153※2154※2155※2156※2157※2158※2159※2160※2161※2162※2163※2164※2165※2166※2167※2168※2169※2170※2171※2172※2173※2174※2175※2176※2177※2178※2179※2180※2181※2182※2183※2184※2185※2186※2187※2188※2189※2190※2191※2192※2193※2194※2195※2196※2197※2198※2199※2200※2201※2202※2203※2204※2205※2206※2207※2208※2209※2210※2211※2212※2213※2214※2215※2216※2217※2218※2219※2220※2221※2222※2223※2224※2225※2226※2227※2228※2229※	

※ Microsoft® Windows® XP Professionalへダウングレードした場合、一部機能に制限が発生致します。詳しくはこちら (http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/xpdg/limit.html) をご参照ください

type Z	type G			type T
VGN-Z90PSA	VGN-G3AAPVSA	VGN-G3AAPSA	VGN-G3AAPSC	VGN-TT90PSA
Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)	Windows Vista® Business with Service Pack 1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)			Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)
インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー			インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600*(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300*(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)
2.40 GHz	1.40 GHz			1.20 GHz
3MB	3MB			3MB
1066MHz	800MHz			800MHz
モバイル インテル® GM45 Express チップセット	モバイル インテル® GS45 Express チップセット			モバイル インテル® GS45 Express チップセット
1GB(1GB×1)/4GB*3*(ビデオメモリ共有)	2GB(2GB×1)/4GB*(ビデオメモリ共有)	1GB(1GB×1)/4GB*3*(ビデオメモリ共有)		2GB(1GB×2)/3GB*(ビデオメモリ共有)
DDR3 SDRAM、PC3-8500 (1066MHz)*5	DDR3 SDRAM、PC3-6400 (800MHz)*5*6			DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)*6、デュアルチャンネル転送対応*6
SO-DIMMSロット×2(1)	SO-DIMMスロット×2(1)			SO-DIMMスロット×2(0)
ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス(2種類のグラフィックアクセラレーターを切り替え可能) SPEEDモード設定時:NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU STAMINAモード設定時:インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵)			インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(チップセットに内蔵)
SPEEDモード設定時:128MB STAMINAモード設定時:ー	ー			ー
13.1型ワイド(16:9) 解像度:WXGA 1366×768ドット	12.1型 解像度:XGA 1024×768ドット			11.1型ワイド(16:9) 解像度:WXGA 1366×768ドット
TFTカラー液晶[クリアソリッド液晶]	TFTカラー液晶			TFTカラー液晶 [クリアソリッド液晶]
リッチカラー	ー			リッチカラー
LED/バックライト・アンチグレア	LED/バックライト・ハードコーティング・アンチグレア			LED/バックライト・アンチグレア
約200GB(Serial ATA、5400回転/分)	SSD 約64GB(64GB×1) (Serial ATA)	HDD 1.8型 約120GB(Serial ATA、5400回転/分)	HDD 2.5型 約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	約120GB(Serial ATA、5400回転/分)
ー	ー	VAIO ハードディスク プロテクション		ー
DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		別売VGP-UDRW1	DVDスーパーマルチドライブ
DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)			DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)
DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速			DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速
Hi-Speed USB(USB2.0)×2 4ピン(S400)×1	Hi-Speed USB(USB 2.0)×3 ー			Hi-Speed USB(USB 2.0)×2 4ピン(S400)×1
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
アナログミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1920×1200)	アナログミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1920×1200)			アナログミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1920×1200)
ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1
ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1
LINE×1(最大56kbps*1)	LINE×1(最大56kbps*1)			ー
ドッキングステーションコネクタ	ー			ドッキングステーションコネクタ
内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*13※14※15※16※17※18※19※20、WPA2対応、Wi-Fi適合)	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*13※14※15※16※17※18※19※20、WPA2対応、Wi-Fi適合)			内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*13※14※15※16※17※18※19※20、WPA2対応、Wi-Fi適合)
内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*21	内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*22			内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*22
搭載(Version 1.0)	搭載(Version 2.0)			搭載(Version 2.0)
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1			メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1
SDメモリーカード*24※25/マルチメディアカード(MMC)×1	SDメモリーカード*24※25/マルチメディアカード(MMC) × 1			SDメモリーカード*24※25/マルチメディアカード(MMC)×1
ー	Type II×1			ー
ExpressCard/34×1	ー			ExpressCard/34×1
なし	搭載			搭載
搭載	搭載			搭載
インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク	インテル® High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー			DSD対応高音質サウンドチップ [Sound Reality™] (インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク)
キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mm、87キー	キーピッチ約17mm、キーストローク約2mm、87キー			キーピッチ約17mm、キーストローク約1.7mm、87キー
インテリジェントタッチパッド	インテリジェントタッチパッド			インテリジェントタッチパッド
取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブル(バッテリー)パック、リカバリーディスク(Windows Vista Business 用/Windows XP Professional 用)	取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブル(バッテリー)パック(L)、リカバリーディスク (Windows Vista Business 用/Windows XP Professional 用)			取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブル(バッテリー)パック、リカバリーディスク (Windows Vista Business 用/Windows XP Professional 用)
ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
約20W*27※26	約9W*26			約10W*26
約1.2W*27	約1.3W			約1W
区分 0.00027(AAA)	区分 0.00023 (AAA)			区分 0.00028 (AAA)
約9時間*30	約10時間		約12時間	
約9時間(S)*30、約13.5時間(L)*30	約4.5時間(S)、約10時間(L)		約5.5時間(S)、約12時間(L)	
約55時間(S)	約4.5時間			約4.5時間
約5時間(L)	約4.5時間(L)			約4.5時間(L)
・動作時: 5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時: -20℃～60℃(ただし結露しないこと)	・動作時: 5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時: -20℃～60℃(ただし結露しないこと)			・動作時: 5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時: -20℃～60℃(ただし結露しないこと)
約 幅314mm×高さ24.5mm(最厚部33mm)×奥行210mm	約 幅276.7mm×高さ25.2mm(最厚部27.2mm)×奥行216mm			約 幅279mm×高さ23.5mm(最厚部30.7mm)×奥行199.8mm
約1.45kg(バッテリーパック装着時)	約1,156g(約1.156kg)(バッテリーパック装着時)	約1,198g(約1.198kg)(バッテリーパック装着時)	約1,146g(約1.146kg)(バッテリーパック装着時)	約1,260g(約1.26kg)(バッテリーパック装着時)

では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*14: IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*15: IEEE 802.11b/gおよびIEEE 802.11nについては、1～13チャンネルに対応しています。*16: IEEE 802.11a/n/nについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる改正IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。*17: IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。*18: 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps、*19: 通信速度は、IEEE 802.11a:規格値54Mbps、*20: 通信速度は、IEEE 802.11n ドラフト:規格値300Mbps(送信速度は150Mbps)。*21: 通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps。*22: 通信速度は、Bluetooth 2.1+EDR:規格値2.1Mbps。*23: 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書をご確認ください。*24: SDメモリーカードの著作権保護機能(CPRM)に対応しています。*25: SDHCメモリーカードに対応しています。*26: OSを起動させた省エネルギー法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含みます。*27: SPEEDモード設定時。*28: エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合合理性で除したものです。*29: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にそとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。*30: STAMINAモード設定時。*31: 充電時間は

法人向け
カスタマイズ
モデル

Customize Model

適材適所を自分でつくる。
こだわりの1台、カスタマイズモデル

◎ ワークスタイルにあわせ、仕様や保証をカスタマイズ可能

カラーや素材を
カスタマイズ

本体のカラー*に加えて、カーボン
やマグネシウム合金などの素材*、
または光沢の有無*が選択可能



*対象モデルのみ選択可能

スペックを
カスタマイズ

OSやCPU、メモリーやハードディ
スクの容量などの基本性能をはじ
め、キーボードの配列やバッテリー
の容量まで選択が可能



ソフトウェア構成を
カスタマイズ

ワープロ・表計算ソフトや動画編集
ソフト、VAIOアプリケーションな
ど、ソフトウェアの有無を選択可能



購入後の保証を
カスタマイズ

オンサイト修理(出張修理)または、
引き取り修理を選択可能



◎ 選べる購入方法



電話で

電話でじっくり相談して、
納得できるモデルを購入

フリーダイヤル **0120-651-833**
携帯・PHS・IP電話
でのご利用 **0466-31-5123**

受付時間：月～金 10:00～18:00 (土・日・祝日休)
www.jp.sonymstyle.com/Business/Teleshop



インターネットで

24時間いつでも
見積り・購入が可能

インターネットでの購入はここから >>
sony.jp/vaio/biz/store/



法人向けVAIO取扱店で

全国各地に、法人向けVAIOの
取り扱い店を用意

お近くの法人向けVAIO取扱店での購入はここから >>
sony.jp/vaio/biz/partner/

◎ 行き届いた購入時サービス



お支払い方法は、銀行振込、売り掛け(後払い)、クレジットカード、代金引換から選べます

*売り掛けについては、ORIX-ECサービスによる売り掛け形式での支払いが可能。ORIX-ECサービスとは、オリックス株式会社から提供する法人および個人事業主向けの決済サービスです。購入の際、ORIX-ECサービスへの入会が必要となります(入会金、年会費無料)*売り掛けでの購入は、購入金額の合計が2万円以上であることが必要です



見積書を購入前に発行。インターネットでの購入なら、24時間いつでも発行*が可能です

*オンラインでの発行となります。印刷が可能です



VAIO本体の購入なら、いつでも送料が無料。お客様の指定場所に工場から直送します

type G

薄型・軽量約898g*¹。軽さと薄さを
併せ持つ、ビジネスモバイル

OS	
Windows Vista® Business with SP1 32ビット正規版 (VGN-G3AANS)	
Windows Vista® Business with SP1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス) (VGN-G3AAPS)	

液晶	質量* ²
12.1型	約898g* ¹

*1: 光学ドライブなし、バッテリー(バック(S)、メモリー1GB、SSD
64GB、FeliCaポートなし、指紋センサー/セキュリティチップなし、
ワイヤレスLAN/Bluetooth機能なし選択時 *2: 仕様選択により
質量は変動します



パーソナルコンピューター
VGN-G3AANS*¹・G3AAPS*²

カラー	プレミアムカラー 法人向けカスタマイズ 限定モデル	法人向けカスタマイズ 限定モデル	
※カラーまたは柄の サンプルはイメージです	プレミアムブラウン	シルバー	ブラック
OS	Windows Vista® Business (SP1) 32ビット 正規版	Windows Vista® Business (SP1) 32ビット 正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウンロード 代行 インストールサービス)	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400 (1.40 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9300 (1.20 GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 723 (1.20 GHz)
メモリー	4GB* ³ (2GB×2) デュアルチャンネル構成	3GB (2GB×1+1GB×1) デュアルチャンネル構成	2GB (2GB×1) 1GB (1GB×1)
ストレージ	DVDスーパー マルチドライブ 搭載	DVDスーパー マルチドライブ 搭載	DVDスーパー マルチドライブ 搭載
SSDのみ	SSD 約256GB (128GB×2) (RAID 0) **	SSD 約128GB (64GB×2) (RAID 0) **	SSD 約64GB (64GB×1) **
HDDのみ	2.5型HDD 約320GB	2.5型HDD 約160GB	1.8型HDD 約160GB 1.8型HDD 約120GB 1.8型HDD 約80GB
ワイヤレスLAN/ Bluetooth機能	搭載 (802.11a/b/g/n*) /搭載	なし/なし	
FeliCaポート	搭載	なし	
指紋センサー/ セキュリティチップ	搭載/ 搭載	なし/ 搭載	なし/ なし
キーボード	英字配列	日本語配列 カナなし	日本語配列
バッテリー	標準 バッテリー (L)	軽量 バッテリー (S)	
ワープロ・ 表計算ソフト* ⁴	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007 なし
日本語入力 システム ソフトウェア**	ATOK 2008 for Windows (応用版 第7版 セット)	ATOK 2008 for Windows	なし

*1: OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版を選択した場合。 *2: OSでWindows Vista® Business
with SP1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)を選択した場合。
*3: 32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 *4: VGN-G3AAPSでは選択できません。 *5: IEEE 802.11nは
ドラフト規格(規格値: 300Mbps)に対応。 *6: VGN-G3AAPSはインストールディスクでの提供になります。

type Gについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/g/

ソニーがおすすめする Windows Vista® Business

type BZ

すべてに、ビジネスでの使いやすさを徹底追求。
高性能・多機能のオフィスノート

OS	
Windows Vista® Business (SP1) 32ビット正規版 (VGN-BZAANS)	
Windows Vista® Home Basic (SP1) 32ビット正規版 (VGN-BZAAHS)	
Windows Vista® Business (SP1) 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス) (VGN-BZAAPS)	

液晶
15.4型ワイド

質量* ¹
約2.6kg* ²

*1: 仕様選択により質量は変動します
*2: 仕様選択範囲における最軽重量です



パーソナルコンピューター
VGN-BZAANS*¹・BZAAHS*²・BZAAPS*³

OS	Windows Vista® Business (SP1) 32ビット 正規版	Windows Vista® Home Basic (SP1) 32ビット 正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウンロード 代行 インストールサービス)			
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9600 (2.80 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9400 (2.53 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (2.40 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 (2.26 GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2 GHz)
ディスプレイ	15.4型 ワイド 1440×900ドット [クリアブラックLED液晶]**	15.4型 ワイド 1280×800ドット			
メモリー	4GB* ³ (2GB×2) デュアルチャンネル構成	2GB (2GB×1)	1GB (1GB×1)		
ストレージ					
SSD	約128GB	約64GB			
HDD	約320GB (7200回転/分)	約320GB (5400回転/分)	約250GB (7200回転/分)	約250GB (5400回転/分)	約200GB (7200回転/分)
HDD	約200GB (5400回転/分)	約160GB (5400回転/分)	約80GB (5400回転/分)		
ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ				
ワイヤレスLAN	搭載 (802.11a/b/g/n*)				
指紋センサー/ セキュリティチップ	搭載/搭載	なし/搭載			
FeliCaポート	搭載				
Webカメラ (MOTION EYE)	搭載	なし* ⁷			
バッテリー	大容量 バッテリー (L)	標準 バッテリー (S)			
ワープロ・ 表計算ソフト* ⁴	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007		なし
日本語入力 システム ソフトウェア**	ATOK 2008 for Windows	なし			

*1: OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版を選択した場合。 *2: OSでWindows Vista® Home Basic with
SP1 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)を選択した場合。
*3: 32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 *4: 15.4型ワイド1440×900ドット
[クリアブラックLED液晶]を選択した場合、Webカメラ[搭載]になります。 *5: 32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになり
ます。 *6: IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値: 300Mbps)に対応。 *7: ディスプレイで15.4型ワイド1280×800ドットを選択し
た場合のみ選択可能。 *8: VGN-BZAAPSはインストールディスクでの提供になります。 *9: VGN-BZAAPSでは選択できません。

type BZについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/bz/

type Z

最新の機能とモビリティを備えた
メインマシン。ハイパフォーマンスモバイル

OS
Windows Vista® Ultimate (SP1) 64ビット正規版 (VGN-Z91YS) Windows Vista® Home Premium (SP1) 64ビット正規版 (VGN-Z91JS) Windows Vista® Business (SP1) 64ビット正規版 (VGN-Z91DS) Windows Vista® Business (SP1) 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス) (VGN-Z91PS)

液晶	質量* 1
13.1型ワイド(16:9)	約1.35kg* 2</td

*1:仕様の選択により質量は変動します *2:仕様選択範囲における最軽量値です



パーソナルコンピュータ
VGN-Z91YS*1・Z91JS*2・Z91DS*3・Z91PS*4

カラー/デザイン	プレミアムカラー 法人向けカスタマイズ限定モデル		プレミアムデザイン 法人向けカスタマイズ限定モデル				ブラック
	プレミアム カーボン	シャドー ボーダー	ライン ストーム	ボタニカル ガーデン	ゴシック アラベスク		
OS	Windows Vista® Ultimate (SP1) 64ビット 正規版	Windows Vista® Home Premium (SP1) 64ビット 正規版	Windows Vista® Business (SP1) 64ビット 正規版	Windows Vista® Business (SP1) 32ビット正規版 (Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)			
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9800 (2.93 GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P9600 (2.66 GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P9700 (2.53 GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P9600 (2.66 GHz)			
ディスプレイ + グラフィック アクセラレーター	13.1型ワイド(16:9) 1600×900ドット (クリアリッド®液晶) (リッチカラー)	NVIDIA® GeForce 9300M GS GPU (専用ビデオメモリ 256MB)	13.1型ワイド(16:9) 1600×900ドット (クリアリッド®液晶) (リッチカラー)	NVIDIA® GeForce 9300M GS GPU (専用ビデオメモリ 128MB)			
メモリー	4GB** (2GB×2) (デュアルチャンネル構成)	2GB (2GB×1)					
ストレージ	SSD	約256GB** (128GB×2) (RAID 0)	約128GB** (64GB×2) (RAID 0)	約64GB** (64GB×1)			
	HDD	約320GB (7200回転/分)	約320GB (5400回転/分)	約250GB (7200回転/分)	約250GB (5400回転/分)		
ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載) **7*8*9	DVDスーパーマルチドライブ					
ワイヤレスLAN	搭載 (802.11a/b/g/n**10)						
ワイヤレスWAN	搭載**7*11	なし					
指紋センサー& セキュリティーチップ	搭載	なし					
Fel/Caポート	搭載	なし					
Webカメラ (MOTION EYE)	搭載	なし					
キーボード	英字配列	日本語配列					
バッテリー	大容量 バッテリー (L)	標準 バッテリー (S)					
ワープロ・表計算ソフト**12	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	なし			
日本語入力 システムソフトウェア**13	ATOK 2008 for Windows (広辞苑 第六版 セット)	ATOK 2008 for Windows	ATOK 2008 for Windows (30日間限定版)**15	なし**14			

*1:OSでWindows Vista® Ultimate with SP1 64ビット正規版を選択した場合。 *2:OSでWindows Vista® Home Premium with SP1 64ビット正規版を選択した場合。 *3:OSでWindows Vista® Business with SP1 64ビット正規版を選択した場合。 *4:OSでWindows Vista® Business with SP1 32ビット正規版(Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)を選択した場合。 *5:ドライブはDVDスーパーマルチのみ選択可能。 *6:Windows Vista® Business with SP1 32ビット正規版(Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード 代行インストールサービス)を選択した場合、実効最大容量は約3GBとなります。 *7:VGN-Z91PSでは選択できません。 *8:13.1型ワイド(16:9) 1600×900ドットおよび専用ビデオメモリ256MBを選択した場合のみ選択可能。 *9:本機のドライブはDVDスー DLの書き込みには対応していません。 *10: IEEE 802.11nは「ラテ」規格(規格値:300Mbps)に対応。 *11:この機能を使うには(株)NTT-コムとの回線契約が必要です。 *12:VGN-Z91PSはインストールディスクでの提供になります。 *13:VAIO アプリケーション「なし」を選択した場合は選択できません。 *14:VAIO アプリケーション「あり」を選択した場合は選択できません。 *15:VAIO アプリケーション「なし」を選択した場合は選択できません。

type Zについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/z/

type S

オフィスで、外出先で、
機能をスイッチ。
スマートに使いこなす
マイモバイル・スタイル



パーソナルコンピュータ
VGN-SR92US・SR92S・SR92NS・SR92PS
type Sについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/s/

type T

先進の機動力を。
さらに強化した革新のモバイル



パーソナルコンピュータ
VGN-TT91YS・TT91JS・TT91DS・TT91PS
type Tについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/t/

type P

オンもオフも、手ばせないPCへ。
小さい、軽い、そして美しい。
「ポケットスタイルPC」誕生



パーソナルコンピュータ
VGN-P90NS・P90S・P90HS
type Pについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/p/

type R

ハイビジョン映像も
写真も自在に操れる。
VAIO最高峰の、
HDアートスタジオ



パーソナルコンピュータ
VGC-RT91CYS・RT91YS・RT91JS・RT81US
type Rについて詳しくは>> sony.jp/vaio/biz/r/

ビジネスシーンに活躍するVAIO関連製品



Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS33 オープン価格
●高感度レーザーセンサー搭載**1●Bluetooth®機能内蔵VAIOと、レシーバーなしでスマートにつながるワイヤレスマウス●スリムなので手になじみやすく、持ち運び時はカバンなどにすっきり収納●電池消耗を軽減するオートリチャージ機能を搭載●底部に「PTFE(フッ素樹脂)ソール」を採用

type A	type F	type BZ	type C	type S
type Z	type G*	type T	type P*	type R

*1:レーザーセンサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材(ガラス・鏡など)の上では正しく動作しない場合があります *2:実際のレーザーは不可視光線です *3:法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応



ワイヤレスプレゼンテーションマウス
VGP-WMS50A オープン価格
●「PowerPoint」スライドの「送り戻し」ができるプレゼンテーションモードを用意。PCから離れて使えるので、プレゼンテーションを効果的に演出●スクロールポインター(Scroller & Pointer)を搭載。画面上での横へのスクロールに対応。プレゼンテーションモード時には、「PowerPoint」スライドのカーソル操作が可能●底部に「PTFE(フッ素樹脂)ソール」を採用

全モデル対応



Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS77 オープン価格
●ワイヤレスマウスで、電池交換が不要な充電式●付属の充電用クレードルは非接触充電式を採用し、接点不良によるトラブルを解消●Bluetooth®搭載機種にアダプターなしで接続可能●外形寸法: 約幅56.4×高さ34.1×奥行122mm

type A	type F	type BZ	type C	type S
type Z	type G*	type T	type P*	type R

*法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応



USBスピーカー
VGP-USP1 オープン価格

●パソコン本体と一緒にしかかえて持ち運べる薄型構造●USBケーブルのみで簡単接続。USB/スリム対応により、外出先でも電源ケーブルや音声ケーブルが不要●外形寸法: 約 幅270×高さ120×奥行30mm●質量: 約520g●ケーブル長: 約88cm

全モデル対応



USBフロッピーディスクドライブ
VGP-UFD1 オープン価格

●デスクトップPC・ノートPCの両方で使える薄型・軽量のフロッピーディスクドライブ●USBコネクタに接続してすぐに使用可能●VAIOにマッチするデザイン●外形寸法: 約 幅103.5×高さ17.0×奥行142.0mm●質量: 約260g●ケーブル長: 約475mm

全モデル対応



USB DVDスーパーマルチドライブ
VGP-UDRW1 オープン価格

●USBケーブルですぐに接続でき、幅広いDVDメディアに対応●最大8.5GBの大容量書き込みのできる2層記録も可能●スリムで持ち運びしやすく、VAIOにもマッチするデザイン●外形寸法: 約 幅135.5×高さ19×奥行155mm●質量: 約440g●ケーブル長: 約1m

type G*	type T*	type P
---------	---------	--------

*法人向けカスタマイズモデルで光学ドライブ「なし」を選択した場合



USBポータブルハードディスクドライブ
VGP-UHDM25 オープン価格

●大容量データを手軽に持ち運びが可能●オートロック&ワイヤレスキーによるセキュリティ機能を搭載し、データの流出を防止●エネルギー消費効率: e区分0.0052 (W/GB)●外形寸法: 約 幅80.3×高さ22.6×奥行158mm(突起物含まず)●質量: 約280g(乾電池含む)


全モデル対応

Bluetooth プレゼンテーション
コントロール
VGP-BRMP10 オープン価格

●タッチパッドと操作ボタンにより、プレゼンテーション時にBluetooth®機能内蔵のVAIOをワイヤレスで操作可能●Bluetooth®により、最長約10mまでの通信に対応*●外形寸法: 約 幅40×高さ10.9(最厚部20.2)×奥行104mm●質量: 約52g(乾電池含む)

type A	type F	type BZ	type C	type S
type Z	type G*	type T	type P*	

*1:通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、距離、アプリケーション/ソフトウェア、OSなどにより異なります *2:法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能搭載を選択した場合のみ対応



キャリングポーチ
VGP-CP23 オープン価格

●type G専用のキャリングポーチ。バッテリーパック(L)を装着時でも収納可能●ACアダプターなどが収納できるストラップ付きミニポーチを付属●外形寸法: 約 幅320×高さ260×奥行22mm

type G

用途に応じて、機能性とデザイン性を兼ね備えたVAIOのPCバッグ



ビジネスPCバッグ(トラベル)
VGP-MBB50 オープン価格

●2層程度の出強に最適サイズの機能的PC/バッグ
●PCや書類などを入れて単独でも使えるインナーバッグ付属
●肩から滑り落ちにくいフーメラン型ショルダーベルト付属
●外形寸法: アウターバッグ 約 幅480×高さ340×奥行160mm
インナーバッグ 約 幅430×高さ300×奥行70mm

type S	type Z	type G	type T	type P
--------	--------	--------	--------	--------



ビジネスPCバッグ
VGP-MBB40 オープン価格

●通勤、日帰り出張に適した収納力
●肩から滑り落ちにくいフーメラン型ショルダーベルト付属
●外形寸法: 約 幅430×高さ300×奥行140mm

type N	type BZ	type C	type S	type Z
type G	type T	type P		



PCキャリングバッグ
VGP-MBC30 オープン価格

●前面メッシュポケットに周辺機器を収納可能
●持ち運びに便利なショルダーベルト付属
●外形寸法: 約 幅390×高さ290×奥行90mm


type F	type N	type BZ	type C	type S
type Z	type G	type T	type P	



ビジネスPCバッグ(スリム)
VGP-MBB30 オープン価格

●ビジネスにもプライベートにも使えるスリムなPC/バッグ
●スリムデザインながら充実の収納スペース
●外形寸法: 約 幅420×高さ300×奥行90mm

type C	type S	type Z	type G	type T	type P
--------	--------	--------	--------	--------	--------



独自の衝撃吸収構造
「VAIO Smart Protection®」の
採用により、PCをモバイルシーン
でしっかり保護

側面
2層構造で液晶を保護
ポリウレタンフォーム
+
プラスチックダンボール

底面
落下時の
衝撃を吸収
低反発ウレタンフォーム

*「VAIO Smart Protection®」はソニー株式会社の登録商標です *「VAIO Smart Protection®」は、外部の衝撃からパーソナルコンピュータを守りやすく作られていますが、100%の保護をするものではなく、ご使用方法や状況により保護しきれない場合がございます。パーソナルコンピュータは精密電子機器ですので、お取り扱いにはご注意ください


関連製品について詳しくは>> sony.jp/vaio/acc/

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

充実した内容と確実な対応。最大効果と最小ロスをめざしたサポート体制

保証

標準保証



延長保証で安心を提供
3年保証

法人向け
標準仕様
法人向け
カスタマイズモデル

メーカー保証（1年間引取修理保証）を3年間に延長した、3年保証（法人向けカスタマイズモデルは〈ベーシック〉）を標準でご用意。



International Repair Service Program （国際修理プログラム）

法人向け
標準仕様
法人向け
カスタマイズモデル

type G type Z type S type BZ type T

ご購入日から一年間は、日本以外の対象国および地域においても、保証規定にのっとり現地に無料修理をご提供いたします。また保証期間経過後も、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により現地での有料修理も可能です。修理受付は、現地コールセンターにて承ります。

* 法人向けカスタマイズモデルのみ

購入時サービス

選べる保証

法人向け
カスタマイズモデル

さらに安心を広げる 保証の延長・拡張サービス

標準の3年保証の内容を拡張する〈ワイド〉をご用意。さらに、3年間の出張修理サービス付のオンサイト〈ワイド〉も選べます。

〈ベーシック〉 引取修理（法人向けカスタマイズモデルは標準となります）

保証書に記載されているメーカー保証の内容を、3年間に延長するサービスです。本体はもちろん、ソニースタイルで購入時に増設したメモリーもサービス対象となります。

〈ワイド〉 引取修理

メーカー保証の内容を3年間に延長。さらに破損／水濡れ／火災／落雷／水害といった偶発的な事故などまで保証内容を拡張し、引取修理を行うサービスです。



無償修理 → メーカー保証 対象の故障 落下などによる破損 水濡れ 火災 落雷／水害

* 1: 保証期間は、メーカー保証書（期間1年）終了後2年間 * 2: 保証期間は、購入日から起算して3年間



エンジニアが出張訪問して修理する
オンサイト修理サービス

法人向け
カスタマイズモデル

オンサイト〈ベーシック〉 出張修理

メーカー保証の内容を、3年間に延長。さらに、専門のサービスエンジニアが出張訪問して、その場で修理を行うオンサイト（出張修理）サービスを付けた保証です。

オンサイト〈ワイド〉 出張修理

メーカー保証の内容を、3年間に延長。加えて、破損／水濡れ／火災／落雷／水害などまで保証内容を拡張し、さらに3年間の出張修理サービスを付けた保証です。

「オンサイト修理サービス」は、日本全国*2を対象に連絡をいただいた日の翌営業日*3に、製品を熟知したサービスエンジニアがお客様のもとへ出張修理に伺うので、仕事のロスと修理に関するお客様の負担を最小限に抑えられます。

* 1: type Pは選択できません。* 2: 離島および一部地域を除く。対象エリアのご確認は、オンサイト修理サービスカードに記載されている「VAIO ビジネスクライアントサポートデスク」にご連絡ください。* 3: 14時までには修理項目が確定した場合 * 法人向け標準仕様にはオンサイト修理サービスの付帯はありません

製品を熟知したエンジニアが出張訪問し、その場で修理

オンサイト修理サービスのメリットは、その迅速な対応にあります。PCトラブル時に発生する、タイムロスによる機会損失を回避できます。

*一部の機種、または故障内容によっては引取修理サービスとなる場合がございます



導入時サービス（有償）

法人向け
標準仕様

* 50台以上限定のサービスとなります

☐ VAIOキittingサービス

ビジネスソフトのインストールなどを承り、ご希望の環境に設定します。

☐ VAIOメモリー増設サービス

VAIO純正のメモリーを増設してお届けします。

☐ VAIO設置・設定サービス

開梱、設置からネットワークの設定・空箱廃棄まで、さまざまなサービスを提供します。

☐ VAIO保守サービス

お客様の要望にあわせたさまざまな保守サービスをご提供可能です。

サポート



ワンストップで問題解決
法人向け修理相談窓口

type G type Z type S type BZ type T

□ VAIO ビジネスクライアントサポートデスク

法人向け修理相談窓口

購入後のサポートを法人向け専門スタッフが迅速に対応する、法人のお客様専用修理相談窓口です。

- ・ 障害のきり分け
- ・ 引き取り修理受付
- ・ オンサイト修理受付
（オンサイト修理サービス付帯モデルのみ）
- など、修理に関するご相談を承ります。

* 音楽・映像編集などAV系アプリケーションソフトなどの使い方のご相談は、「使い方相談窓口」をご利用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください



困ったときすぐに簡単検索できるサービス
インターネットでサポート

type G type Z type S type BZ type T

□ VAIO カスタマーリンク

法人向けサポートページ

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/>

最新のサポート情報を、いつでもホームページで入手。

◎製品別サポート情報

- ・ Q&A検索
- ・ アップデートプログラム
- ・ マニュアル
- ・ 対応関連製品一覧
- ・ 概算修理料金
- ・ 製品カタログ

◎お持ちのVAIO専用ページへ、ボタンひと押し


「製品別サポート情報」ページから、「自動ジャンプ」ボタンひと押しで、お持ちのVAIOの専用サポートページへジャンプできます。

回収／買取サービス



使用済みの法人向けパソコンを回収・再資源化する
PCリサイクル

資源有効利用促進法に基づき、PCの回収・再資源化を行います。



事業などで使用済みパソコンのリサイクルについては、「ソニーパソコンリサイクル受付センター」がFAXまたはWEBサイトにて承ります。

FAX **03-5424-6701**

WEB サイト（法人ユーザー様専用）

<http://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/business/jigyokei.html>

お問い合わせ先
ソニーパソコンリサイクル受付センター
03-5424-6703
受付時間：月～金 10：00～17：00（土・日・祝日、ソニー指定の休日を除く）



パソコンの買い替え時に使用済みパソコンの廃棄を支援
中古PC買取サービス

VAIO購入時に中古パソコン買い取りの希望がある場合には、デジタルリユース（株）の中古PC買取サービスをご紹介します。

Sony-made ECO

ソニーは取り組んでいます。 小さな部品ひとつから、環境に配慮した商品づくり。

ソニーは含有化学物質による環境汚染を未然に防ぐため、
「RoHS指令」(2006年7月欧州で施行)に先行し、2002年に独自の厳しい環境基準を採用。
部品に含まれる化学物質の管理を徹底し、環境に影響を与える可能性のある化学物質の削減・撤廃に取り組んでいます。

ソニー独自のグローバルな環境管理

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、
「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定。世界中
約4,000社の部品供給企業とパートナーシップを結び、原材料や
部品の調達時から化学物質の管理を徹底。より良い環境品
質を追求しています。

●ソニー商品の環境配慮に関しては www.sony.co.jp/eco をご覧ください

J-Mossグリーンマークに適合



J-Mossグリーンマーク

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有
表示方法(JIS C 0950)です。このカタログに記載されて
いるすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下で
あることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

(2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除く)

J-Mossとは…… 2005年12月に公示された、電気・電子機器の特定の化学物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ポリプロモビフェニル、ポリプロモジフェニルエーテル)の含有表示方法を示したJIS規格(JIS C 0950)です

RoHS指令とは…… 欧州市場において、コンピューターや電化製品に対し環境に影響を与える可能性のある化学物質の使用を禁止する指令です

VAIOに関する注意 ■ CD再生/録音・DVD再生についての注意 ●本製品では、コンパクトディスク(CD)規格、デジタルバーサ
スタイルディスク(DVD)規格、またはDVD+R/RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。
●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)
規格に準拠していないため、再生を保証しません。■ DVDビデオ再生についての注意 ●本機では地域番号(リージョンコード)とし
て「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)し
ています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が出切れたり、
コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。■ DVD+R/RW・
DVD-R/RW・DVD-RAMについての注意 ●データ形式での追記は、付属のソフトウェアにより可能です。なお、追記にて記録した
データは、他のDVDドライブでは読みだせない場合があります。●メディアの最高速で書きこめないことがあります。●複製不可の設定
がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。●VAIOで作成したDVDビデオに関する再生互換性
に関しては(www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html)で案内します。ただし、これは再生互換性を保証するもの

ではありません。「VAIOリカバリーセンター」は、DVD-R DLへの記録に対応していません。■ 各種サービスについての注意 各種サー
ビスは、都合によりソニーおよび提供者の判断にてご提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウ
ェアの一部機能が使用しただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■ 光学式マウスについての注意 光学式センサー
の特性上、透明な素材や光を反射する素材(ガラス・鏡など)の上では正しく動作しない場合があります。その場合は、このような素材の上を
避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどを使用してください。■ ハードディスク上のデータ消去に関する注意 ご使用になって
いたVAIOの廃棄などを行う際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くおすすめします。詳細は、VAIOホームページ
[サポート]内のご案内(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html>)をご参照ください。■ メモリーカードについての注意 本
機器では、2008年9月時点で一般の販売店で購入できる16GBまでのソニー製の「メモリースティック」と、主要なメモリーカードでのみ動作
確認を行っています。ただし、すべての「メモリースティック」ならびにメモリーカードでの動作を保証するものではありません。メモリーカード
アダプターを重ねてご使用になる場合、動作の保証はできません。■ データロスについての注意 本製品の誤操作や不具合など、何ら
かの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする ●内部に水や異物が入った ●製品を落としたり、キャビネットを破損した



ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、
ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についての注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります(液晶ディスプレイ画面の表示し
うる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合
があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください
商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作
権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人
として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意ください
●バッテリーは消耗品です ●本製品は国内専用です。

カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため
予告なく変更されることがあります ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合が
あります ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください
●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有
しています。

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlook、PowerPoint、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino
Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、
Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Intel Atom は、アメリカ合衆国およびそ
の他の国における Intel Corporationの商標です。●VAIOはソニー株式会社の登録商標です。●「STAMINA」及び「スタミナ」は、
ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触IC

カードの技術方式です。●eLioは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、
同社の登録商標です。●「iモード」「おサイフケータイ」は、NTTドコモの商標または登録商標です。●Suica、モバイルSuicaはJR東日
本の登録商標です。●iCOCAはJR西日本の登録商標です。●「かざしてボーン」および「かざボーン」はフェリカネットワークスの商標
です。●「Edy(エディ)」はビットフレッツ株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●Bluetoothはその商標
権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、
一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

パソコン sony.jp/

携帯



●本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイルジャパン株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品に関するお問い合わせは


VAIOカスタマーリンク 買い物相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-433-365

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-5051
●受付時間 10:00~20:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または
買い物相談窓口にお問い合わせください

お問い合わせは当店へ

Sony Card



www.sonyfinance.co.jp

2009.2
カタログ記載内容2009年2月現在