

SONY

2006.12

VAIO パーソナルコンピューター type G



世界最軽量約898g*。
軽いのに強い、ビジネス・モバイル

*2006年11月1日時点、ソニー調べ。12.1型液晶搭載PCとして。VGN-G1LAPで付属/バッテリーパック(S)装着の場合



www.vaio.sony.co.jp/G

vaio

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

より軽く。より強く。その両立を妥協なく追求。 世界最軽量*1のビジネス・モバイル、type G

めざしたのは、いつでも軽快に持ち運べて、
ハードワークをタフにこなしてくれるビジネス・モバイル。
そこでtype Gでは、ボディのほぼ全面にカーボン素材を使った
マルチカーボン構造〈G-BODY〉を採用。
軽さと強さという相反するファクターを高次元で両立させました。
これからは、VAIOが頼れるビジネスパートナーになります。

〈目次〉

マルチカーボン構造 P 4

軽さと強さを両立したカーボン素材のボディ

堅 牢 設 計 P 6

万一の落下にも強い。落下試験72cm*2（PC動作時）を実施

軽 量 ・ 薄 型 P 8

スマートな薄さと軽さ。12.1型で世界最軽量約898g*1

長時間駆動 P10

出張や長時間の外出でも頼れる「スタミナ」約12.5時間*3

機 能 美 P12

機能性と高性能と使いやすさ。ビジネスにふさわしいフォルム

品 質 試 験 P14

VAIOを支える高品質の証

セキュリティー P15

ビジネス情報を強固にガード

関 連 製 品 ————— P16

付 属 ソ フ ト ————— P18

主 な 仕 様 ————— P19



G BODY 軽いのに強いマルチカーボン構造

マルチ
カーボン
構 造

世界最軽量
約**898g**^{*1}

落下試験
72cm^{*2}
(PC動作時)

平面加圧
振動試験
120kgf^{*2*4}

type G

パーソナルコンピュータ
VGN-G1KAP

DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル
オープン価格

パーソナルコンピュータ
VGN-G1LAP

光ドライブ非搭載モデル
オープン価格



*1:2006年11月1日時点、ソニー調べ。12.1型液晶搭載PCとして。VGN-G1LAPで付属バッテリーパック(S)装着の場合 *2:品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません *3:VGN-G1KAPで付属バッテリーパック(L)装着の場合 *4:kgf:圧力の単位。キログラム重 ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

航空機やレーシングマシンにも使われる「カーボン」。 堅牢かつ軽量のボディに必要なのは、この最先端素材でした

【 モバイルPCに妥協しない。 VAIOが出した究極の答え 】

VAIOは、以前から軽量化と堅牢性を徹底して追求してきました。そこで、着目していたのが軽さと強さを併せ持つカーボン素材。素材メーカーとともに多くの試行錯誤を繰り返した結果、2003年秋に、日本のPCで初めてマルチレイヤーカーボンファイバーの実装に成功。その後も数モデルにカーボン素材を継承し、技術革新を重ねてきました。そして今回、蓄積されたノウハウを結実させたのが、マルチカーボン構造の「G-BODY」。ボディのほぼ全面をカーボン素材にすることで、堅牢性と軽量化をさらに磨き上げました。

【 宇宙工学競争から生まれた夢の先端素材「カーボン」 】

遡ること1960年代。多くの国家プロジェクトが航空・宇宙工学競争を繰り広げていた頃、その勝利の鍵を握るとされたのが、より軽量でより強靱な素材の開発でした。そして、技術者たちがこぞって着目し研究したのがカーボン（炭素）繊維。カーボン繊維は、樹脂で固めると鉄やアルミをはるかにしのぐ軽量かつ高強度で、耐熱性にすぐれた材料になるからです。しかし、カーボンは品質を安定させることが極めて難しく、当時はまだ夢の先端素材とされていました。そんなとき、世界に先駆けて量産化

に成功したのが日本の素材メーカーでした。現在では、カーボン繊維は、鉄と比べ比重が約1/4、強度は約10倍にまで進化した。航空工学からスポーツやモータリゼーションなど剛性と軽量化が極限まで求められる分野で活躍。多くの機器や工業製品の性能を一気に引き上げた素材として注目されています。



【 日本のPC初、VAIOが採用した 「マルチレイヤーカーボンファイバー」 】

VAIOでは、レーシングマシンのコックピットを守るものと同レベルの高強度・高弾性を有するカーボン繊維を選定。そのカーボン繊維を、一定の方向に隙間なく並べ、樹脂で固めてシート状にする。このシートをさまざまな角度で複数枚重ねると、マルチレイヤーカーボンファイバーとなります。マルチレイヤーカーボンファイバーは、従来のマグネシウム合金と比べて約30%軽量化しながら、約2倍の強度を実現。この素材を2003年秋に日本のPCで初めてVAIOに実装しました。また、今回type Gでは、この素材を天面と底面に採用しています。




マルチレイヤーカーボンファイバー
※画像は塗装前の画像です

【 VAIOのカーボン技術の進化形。 さらに軽く強い「マルチカーボン構造」 】

VAIOのモバイルPCでは、優れた強度と軽量化を両立させるカーボン素材の採用に、あくなきチャレンジを続けてきました。type Gでは、そこで培った技術とノウハウを結集し、新たなテーマに挑戦。それは、カーボン素材をボディの一部に使うのではなく、天面、底面、パームレスト面といった、ボディのほぼ全面に使用すること。フラットな形状の天面はもちろん、内蔵の部品やドライブ、端子類などで複雑な形状となる底面やパームレスト面でも、マルチレイヤーカーボンファイバーとカーボンモールド（カーボンファイバー強化プラスチック）を使い分けることで、高精度な

成形を実現。さらに進化したカーボン技術の粋を集め、軽さと強さという相反するファクターを高次元で両立させた「マルチカーボン構造」が誕生したのです。



カーボンファイバー（炭素繊維）をシート上に固めて重ねた、マルチレイヤーカーボンファイバー。レーシングマシンなどにも使われるこの素材を、type Gにも採用しました


G BODY 軽いのに強いマルチカーボン構造

万一のときも、大切なビジネスデータは守りきる。 落下・衝撃・圧迫に耐える、こだわりの堅牢設計

type Gでは、「マルチカーボン構造」にすることでボディの外装を強固に。その上で、さらに内部の構造や部品の配置・固定方法、ハードディスク保護の工夫など、さまざまな観点から多くの試行錯誤を繰り返し、堅牢性を徹底追求。強さへの信頼性を極限まで高めています。

不意の落下から大切なデータを守る。 落下試験72cm*（動作時）を実施

ビジネスで想定される落下に対して2つの基準を設定。ひとつは使用中にデスクから床に落ちた場合（動作時落下72cm*）。そして、小脇に抱えた状態から誤って落とした場合（非動作時落下90cm*）。type Gでは、このようなビジネスシーンでの使用を想定した厳しい品質試験を実施しております。




動作時・72cm*落下試験を実施／
非動作時・90cm*落下試験を実施

天面をフラットにして圧迫に耐える。 平面加圧振動試験120kgf*を実施

type Gは、フラットな天面と突起のない形状が特長。この形状により、一点に加えられた圧力も面に分散することができます。満員電車での圧迫、手や肘で誤って天面を強く押してしまったときなどのボディの破損を防ぎます。

*kgf:圧力の単位。キログラム重




加圧を面を受けて衝撃を分散
力が分散しにくく衝撃を集中して受けやすい

動作中、突然の衝撃からデータを保護。 VAIO ハードディスク プロテクション

落下など、本体の異常な動きをセンサーが感知。ハードディスクの磁気ヘッドを退避させてディスク面の破損を防ぎ、大切なデータを保護します。センサーには、感度設定も可能な「縦・横・高さ」の3軸加速度センサーを採用し、微少な異常動作も敏感にキャッチします。

※すべての状況においてハードディスクドライブの破損防止やデータ保護を保证するものではありません



センサー感度設定画面



PC使用時
磁気ヘッドが頻繁にデータを読み書き

衝撃感知時
磁気ヘッドを瞬時に退避エリアへ移動し、データの損傷を防止

*品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません

●摩耗に強く、視認性が高い
レーザー刻印キーボード
キートップの文字が消えにくいレーザー刻印を採用。ビジネスでの長期間の使用でも、文字が消えるのを防ぎます



●素材にカーボンモールドを採用。強度をさらに高めたパームレスト面

●本体をがっちり接合*
カーボン素材のボディを15カ所ものポイントでがっちりと固定。破損リスクを抑えています

●厚い緩衝材で
ハードディスクドライブを保護
ハードディスクドライブは、従来より厚い緩衝材を介して四隅をしっかり固定。さらに、周囲に最大限の空間を確保することで、外部の衝撃から保護します

●液晶パネルを守る「はさみこみ構造」
液晶パネルは、ねじれたり押されたりと力が加わりやすい場所。そこで液晶パネルには、直接固定せず天面と液晶の外枠にはさみこんで留める構造を採用。衝撃の集中を回避し、液晶を割れにくくしています

●フラットな面で圧力を分散。
マルチレイヤーカーボンファイバーを採用した天面

●強度の確保と複雑な成形を実現。
マルチレイヤーカーボンファイバーとカーボンモールドを組み合わせた底面

●繊細なパーツに衝撃を伝えない。基板と外殻となる本体との接点をなるべく少なくした「フローティング構造」



ビジネスにふさわしい 堅牢設計

ビジネスPCとして欠かせない強さ。それは日常のビジネスシーンで想定される振動や圧迫で壊れないこと。さらに、万一落下などでPC本体が壊れても、ハードディスク内の大切なビジネスデータは保護できること。この強さを確保するため、何種類もの厳しい品質試験を繰り返し、その結果の解析から改善点を見つけ、さまざまな強化策を実施。こうして生まれたのが「G-BODY」をベースとした、かつてないこだわりの堅牢設計でした。

優れた堅牢性を検証・実証するために、さまざまな厳しい品質試験を実施

>>> 詳しくはP14へ

*品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません



本体ひねり試験



一点加圧試験



落下試験（動作時）



ディスプレイ開閉試験



軽いのに強いマルチカーボン構造
G BODY

ビジネスにふさわしい 軽量・薄型

デスクから会議室へ、取引先や出張先へと、さまざまな仕事の現場に持ち歩く。だからこそ、強さを兼ね備えた軽さが、ビジネス・モバイルに求められる重要な資質。一日中バッグに入れて移動し、何度出し入れを繰り返してもストレスがないこと。世界最軽量*のボディとフラットな薄さは、そんなビジネスシーンでの使い勝手を追求した結果生まれました。



仕事の現場に、軽快にストレスなく持ち運べる。 12.1型・世界最軽量約898g*の機動力

マルチ
カーボン
構造
世界最軽量
約**898g***

世界最軽量*のビジネス・モバイルが、 より迅速な機動力を発揮

毎日持ち歩くことの多いビジネス・モバイルのために求めた、軽さと薄さ。12.1型で世界最軽量の約898g*のスリムなボディが、外出先でも社内モバイルでも、かつてない軽快で迅速な機動力を発揮します。

■質量と装着バッテリーの関係

	VGN-G1LAP (光学ドライブ非搭載モデル)	VGN-G1KAP (DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル)
リチャージャブル バッテリーパック(S)	約 898g (スタミナ:約6時間)	約 984g (スタミナ:約6時間)
リチャージャブル バッテリーパック(L)	約 1,030g (スタミナ:約12.5時間)	約 1,116g (スタミナ:約12.5時間)

妥協なき軽量化。 素材・構造・部品・固定方法などを徹底して追求


12.1型・世界最軽量*の達成は、マルチレイヤーカーボンファイバーを実装したことに加え、さまざまな技術や設計の改良により実現しています。液晶の軽量化に始まり、ハードディスクのはさみこみ設計による板金の削除、基板の高密度実装、パーツの固定方法、本体の強度アップによる構造の見直し、そして小さな部品に至るまで、グラム単位での軽量化の徹底。強度・性能・使いやすさを犠牲にすることなく、軽量なボディを手に入れました。

薄く軽くしながら 強さも確保した液晶


薄さ約4.4mmを誇るtype Gの液晶ディスプレイには、白色LEDを採用。導光板の薄型化やシステム基板の小型・軽量化により、従来の液晶より約50%薄くし、約30%もの軽量化を実現しています。LEDバックライトの採用で、消費電力を低く抑えているので「スタミナ」にも貢献します。またカーボン素材で外装を強化することで、薄さを維持しながら強さを追求。さらに液晶パネルの固定方法をネジ止めとせず、外装と液晶の外枠ではさみこむ構造にすることで、圧迫が一点に集中するのを回避します。

■液晶構造比較

従来の当社12.1型モデルの液晶



type Gの液晶



軽量化も放熱性能もあきらめない。 新開発のヒートパイプレス放熱ユニット


軽量化をはかるため、放熱に重要な役割を果たすヒートシンクには、ヒートパイプレスの放熱ユニットを採用。熱伝導性に優れたグラファイトシートや、板厚0.6mmのアルミプレス製ケーシングにより、放熱性能を落とさずに軽量化を達成しています。



ヒートパイプレス放熱ユニット

バッグに入れやすく、振動にも強い。 フラット&スリムな形状

ボディ全体がほぼ同じ厚みのフラット&スリムな形状により、バッグへの出し入れもスムーズに。また、バッグ内で書類の間に収まるため、PCと書類の隙間により発生する振動や衝撃を回避します。



書類などに密着するので
振動に強い

軽量で小型の ACアダプター(付属)

type Gは、本体だけでなく付属のACアダプターもコンパクト。手のひらに載るサイズ(約170g(電源コード含まず)、約幅36×高さ25.5×奥行83.2mm(本体のみ))なので持ち運びに便利です。さらに、ACコンセントに直接差せるウォールマウントプラグアダプターも付属しているので、外出先でACコードを持ち歩く必要がありません。



付属ACアダプター



ウォールマウントプラグアダプター
装着時の使用例

*2006年11月1日時点、ソニー調べ。12.1型液晶搭載PCとして、VGN-G1LAPで付属バッテリーパック(S)装着の場合



長距離出張や長時間の会議にも。 頼れる「スタミナ」約12.5時間*

*VGN-G1KAPで付属バッテリーパック(L)装着の場合

「スタミナ」
約12.5時間*
ワイヤレス
LAN

東京～大阪間の出張で余裕の長時間駆動。 「スタミナ」約12.5時間*1

例えば、東京から大阪へ新幹線で移動。クライアントへのプレゼンテーションに備えて、行きの車内で資料を作ったり、帰りは報告書をまとめたり。しかも会議は長時間。そんな状況でもtype Gはバッテリーパック(L)*2により、余裕の「スタミナ」約12.5時間*1を実現。バッテリー切れの不安がありません。また、PCをより軽くして持ち歩きたいときに便利なバッテリーパック(S)*3でも、最長約6時間の「スタミナ」を確保しています。

*1:VGN-G1KAPで付属バッテリーパック(L)装着の場合 *2:VGN-G1KAPに付属。VGN-G1LAPの場合は別売となります *3:VGN-G1LAPに付属。VGN-G1KAPの場合は別売となります

大容量バッテリーを採用。 省電力化への取り組みも徹底

type Gは、大容量バッテリーの搭載でバッテリーを大容量化する一方、従来のモデルで培った独自の省電力化への取り組みをさらに徹底。CPUの駆動電圧、液晶のバックライト電圧の低減をはじめ、メモリー、グラフィックアクセラレーター、ドライブなどをソフトウェア制御により省電力化。使用中以外の電力消費を細部まで抑えるので、トータルで大きな「スタミナ」アップに貢献しています。専用バッテリーとして、バッテリーパック(L)*1と、バッテリーパック(S)*2を用意しました。

*1:VGN-G1KAPに付属。VGN-G1LAPの場合は別売となります
*2:VGN-G1LAPに付属。VGN-G1KAPの場合は別売となります

バッテリーの寿命を延ばす 「バッテリーいたわり充電モード」を採用

バッテリーの充電状態を容量の約50%・80%におさめることで、充放電回数を長寿命化できる「バッテリーいたわり充電モード」を装備。長時間の「スタミナ」が必要なとき以外は、このモードに設定しておけば、バッテリーパックの長寿命化がはかれ、トータルコスト削減につながります。

ワンタッチ操作で切り換えできる ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ

医療機関や公共施設など、電波発信が制限される場所でも、スイッチ操作ひとつでワイヤレスLAN機能をオフに切り換え可能。PCの起動前から、電波を出さない設定がすばやく行えます。

ケーブルなしで、インターネットに接続。 ワイヤレスLAN内蔵

2.4GHz/5GHz ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g)を内蔵。オフィスや外出先のホットスポットで、ケーブルなしでスマートにインターネットやメールチェックが行えます。さらに、多彩な機器とワイヤレスで接続できるBluetooth®機能も内蔵しています。


より高感度で安定した受信をもたらす ダイバーシティアンテナを採用

ケーブル接続の不要なワイヤレスLANは、電波状況の悪い場所では受信が不安定になりがちです。これを解消するのが、アンテナの受信感度。type Gでは、2つのアンテナで受信することで感度を高める技術「ダイバーシティアンテナ」を採用しました。さらに、アンテナを受信に対して最も有利な液晶パネルの一番高い場所、外枠上部の両端に設置。これにより、大気の影響で電波状況が悪化するフェージング現象にも大きな効果を発揮し、安定したワイヤレス接続を可能にします。



プレゼンテーション中に不要な動作を制限する プレゼンテーションボタンを装備

スクリーンセーバーの起動やスタンバイ状態への突入、メール受信時のポップアップ、音声によるメッセージなど、プレゼンテーションの進行を阻害する動作をワンタッチのボタン操作でキャンセル。プレゼンテーションの進行をスムーズにします。また、復帰もワンタッチで行えます。



プレゼンテーションボタンの効果イメージ

type Gにフィットするデザイン。
高級感のある本革を全面に使用

キャリングカバー
VGP-CVG1/T (ビターブラウン)
オープン価格



ビジネスにふさわしい 長時間駆動

長距離出張や長時間の会議でバッテリー切れが気になるようでは、ビジネス・モバイルとは呼べない。「スタミナ」は、まさに仕事で使うPCの生命線です。そこで、バッテリーそのものを大容量・高性能化する。あらゆる角度から省電力化する。その徹底した取り組みが、バッテリー切れへのストレスのない、頼もしい長時間駆動を実現しました。



※写真は、type G本体に別売キャリングカバー VGP-CVG1/T (ビターブラウン)を装着しています

毎日のビジネスワークを、もっと快適に。 機能性に徹した、使いやすくシンプルなフォルム

ビジネスにふさわしい

機能美

例えば、取引先で行う重要なプレゼンテーション。例えば、日に何度も繰り返されるバッグからの出し入れや液晶の開閉。そうした具体的なビジネスシーンのひとつひとつを想定しながら、使いやすさを追求していく。そこに、ムダを削ぎ落とし、機能性に徹したシンプルなフォルムが生まれました。

背面は、コネクタや排気口のないスッキリとしたデザイン。さらに、ヒンジ部を内側に配しているの、対面する人に不快感を与えません。また、フラット＆スリムな形状なので、バッグへの出し入れがスムーズにできます

ソニーがすべてのビジネスシーンにおすすめする Windows® XP Professional


導光板の薄型化や基板の小型化などにより、さらに薄くなった液晶。天面にカーボン素材を採用することで、スリムにしつつも強度を維持しています

サイドに傾斜があるので、上からコネクタが見えやすく、ケーブルなどの抜き差しがスピーディー。また、先端になるに従ってサイド下部に斜面が形成されているので、持ち上げる際に手をかけやすくなっています


【正面】




【上面】



【左側面】



【右側面】



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 12.1型XGA液晶 | 14 DC IN (電源入力) |
| 2 SDメモリーカードスロット | 15 USB2.0コネクタ |
| 3 メモリースティックスロット (標準/Duo
サイズ対応、メモリースティックPRO対応) | 16 ネットワーク(LAN)コネクタ |
| 4 内蔵モノラルスピーカ | 17 排気口 |
| 5 ステレオヘッドホン出力 | 18 PCカードスロット (Type II×1) |
| 6 ステレオマイク入力 | 19 DVDスーパーマルチドライブ
(DVD±R 2層記録対応)*1 |
| 7 ワイヤレスON/OFF切替スイッチ | 20 i.LINK端子 S400 (4ピン)*2 |
| 8 指紋センサー | 21 電話回線ジャック |
| 9 プレゼンテーションボタン | 22 外部ディスプレイ出力端子 |
| 10 DVDドライブ・イジェクトボタン* | 23 USB2.0コネクタ |
| 11 電源ボタン | |
| 12 FelCaポート | |
| 13 インテリジェントタッチパッド | |
- *1: VGN-G1KAPに搭載
(VGN-G1LAPの場合は「消音ボタン」を搭載)
*2: VGN-G1LAPに搭載

ボトム部分はブラックで強固なボディを主張。また、静音ファンやタッチ音を抑えたキーボードなど、各所に静音対策も施しています

タッチパッドと左右ボタンの間には、アクセントとなるメタルパーツを配置。パッドとボタンの表面テクスチャーの違いにより、指先で識別できるよう工夫しています

品質への信頼感。こだわりの堅牢性を実証する、厳しい試験

ビジネスでのハードな使用環境を考えて、徹底追求したこだわりの堅牢性を実証するために、実際のビジネスシーンを想定したさまざまな品質試験を実施しています。

品質試験 Quality


厳しい品質試験

過酷なビジネスユースで想定される水準を超える、厳しい評価基準を設定。それに基づく試験を実施し、信頼性の向上をはかっています。



□ディスプレイ開閉試験

数万回連続でディスプレイの開閉を行い、ヒンジや液晶の強度を確認。



□落下試験（動作時）

デスクで使用している状態を想定し、動作状態で72cmの高さから底面・側面などの3つの向きで落下させ、動作を確認。



□衝撃試験

底面・側面などの6つの向きに対して瞬間的に衝撃を加え、動作を確認。




□一点加圧試験

本体一点に、手のひらサイズで20kgf*、親指サイズで7kgf*の圧力を連続して加え、状態を確認。



□本体ひねり試験

本体の隅、3カ所を固定し、1カ所に圧力を加えて状態を確認。4つの角で実施。



□平面加圧振動試験

本体天面に120kgf*の圧力を加え、満員電車などの棚上やトラックの荷台を想定した振動を与え、動作を確認。

□振動試験

前後／上下／左右方向に対して、それぞれ動作／非動作状態で振動を与え続け、障害の有無を検証。

□環境保存試験

想定される使用環境を考慮し、低温、高温、高温高湿環境の中で、PC本体を長時間保存。保存後、動作を確認。

□梱包試験

工場から出荷されてお客様のお手元に届くまでの輸送過程において、梱包状態で受ける振動や衝撃を想定した試験を実施し、動作を確認。

□ガラスの直押し試験

液晶のガラス面に直接一点加圧して、液晶とガラス面の状況を確認。

□オプティカルドライブ開閉試験

* kgf：圧力の単位。キログラム重
※品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境の下で行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません


情報保護への安心感。ビジネス情報を守る強固なセキュリティ

第三者による不正使用、またPCやハードディスク自体の盗難、ウイルス侵入などに対し、強固なセキュリティが、デスクでもモバイル環境でも重要情報を守ります。

不正アクセス防止／認証セキュリティ

パスワードの多重化で、第三者の不正使用からビジネスデータをガード

「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」の採用で、情報の漏洩を防ぎます。



□「パワーオン・パスワード」

電源を入れる際のパスワード認証で第三者の不正使用を防止します。

□「ハードディスク・パスワード」


ハードディスクそのものにパスワード認証をかけ、紛失・盗難時にも情報漏洩を防止します。

TPMセキュリティチップの搭載で、ハードディスク内のデータ保護を強化

□TPMセキュリティチップ

業界団体TCG*1の仕様に準拠したTPM*2セキュリティチップを搭載。高いセキュリティ水準で、ハードディスク内の重要なファイルやデータを暗号化できます。通常のPCでは、同じハードディスク内に存在する暗号化されたデータと暗号カギのうち、暗号カギだけをセキュリティチップ内に保持。データと暗号カギの保管場所が分かれるので、ハードディスクが取り外され別のPCに取り付けられても、データの読みだしは困難です。

*1：TCG（Trusted Computing Group）は信頼できるPCの仕様を作成する業界団体です
*2：Trusted Platform Module



シンプルな操作の指紋認証で、パスワード入力のわずらわしさを解消

□指紋認証

よりシンプルな操作で個人認証が可能な指紋認証。本体に搭載された指紋センサーを指でなぞるだけで、「パワーオン・パスワード」から「ハードディスク・パスワード」、「Windows®のログイン・パスワード」までを一度に解除。パスワード入力の煩雑さがありません。



デスクからのパソコンの盗難防止

□セキュリティロックスロットを本体に装備

専用のセキュリティワイヤーを本体につなげて、物理的にパソコンの盗難防止をはかれます。



ディスプレイからの情報漏洩防止

□プライバシーフィルター（別売）

「プライバシーフィルター」を液晶画面に取りつけるだけでディスプレイの視死角が狭くなり、左右の位置からでは画面表示が見えにくくなります。モバイルでの使用時に、ディスプレイののぞき見による情報漏洩を防げます。



□「FeliCaポート」搭載

IDやパスワード入力は「かざすだけ」。あらかじめ登録しておけばFeliCa機能に対応するカードや携帯電話を「FeliCaポート」にかざすだけで、特定のWebサイト*へのログインIDを自動入力できます。さらに、スクリーンセーバーのロック設定も可能。「Suica」や「ICOCA」の利用履歴や残高が確認でき、交通費の精算にも便利です。


*対応しないサイトもあります ※「FeliCa」は、ソニーが開発した非接触型ICカード技術です



セキュリティ Security

ビジネスの用途・シーンに応じて、 機能や使いやすさを拡張する関連製品

オフィスで、外出先で、あらゆるビジネスシーンのニーズに応えるために、
type Gの機能や使いやすさを生かしきる多彩なアクセサリーを用意。
シンプルなデザインに包まれた高い拡張性が、
ビジネス・モバイルの活躍するフィールドをさらに大きく広げます。



01 | USB接続で電源不要。使いやすい
小型・軽量・薄型のスピーカー

USBスピーカー
VGP-USP1 オープン価格

02 | 小型・軽量で持ち運びもスマート。
ウォールマウントプラグアダプター付属

ACアダプター
VGP-AC16V11 オープン価格

03 | PCから離れて操作でき、効果的な
プレゼンテーションをサポート


ワイヤレスプレゼンテーションマウス(dongle 付属)
VGP-WMS50 オープン価格

04 | 本体はめこみ式。視野角約60度で、
のぞき見による情報漏洩を防止

プライバシーフィルター
VGP-FL12 オープン価格

05 | 非接触型のワイヤレスキーにより、
重要情報をしっかりガード

USBポータブルハードディスクドライブ
(セキュリティー機能搭載)
VGP-UHDM10 (100GB) オープン価格



06 | VGN-G1LAP用の外付けドライブ。
DVD±R 2層記録対応

i.LINKポータブルDVDスーパーマルチドライブ
(DVD±R 2層記録対応)
VGP-DDRW4 オープン価格

07 | VAIO初。本体に付けたまま
PCを使用できる本革製カバー

キャリングカバー(ビターブラウン)
VGP-CVG1/T オープン価格

08 | VAIOを保護する衝撃吸収構造、
「VAIO Smart Protection™」を採用

ビジネスバッグ
VGP-MBB10/T (ブラウン) オープン価格
VGP-MBB10 (ブラック) オープン価格



09 | ACアダプターも収納可能。
持ち手つきキャリングケース

キャリングケース
VGP-CKG1 オープン価格

スリムで使いやすく、VAIOにマッチする
シックなデザイン

USBフロッピーディスクドライブ
VGP-UFD1 オープン価格

type Gの長時間駆動を支える大容量。
使い分けが効果的な2タイプを用意

リチャージャブルバッテリーパック(L)

VGP-BPL7 オープン価格

リチャージャブルバッテリーパック(S)

VGP-BPS7 オープン価格



ビジネス用途に徹した、付属ソフトウェアとスペック

type G専用のユーティリティソフトや実用ツールを搭載。

充実のソフトウェアと高性能が、ビジネスシーンでの使いやすさをサポートします。

主なソフトウェア
Software

項目	目的	ソフトウェア名称	VGN-G1KAP	VGN-G1LAP
OS	OS	Microsoft® Windows® XP Professional正規版 (SP2)*1	●	●
ビデオ編集・再生	AV再生・ストリームプレーヤー	Microsoft® Windows® ムービー メーカー 2	●	●
		Windows Media® Player 10	●	●
	DVDビデオ再生	WinDVD for VAIO (ドルビーバーチャルスピーカー/ドルビーヘッドホン対応)*2	●	●
コミュニケーション	インスタントメッセージャー	Yahoo!メッセージャー	●	●
		MSN® Messenger 7.5	●	●
インターネット・メール	電子メール	Microsoft® Outlook Express 6	●	●
	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6®	●	●
	ブラウザツールバー	Yahoo!ツールバー	●	●
実用ツール	データライティングソフトウェア	Roxio DigitalMedia SE 7	●	●
	インターネット地図ソフト	デジタル全国地図*3	●	●
	バックアップソフト	HD革命/BackUp (バンドル版)	●	●
	PDFビューワー	Adobe® Reader® 7.0	●	●
	インターネットセキュリティ	Norton Internet Security™ 2006*4	●	●
	ファイル同期ツール	ACCUSYNC for VAIO	★	★
	PowerPointファイルビューワー	Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003	●	●
	FeliCaポータルソフト	かざそうFeliCa	●*5	●*5
FeliCa (フェリカ) 設定・ユーティリティ	総合ヘルプユーティリティ	VAIOナビ	●	●
	type G用ユーティリティ	バッテリーいたわり充電モード	●	●
		VAIO プレゼンテーション設定	●	●
		外部機器・メディア使用設定ユーティリティ	●	●
		VAIOの設定状態表示	●	●
	セキュリティツール	Infineon TPM Professional Package	★	★
		VAIO ハードディスク プロテクション	●	●
	電源管理	VAIO省電力設定	●	●
	ネットワーク切換ツール	Smart Network Ver.2.2	●	●
サポート・ヘルプ	VAIOマニュアル	バイオ電子マニュアル Powered by CyberSupport (できるWindows XP for VAIO)	●	●
	サポートツール	VAIO ハードウェア診断ツール Ver.3.2	●	●
	リカバリツール	VAIO リカバリユーティリティ	●	●
	自動アップデート	VAIO Update Ver.2.1	●	●
	Web会議システム	WebEx:Meeting Center for VAIO*6	●	●

□ type G用ユーティリティ




バッテリーいたわり充電モード



VAIO プレゼンテーション設定



外部機器・メディア
使用設定ユーティリティ



VAIOの設定状態表示

*1: システムの再インストールはHDD内のリカバリデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリディスクから行います。OSならびに付属ソフトウェア単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。なお、VGN-G1LAPにはDVDドライブは付属してありません。リカバリーの際は別売の「VGP-DDRW4」をご使用ください *2: 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります *3: 利用にはインターネットの接続が必要です。180日間は無料で利用できます。それ以降は有料となります *4: 90日間は無料で利用できます。それ以降は有料となります *5: type Giは、指紋認証デバイスを搭載しているため、関連ユーティリティの「かざしてログイン」、「パーソナルシールド」はインストールされません *6: 事前にインストールされていません。Meeting Center for VAIOのウェブサイトにてアクセスし、フリートライアルのアカウントを取得してください。14日間は無料、それ以降は有料となります *7: ★はインストーラーでの搭載となります *8: ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください *9: これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています *インストールーでの搭載ソフトウェアを使用するには、セットアッププログラムを実行しインストールを行う必要があります *各機種のソフトウェア情報はVAIOホームページ(www.vaio.sony.co.jp)各製品ページのソフトウェアのページにてご確認ください

主な仕様
Specifications

モデル		VGN-G1KAP	VGN-G1LAP
プロセッサー*2	OS	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	
	デクノロジー	インテル® Centrino® モバイル・デクノロジー	
	名称	インテル® Core™ Solo プロセッサー U1300 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
	動作周波数	1.06 GHz	
	キャッシュメモリー (CPU内蔵)	64KB	
	2次	2MB	
	システムバス	533MHz	
	チップセット	インテル® 945GMS Express チップセット	
	標準/最大	512MB (オンボード)/1.5 GB	
	メモリーバス	DDR2 SDRAM, DDR2 533対応 (533MHz動作*)	
表示機能	スロット数 (空き)	SO-DIMMスロット×1 (1)	
	グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセットに内蔵)	
	ビデオメモリー	最大128MB (メインメモリー共有)*4	
	液晶表示装置	12.1型XGA TFTカラー液晶 (スリムLED) 解像度 :XGA 1024×768ドット	
テレビ機能	デジタルチューナー	—	
	アナログチューナー	—	
記憶装置	ハードディスクドライブ*5	約80GB (Ultra ATA/100、4200回転分) (HDDリカバリー領域約5GB (出荷時) C:約40GB/D:残り)	
	ハードディスク保護機能	VAIO ハードディスク プロテクション	
	DVD/CDドライブ*6	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応)	—
		DVD:約8倍速 (DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速 (CD-ROMの場合)	—
		DVD-R:約2.4倍速 (2層)、約8倍速 (1層)	—
		DVD-RW:約4倍速	
		DVD-R:約2倍速 (2層)、約8倍速 (1層)	
		DVD-RW:約4倍速	
	最大書きこみ速度	DVD-RAM:約3倍速	—
		CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速	
主な外部接続端子	本体	USB	Hi-Speed USB (USB 2.0)×2
		i.LINK (IEEE1394)	—
		ネットワーク (LAN)	4ピン (S400)×1
		外部ディスプレイ出力*7*8	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
		ディスプレイ出力	ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1600×1200)
		AV入出力	—
		Sビデオ入出力	—
		ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック×1
		マイク入力	ステレオ、ミニジャック×1
		TVアンテナ入力/ B-CASカードスロット	—
		モデム用 モジュラージャック*9	LINE×1 (最大56kbps*10 <V.92およびV.90対応>/最大14.4kbps <FAX時>)
		DC IN (電源供給)	1
		その他	—
		ワイヤレス通信*11	内蔵 (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*12*14
		Bluetooth	内蔵 (Bluetooth2.0+EDR準拠)
FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター)	メモリースティックスロット*15*16	搭載	搭載
		対応メモリーカードスロット*17*18	メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティックPRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1
		SDメモリーカードスロット	SDメモリーカード/マルチメディアカード (MMC)×1
		PCカードスロット	Type II×1
		ExpressCard スロット	—
		指紋センサー	搭載
		セキュリティチップ (TPM)	搭載 (TCG Ver.1.2準拠)
		オーディオ機能	インテルHigh Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー
		カメラ	—
		キーボード	約17mmキーピッチ、キーストローク約2.0mm、87キー
主な付属品	電源	マウスポインティングデバイス	インテリジェントタッチパッド
		取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントブラグアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック (L)	取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントブラグアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック (S)
		消費電力	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率*19	約22W (1バッテリー充電含ます) I 区分 0.0015 (A)
		バッテリー駆動時間*20	付属バッテリーパック 約12.5時間 別売バッテリーパック 約6時間
		バッテリー充電時間 OFF時 (100%)*21	約5時間 約4.5時間 (S)、約12.5時間 (L)
		湿度条件	約4.5時間 (S)、約5時間 (L)
		外形寸法 (突起物含ます)	動作時5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと) 約 幅277mm×高さ23.5 (最厚部25.5)mm×奥行215mm
		質量	約1,116g 約898g

*1: プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します *2: VAIOLは、インテル® パーチャライゼーション・テクノロジには対応していません *3: 400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533MHzに設定されています *4: 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます *5: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです *6: 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません *7: 外部ディスプレイによっては、表示できないモードがあります *8: AV出力または、S映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません *9: 一般電話回線のみに対応しています。交換機 (PBXやホームテレホンなど) を経由する回線には対応していません *10: 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります *11: 通信速度 (IEEE802.11b: 規格値11Mbps、IEEE802.11a/g: 規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR: 規格値2.1Mbps) は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません *12: IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります *13: IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a (5GHz) ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています *14: IEEE802.11aについては、J52/W52/W53に対応 (JEITAによる改正IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 *15: 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティック対応表www.sony.co.jp/mstaiou」をご確認ください *16: 本機のメモリースティックスロットはマジックゲートに対応しておりますが、マジックゲートによる読みこみ、書きだしに対応したソフトウェアは搭載していません *17: SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません *18: SDHCメモリーカードには対応していません *19: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです *20: JEITA/バッテリー動作測定法 (Ver.1.0) にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します *21: 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります

環境への配慮

製品の開発・製造から、使用済み製品の回収やリサイクルまで、業界基準に加えてソニーの独自基準を設けて、環境にさまざまな配慮をしています。

材料	 ●キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。●包装用緩衝材に再生古紙使用のパルプモールドを使用しています。●包装材に100%再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油インキを使用しています。 ※eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです
省電力	 ■省エネ法 2007年度の省エネルギー基準達成率 A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上  ■国際エネルギー スタープログラム 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
環境基準	 ■PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2006年度版)を満たしています。 ◎詳細は、Webサイトwww.pc3r.jpをご覧ください。
リサイクル	 ■PCリサイクル 本製品は、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする資源有効利用促進法（通称「改正リサイクル法」、 2003年10月1日改正施行）に基づき、ソニーが新たな費用のご負担なしで回収・再資源化いたします。 ◎詳しくはVAIOホームページをご覧ください。www.vaio.sony.co.jp/recycle



Windows Vista™ への対応について
Windows Vista™ Capable PCは、Windows Vista™の基本的な情報管理・検索機能やセキュリティ機能を動作させるのに十分な性能を有します。
詳しくはこちら<http://www.windowsvista.jp/getready>
※Windows Vista™ Capable PCにおいても、Windows Vista™へのアップグレードに際して、アップグレード可能なOS、機能が制限されたり、BIOS、デバイスドライバなどの更新が必要になる場合があります。
詳しくはこちら<http://www.vaio.sony.co.jp/Vista/>

VAIOに関する注意 ■CD再生/録音・DVD再生についての注意 ●本製品では、コンパクトディスク(CD)規格、デジタルバーサタイルディスク(DVD)規格、またはDVD+R/+RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証しません。■DVDビデオ再生についての注意 ●本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が途切れたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。■DVD+R/+RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMについての注意 ●データ形式での追記は、付属のソフトウェアにより可能です。なお、追記にて記録したデータは、他のDVDドライブでは読みだせない場合があります。●メディアの最高速で書きこめないことがあります。●複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。

●VAIOで作成したDVDビデオに関する再生互換性に関しては(www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html)で案内します。ただし、これは再生互換性を保証するものではありません。■各種サービスについての注意 各種サービスは、都合によりソニーおよび提供者の判断にて提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能が使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■ハードディスク上のデータ消去に関する注意 ご使用になっていたVAIOの廃棄などを行う際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くおすすめします。詳細は、VAIOホームページ[サポート]内の案内(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html>)をご参照ください。■メモリーカードについての注意 本機器では、2006年5月時点で一般の販売店で購入できる4GBまでのソニー製の「メモリースティック」でのみ動作確認を行っています。ただし、すべての「メモリースティック」での動作を保証するものではありません。メモリーカードアダプターを重ねてご使用になる場合、動作の保証はできません。■データロスについての注意 本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。

●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Adobe Reader、Acrobat Elementsは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCentrino、インテルCentrino ロゴ、Pentium、Core、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Recording Technology by Sonic Solutions、●"Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation. ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有している登録商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●「モード」[「アップリ/アプリアプリ」]「おサイケケイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。●「Suica」はJR東日本の登録商標です。

●「ICOCA」はJR西日本の登録商標です。●eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。●「かざしてボン!」および「かざボン」はフェリカネットワークスの商標です。●「IBM、ホームページ・ビルダー」はIBM Corporationの商標です。●PLATO CORP. ●PSP.は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。●「Edy」は、ビットフレッツ株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「PowerPoint」は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「スタミナ」は、ソニー株式会社の登録商標です。●VAIOはソニー株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする ●内部に水や異物が入った ●製品を落としたり、キャビネットを破損した

➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、メーカー保証書に記載されている修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についての注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります(液晶ディスプレイ画面の表示する全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください
商品使用上の注意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください
●バッテリーは消耗品です ●本製品は国内専用です。

カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください ●当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

VAIOホームページ

www.vaio.sony.co.jp



本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイル・ジャパン株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休
※電話番号は間違いのないように確認のうえ、おかけください

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください

お買い求めは当店へ

My Sony Card
&
SonyCard Gold



www.sonyfinance-card.com/mnc

2006.12
カタログ記載内容2006年12月現在