

SONY

2003.4

ノートブックコンピューター
「バイオ」ノートブックシリーズ
総合カタログ

連れていく、好きなもの。つながる、楽しいこと。



VAIO

●写真はPCG-Z1/Pです。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

好きなものを、あつめて連れ出す。 つないで広げる。楽しみがはじまる。

お気に入りの映像や音楽は、バイオノートにコレクション。

好きな場所で楽しんだり、外へ連れ出してみたり。

ネットワークにつなぐと、その楽しみは、もっと広がりはじめます。


ほかのバイオから音楽や写真をとりだして楽しんだり、

バイオにためたテレビ番組を、リビングの大画面テレビで満喫したり。

バイオノートのネットワークから、また新しい楽しみがはじまります。







バイオノートからはじまる 楽しみ。

外出先から、ワイヤレスでインターネットにつながる。

モバイルネットワーク

6 ページ



ホームネットワークで映像や音楽を気ままに楽しむ。

ホームネットワーク

8 ページ



音楽を集める。MDに録音して持ち出す。

音楽

10 ページ



ハンディカムで撮った動画をDVDに記録する。

動画

12 ページ



デジタルスチルカメラで撮った静止画を活用する。

静止画

14 ページ



選ぶ楽しさ。 バイオノート・ラインアップ。

DVDでクリエーション。進化した高性能。

バイオノート GR

18 ページ



使うシーンに合わせて機能を入れ替える。

バイオノート NV

22 ページ



音楽や映像と気軽に遊べるオールインワン。

バイオノート FR

24 ページ



何もあきらめなかったモバイル。

バイオノート Z

26 ページ



モバイルの可能性を広げる高性能。

バイオノート 505

30 ページ



映像の楽しみを連れて、遊びに出かける。

バイオ C1

32 ページ



小さいのに、できる。小さいから、できる。

バイオ U

34 ページ



ホームネットワークの楽しみ 36 ページ

関連製品 38 ページ

サービス&サポート 41 ページ

ソフトウェア 42 ページ

機能比較表/楽しみ比較表/主な仕様 44 ページ



気になるギャラリーを、ウェブで検索。
来週の行き先は、ここで決まり。

外出先からワイヤレスでインターネットにつながる。

外出先でのインターネットは、ワイヤレスでスマートに。
カフェや駅などの無線LAN接続サービスを利用すれば、
ワイヤレスでインターネットに接続でき、
メールの送受信やウェブサイトの閲覧が快適に楽しめます。
バイオノートが、遊びのエリアを広げます。

無線でブロードバンドの遊びが広がる、ワイヤレスLAN。

ワイヤレスでインターネット。

ワイヤレスLANを使えば、ワイヤレスでブロードバンドが楽しめます。ケーブル不要でネットワークに接続し、メールやインターネットのほか、ビデオメールの送信や、映像のアップロードなども快適に行えます。


外出先でも、ブロードバンドへの接続が可能。

ワイヤレスLANアクセスポイントが設置されたカフェやレストラン、ホテル、空港、駅などの施設では、携帯電話やPHSを使用せずに、ワイヤレスLANを使ってブロードバンドへの接続が可能です。

＊ 場所により別途料金がかかります。また通信規格によりご利用いただけない場合がございます。



外出先でのワイヤレスLANのイメージ




2.4GHzワイヤレスLAN搭載モデル

- 【バイオノートZ】 PCG-Z1/P
- 【バイオノート505】 PCG-V505R/PB・V505/B
- 【バイオC1】 PCG-C1MZ (ワイヤレスLAN PCカード付)
- 【バイオU】 PCG-U101

無線LANアクセスサービスはNTTコミュニケーションズが提供する「ホットスポット」や、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供する「Yahoo! BB モバイル」などがあります。

複数のネットワークにスマートに接続できる「Smart Network(スマート・ネットワーク)」搭載。

異なる環境のネットワーク接続の設定を登録・管理することができます。登録済みのネットワーク環境に変わった際に検知し、設定を自動で切り換えてネットワークへ接続。切り換え時に音声でお知らせしたり、壁紙を変更する設定もできます。



「Smart Network」搭載モデル

- 【バイオノートZ】 PCG-Z1/P
- 【バイオノート505】 PCG-V505R/PB・V505/B
- 【バイオC1】 PCG-C1MZ
- 【バイオU】 PCG-U101

ワイヤレスLAN非搭載のバイオノートでも無線での接続が可能に。

別売のワイヤレスLAN PCカード(PCWA-C150S・C700・C500)を使えばワイヤレスLANを搭載していないバイオノートでも、無線でブロードバンドに接続ができます。




※詳しくは37ページをご覧ください。

とっておきの名場面は、
ソファに移って、のんびりと。

ホームネットワークで映像や音楽を気ままに楽しむ。

映像や音楽をためて、家じゅう移動して楽しめるバイオノート。
その楽しみをさらに多彩にする、ホームネットワーク。
他のバイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、
バイオノートや大画面テレビで引き出して再生できます。
バイオの楽しみは、ホームネットワークでつながっています。



バイオにためたテレビ番組や音楽を、家じゅう好きな場所で楽しむ。

バイオにためたテレビ番組や音楽、写真を他のバイオでも楽しめる「VAIO Media(バイオ・メディア)」。


複数台のバイオをワイヤレスLANやイーサネットなどのホームネットワークで接続すれば、バイオに保存してある大量のテレビ番組^{*1}や音楽^{*2}、静止画を、「VAIO Media」を使って家じゅう好きな場所から、他のバイオで聴いたり見たりできます。

「VAIO Media」の使用イメージ

他のバイオにためたAVコンテンツを引き出して再生できます。



^{*1}「Giga Pocket」搭載モデルのみ。^{*2}音楽配信サイトで購入した楽曲などの著作権情報の付加されたデータの再生はできません。



VIDEO
「Giga Pocket」で録画したテレビ番組を見ることができます。



MUSIC
「SonicStage」で集めた音楽を聴くことができます。




PHOTO
「PictureGear Studio」で登録した静止画を閲覧できます。

※ビデオのサーバー(コンテンツの保存元)として使用できるのは、「Giga Pocket」搭載バイオです。※「VAIO Media」搭載バイオは「VAIO Media」のインストーラーをハードディスク内に備えており、これをインストールすることで、他のバイオをクライアント(コンテンツの受け手)として使用できます。

バイオの中のテレビ番組や音楽、写真を、テレビやオーディオ機器で楽しめる「ルームリンク」。

ルームリンク(PCNA-MR1)を使えば、バイオにためたAVコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。テレビに接続されたルームリンクと、バイオをネットワークで接続。付属のリモコンの操作で、バイオで録画したテレビ番組をリビングのテレビで大画面で楽しめます。また、ルームリンクをオーディオ機器につなげば、音楽をより高音質で楽しむことができます。



バイオにためたAVコンテンツを、テレビやオーディオ機器で楽しめます。ネットワークメディアサーバー「ルームリンク」PCNA-MR1 オープン価格

※詳しくは36～37ページをご覧ください。

「ルームリンク」の使用イメージ

バイオにためたAVコンテンツを離れた場所にあるテレビで再生できます。




ワイヤレスでもっと自由になる、ホームネットワーク。

ワイヤレスLANで、家じゅうをエンターテインメントエリアに。

ワイヤレスLANアクセスポイントを設置すれば、ワイヤレスLAN搭載のバイオノートで、家じゅう好きな場所からブロードバンド環境で快適にインターネット接続が可能。さらに、「VAIO Media」や「ルームリンク」*によるAVコンテンツのやりとりも、ワイヤレスですっきりと楽しめます。

*「ルームリンク」をワイヤレスで使用するには、5GHzワイヤレスLANコンバーター(別売)が必要です。※2.4GHzワイヤレスLANと5GHzワイヤレスLANで相互に通信することはできません。

ワイヤレスでのホームネットワークのイメージ



さらに詳しいホームネットワークの情報は、36～37ページをご覧ください。

※40ページの「VAIO Media」「ルームリンク」についてのご注意および、ワイヤレスLANについてのご注意もあわせてご覧ください。



出かける前に、
MDに音楽をワープさせる。
この曲で、新しい一日が始まる。

音楽をあつめる。MDに録音して持ち出す。

お気に入りの音楽をバイオノートにあつめておけば、
聴きたい順に再生したり、自分だけの音楽づくりが楽しめます。
外で聴きたい音楽は、MDにスピード転送。
その日の気分で選んだ曲を、MDにすばやく録音して連れ出せます。
バイオノートがあれば、気ままで快適な音楽の楽しみにつながります。

お気に入りの曲をあつめて、MDへの転送やオリジナルCDの作成など、
新しい音楽の楽しみ方を実現する「SonicStage(ソニックステージ)」。


最新の音楽はインターネットからダウンロード。

気になる曲は、インターネット上の音楽配信サイトから購入して、「SonicStage」で管理。お手持ちのCDも「SonicStage」でハードディスクに録音できます。



大量の音楽を分類して、快適に管理・再生。

ハードディスクにあつめた音楽は、アーティスト別やシーン別など、お好みのプレイリストでスマートに管理・再生できます。



音楽配信サービスサイト
LabelGate(レーベルゲート)

さまざまなレコード会社が配信する楽曲の検索・購入ができる、音楽配信ポータルサイト。
<http://www.labelgate.com/>

MDに録音して、音楽を連れ出す。

「Net MD」*1対応MDレコーダーをバイオノートにつなげば、「SonicStage」で管理している音楽をMDに録音できます。録音速度も「Net MD」なら、最大約64倍速*2とスピーディー。なお、「バイオノートNV」には着脱可能な「Net MD ベイ ユニット」を搭載。1台でMDへの録音もこなせます。



*1「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに高速転送(チェックアウト)できる転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信されるNet MD対応の楽曲データをMDに転送することも可能です。メディアには一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプレーヤー(ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応プレーヤー)で再生できます。*2 MZ-N10の場合。機器によって転送速度は異なります。

オリジナル音楽CDを手軽に作成。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-R/RWディスクに音楽データを書き込むことができます*。お気に入りの曲をあつめて、オリジナルの音楽CDを作成できます。
* 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。

Net MDウォークマンやアクティブスピーカーをつないで、音楽をさらに楽しく快適に。

Net MDウォークマンで音楽をMDにワープさせる。

Net MDウォークマン(MZ-N10)をつないで、最大約64倍速*で音楽をMDに転送。MDに録音した音楽は、Net MDウォークマンごと連れ出して楽しめます。
* LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)で転送する速度。それに加えてディスクへのデータ記録時間が数秒かかります。

音楽をMDにスピード転送。
そのまま外へ連れ出せる。
Net MDウォークマン
MZ-N10 オープン価格

アクティブスピーカーで迫力のサウンドを楽しむ。

アクティブスピーカーシステム(PCGA-SP1)をつなげば、迫力ある重低音の再生が可能に。バーチャルサウンド機能で、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。

迫力の重低音で、
音楽やDVDが楽しめる。
アクティブスピーカーシステム
PCGA-SP1 オープン価格

※詳しくは39ページをご覧ください。



※40ページの「SonicStage」についてのご注意および、CD再生/録音についてのご注意もあわせてご覧ください。

週末のDVDづくりは、
ワンクリックして、
あとはリラックス。

ハンディカムで撮った映像をDVDにする。

ハンディカムで撮った映像で、DVDづくり。

バイオノートとハンディカムをつないで、ワンクリックしたら、

あとは、くつろぎながら、できあがるのを待つだけ。

完成したDVDは、DVDプレーヤーで再生できます。

手間のかかるDVDづくりも、バイオノートなら気軽に楽しめます。

手軽な操作で、動画の取り込みからDVDへの書き出しまで行える 「Click to DVD (クリック・トゥ・ディーバイディー)」。

バイオノートGR、i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) に付属。

ワンクリックでDVDが作成できる
「Click to DVD おまかせコース」。

バイオノートとハンディカムをつないで、「Click to DVD おまかせコース」を起動。ワンクリックするだけで、あとはできあがりを待つだけ。テープの巻き戻しから、映像の取り込み、DVDへの書き出しまでバイオノートがすべて自動で行い、テープの内容をまるごとDVDに記録します。

- 「Click to DVD おまかせコース」でのDVD作成。
- 1 バイオノートとハンディカムをi.LINKでつなぐ。
 - 2 「Click to DVD おまかせコース」を起動する。
 - 3 ワンクリックして、あとは待つだけ。
できあがり。

映像の簡易編集で、よりこだわったDVDに。

動画のカット編集や並べ替え、メニュー画面の文字や構成も編集が可能。ハンディカムの映像だけでなく、「Giga Pocket」で録画したテレビ番組や「MovieShaker」などを使って編集した動画ファイルも取り込みが可能。また、デジタルスチルカメラで撮った写真も、複数の写真をBGMつきで順番に表示させるスライドショーにして記録することもできます。さらに、高画質な元データも記録できます。

動きのあるメニュー画面で、本格的な仕上がりに。

完成したDVDは、動きのあるメニューを楽しめます。サムネイルは動画で表示されるので、一目で内容がわかります。メニューは背景とBGMをセットにした、30種類を用意しています。

バイオノートにつないでDVD作成が楽しめる
別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ。

DVD-RWドライブを搭載していないバイオノートでも、別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) をつなげば、付属の「Click to DVD」でオリジナルDVDの作成が楽しめます。薄型・軽量なので、バイオノートと一緒に持ち出せます。



	バイオノートにつないでDVD作成が楽しめる。コンパクトなDVD-RWドライブ。i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ PCGA-DVRW1 オープン価格 ※詳しくは38ページをご覧ください。
	総画素数107万画素の高画質。撮影のチャンスを逃さない、コンパクトボディ&スタミナ。2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー DCR-PC101K オープン価格

取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる 「MovieShaker (ムービーシェーカー)」。



ハンディカムやデジタルスチルカメラで撮影した動画や静止画を素材にして、個性あふれるビデオ作品づくり

を、遊び感覚で楽しめます。ビデオ素材を自動的に編集して、ユニークなビデオクリップが作成できる「シェーカー」機能も搭載。多彩な演出・編集が可能です。

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円(税別、送料別)で優待提供します。

※優待提供サービスについて詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト[UPGRADE AREA] (<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>)でご案内します。

※40ページの「デジタルビデオ編集」についてのご注意および、DVD-R/-RW・DVD+R/-RWについてのご注意もあわせてご覧ください。

テーマカラーは、イエロー。

菜の花、蝶々、黄色い帽子。

レイアウトしたら、春色の写真集になった。

デジタルスチルカメラで撮った静止画を活用する。

デジタルスチルカメラで撮った、お気に入りの写真。

バイオノートに取り込んで、フォトアルバムやポストカード、
カレンダーやラベルシールに。

フォトアルバムは、ハードカバー製本して、写真集のような仕上がりに。
撮る楽しみは、バイオノートでつくる楽しみにつながります。

写真の取り込みから、管理・閲覧、フォトアルバムやラベルづくりまで
楽しめる「PictureGear Studio (ピクチャーギア・スタジオ)」。



さまざまな用途に合わせて加工・編集・プリント。

選んだ画像を素材にして、フォトアルバムや各種ラベル、ネームシール、カレンダーづくりが楽しめます。また、「引越しのあいさつ」や「誕生日カード」など、豊富なデザインのテンプレートでポストカードづくりも楽しめます。さらに、作成したフォトアルバムをハードカバー製本するサービス(有料)を、「イメージステーション」で注文することもできます。

※印刷には市販のプリンターが必要です。※ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

画像を楽しむための機能を集約。


デジタルスチルカメラで撮った画像の取り込みから、管理・閲覧、加工・編集、プリントまで、「PictureGear Studio」ひとつで楽しむことができます。

わかりやすく画像を管理。

取り込んだ画像は、ツリー形式でわかりやすく管理。写真フォルダ形式でシンプルに管理することもできます。「イメージステーション」への画像のアップロードも、ツールバーから選ぶだけで手軽に行えます。画像の閲覧は、1枚表示のほか、スライドショー表示も可能。

文字やイラストで楽しく演出。

お絵かき機能で、画像の上に手がきの文字やイラスト、スタンプなどを加えて、楽しく演出できます。フレームで画像のまわりを飾ったり、エフェクトで画像のイメージを変えることもできます。



バインダー機能で多彩に活用。

画像データをレシビ、日記、コレクションなどのカテゴリ別に分類し、個々のデータにテキスト情報を加えて、データベースとしてカードのように管理することができます。「PictureGear Studio」を搭載した他のバイオとデータを交換することもでき、家族や友だち同士で情報交換ツールとして活用できます。



画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる
「イメージステーション」。

<http://www.imagestation.jp/>

※ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。
※ご利用にあたってのご注意や各サービスの詳細などは「イメージステーション」のホームページをご覧ください。



Cyber-shot

薄型ボディに有効400万画素。
自分も撮れる回転レンズ搭載。
“メモリスティック”
デジタルスチルカメラ
DSC-F77 オープン価格

楽しみに合わせて選べる。使い方で選べる。
バイオノート・ラインアップ。

バイオノート
GR

PCG-GRV99G/P
PCG-GRV88G
PCG-GRZ77/B
PCG-GRS55/B



DVDでクリエイション。進化した高性能。

詳しい情報は **18** ページ

映像を心地よく操るための高性能と大画面。
DVDライティングが、創造する楽しみを広げる。
クリエイションは、新たな領域へ。バイオノートGR。

バイオノート
NV

PCG-NV55E/B




使うシーンに合わせて機能を入れ替える。

詳しい情報は **22** ページ

楽しみに合わせてペイ ユニットをチェンジ。
「Net MD」とウーファーで、音楽をさらに楽しく。
遊びのレパートリーが広がる、バイオノートNV。

バイオノート
FR

PCG-FR55/B
PCG-FR33/B
PCG-FR33



音楽や映像と気軽に遊べるオールインワン。

詳しい情報は **24** ページ

シンプルに操れる、すっきりとしたボディ。
のびのびとして見やすい大画面液晶。
音楽や映像と気軽につきあえる、バイオノートFR。

バイオノート
Z

PCG-Z1/P




何もあきらめなかったモバイル。

詳しい情報は **26** ページ

機能美を追ってデザインされた、しなやかなフォルム。
先進のハイパフォーマンスと優れた操作性。
こだわりから生まれた、上質のモバイル。バイオノートZ。

バイオノート
505

PCG-V505R/PB
PCG-V505/B




Speed & Force モバイルの可能性を高める高性能。

詳しい情報は **30** ページ

アクティブに動けるスマートなボディ。
高性能と操作性がもたらすスピード感。
モバイルシーンを変える、新しい力。バイオノート505。

バイオ
C1

PCG-C1MZX




映像の楽しみを連れて、遊びに出かける。

詳しい情報は **32** ページ

《MOTION EYE》で映像をとらえる。
テレビ番組を録画して、好きな場所で見ると。
いつでもどこでも映像と遊べる、バイオC1。

バイオ
U

PCG-U101



小さいのに、できる。小さいから、できる。

詳しい情報は **34** ページ

コンパクトでライトなボディにつまった、ハイパフォーマンス。
2つのスタイルが実現する、これまでにない軽快な操作性。
毎日を楽しむ性能がぎゅー。だから、いつもそばに、バイオU。

バイオノート
GR

バイオノート
NV

バイオノート
FR

バイオノート
Z

バイオノート
505

バイオ
C1

バイオ
U



- ノートブックコンピューター
PCG-GRV99G/P
オープン価格
- ☐ OS：Windows® XP Professional
 - ☐ CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー2.60GHz
 - ☐ メモリー：512MB (256MB×2)/最大1GB^{*1}
 - ☐ ハードディスクドライブ：約60GB
 - ☐ DVD±RWドライブ
 - ☐ 16.1型UXGA対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
 - ☐ スタミナ：最大約2/3.5時間^{*2}
 - ☐ マジックゲート対応メモリスティックスロット
 - ☐ TVチューナー内蔵ポトリプリケーター付属

- ノートブックコンピューター
PCG-GRV88G
オープン価格
- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
 - ☐ CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー2.40GHz
 - ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
 - ☐ ハードディスクドライブ：約60GB
 - ☐ DVD-RWドライブ
 - ☐ 16.1型SXGA+対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
 - ☐ スタミナ：最大約2.5/5時間^{*2}
 - ☐ マジックゲート対応メモリスティックスロット
 - ☐ TVチューナー内蔵ポトリプリケーター付属

- PCG-GRV99G/P・GRV88G共通
- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
 - ☐ ネットワークコネクタ



- ノートブックコンピューター
PCG-GRZ77/B
オープン価格
- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
 - ☐ CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー2A GHz
 - ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
 - ☐ ハードディスクドライブ：約60GB
 - ☐ DVD-RWドライブ
 - ☐ 15型SXGA+対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
 - ☐ スタミナ：最大約2.5/5時間^{*2}
 - ☐ マジックゲート対応メモリスティックスロット
 - ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

- ノートブックコンピューター
PCG-GRS55/B
オープン価格
- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
 - ☐ CPU：モバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHz
 - ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
 - ☐ ハードディスクドライブ：約40GB
 - ☐ DVD-RWドライブ
 - ☐ 15型XGA対応TFTカラー液晶
 - ☐ スタミナ：最大約3.5/7時間^{*2}
 - ☐ マジックゲート対応メモリスティックスロット
 - ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

- PCG-GRZ77/B・GRS55/B共通
- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
 - ☐ ネットワークコネクタ
 - ☐ ポトリプリケーター PCGA-PRGR2対応

^{*1} メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着されている256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。^{*2} バッテリー使用時間はバッテリーパック(本体付属)1個/リチャージャブルバッテリーパック(PCGA-BP2NX)2個使用時、いずれも省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

DVDでクリエイション。 進化した高性能、 バイオノートGR。

高性能プロセッサー、インテル® Pentium® 4^{*1}。
広視野角で高精細な、UXGA対応16.1型TFT液晶^{*2}。
さらに、DVDへの記録ができるドライブを全モデルに搭載。
高性能と先進の技術で、クリエイションの領域が広がります。

^{*1} PCG-GRV99G/P・GRV88G・GRZ77/Bに搭載。
^{*2} PCG-GRV99G/Pに搭載。

創作へと駆り立てる、高性能。

先進の高性能デバイスを搭載。
プロセッサーとチップセットは、高画質映像や音楽、ゲームなどの3Dグラフィックスの処理に優れた、インテル® Pentium® 4プロセッサー^{*1}とIntel® 845MPチップセットを搭載。メインメモリーには、高速データ転送が可能なDDR-SDRAM (DDR266)を採用し、PCG-GRV99G/Pには大容量の512MBを標準装備。また、グラフィックアクセラレーターには、ATI Technologies社製MOBILITY™ RADEON™ 9000 (VRAM 64MB)を搭載^{*2}。3D映像の高速処理はもちろん、ビデオ再生の画質も向上。さらに高品質な映像を楽しむことができます。

^{*1} PCG-GRS55/Bはモバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHzです。^{*2} PCG-GRV99G/P・GRV88G・PCG-GRZ77/B・GRS55/BはMOBILITY™ RADEON™ 7500C (VRAM32MB)です。



さまざまなフォーマットに対応する
DVD±RWドライブを搭載。




PCG-GRV99G/Pには、DVD+RWをはじめ幅広いディスクフォーマットに対応する、DVD±RWドライブを搭載。その他のモデルにはDVD-RWドライブを搭載しています「Click to DVD」でのDVDビデオ作成や、「Giga Pocket」で録画したテレビ番組*のDVDへの書き込みが可能。完成したDVDは、DVDプレーヤーで再生して、テレビの大画面で楽しめます。

* テレビ録画はPCG-GRV99G/P・GRV88Gのみ可能です。
※40ページのDVD-R/-RW・DVD+R/+RWについてのご注意もあわせてご覧ください。

目的に合わせてモデルを選べる
広視野角・高精細TFT液晶。

16.1型ディスプレイにはUXGA・SXGA+対応TFT液晶^{*1}を採用。動画編集や3DCGなど、広い作業画面を必要とするソフトでも快適に作業ができます。15型ディスプレイにもSXGA+対応TFT液晶^{*2}を採用し、使い方に合わせて画面サイズを選べます。さらに左右80°上50°下60°^{※3}の広視野角パネル^{*4}で、高解像度の画面も広いアングルから隔々まで見るができます。


^{*1} PCG-GRV99G/Pは16.1型UXGA対応TFT液晶。PCG-GRV88Gは16.1型SXGA+対応TFT液晶。^{*2} PCG-GRZ77/Bに搭載。^{*3} コントラスト比10以上の場合の視野角です。^{*4} PCG-GRS55/Bに搭載のパネルは広視野角には対応していません。



快適なキータッチを追求した、
ステンレスメカキー。

ステンレス製の板バネ駆動部をキーボードクッションにすることにより、キーの安定化と静音性を実現しました。

※PCG-GRV99G/P・GRV88Gのみ。



丈夫さと美しさを兼ね備えた、
マグネシウム合金ボディ。

液晶部外側には、高い剛性と美しい質感を併せ持つ、マグネシウム合金を採用。本体の薄型化・軽量化を実現しました。

※PCG-GRV99G/Pのみ。

最大約7時間のバッテリーライフ。


付属のバッテリーパックで、最大約3.5時間使用できます。さらに別売のバッテリーパックPCGA-BP2NXを組み合わせれば(DVD-RWドライブと交換着脱)、最大約7時間の駆動が可能になります。

※PCG-GRS55/Bの場合。その他のモデルのバッテリー駆動時間については、45～46ページの「主な仕様」をご覧ください。

拡張性をさらに広げるポトリプリケーター。

本体と関連製品との着脱を手軽にする、専用のポトリプリケーターを付属*。関連製品をポトリプリケーターに接続しておけば、着脱もスムーズ。本体をスマートに持ち出せます。さらに、S映像入出力端子や、左右独立のオーディオ入出力端子など、AV機器と手軽に接続できる端子類を装備しました。

*PCG-GRV99G/P・GRV88Gに付属。別売のポトリプリケーターPCGA-PRGX1とは異なります。PCG-GRZ77/B・GRS55/Bでは、別売ポトリプリケーターPCGA-PRGR2が使用できます。






「Windows® XP Professional」
を搭載。

PCG-GRV99G/Pには、ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたWindows® XP Professionalを搭載しています。

各部の名称




●PCG-GRV99G/P・GRV88G



*PCG-GRV99G/P、PCG-GRV88GはDVD-RWドライブ。

各部の名称

●PCG-GRZ77/B・GRS55/B



創造する楽しみは バイオノートGRから生まれる。

ハンディカムで撮った映像を、DVDビデオにする。

テレビ番組を録画して、気ままに再生する。DVDで保存する。

動画や静止画を操って、オリジナリティーあふれる作品をつくる。

「バイオノートGR」の高性能が、クリエイションの可能性を広げます。


オリジナルのDVDビデオ作品を制作する。

ハンディカムの映像からアナログ映像まで、手軽にDVD作成が楽しめる「Click to DVD」。ハンディカムの映像、アナログ映像*、動画編集ソフトで作成したこだわりの動画ファイル、静止画などを、手軽な操作でDVDに書き込めます。また、「Click to DVD おまかせコース」を使えば、「バイオノートGR」とハンディカムをi.LINKで接続して、ワンクリックするだけでDVDが作成できます。

* PCG-GRV99G/P・GRV88Gが対応しています。

◎ワンクリックで手軽にDVDがつくれる
「Click to DVD おまかせコース」。

「Click to DVD おまかせコース」なら、ハンディカムと「バイオノートGR」をi.LINKでつないで、ワンクリックでDVDを作成できます。テープの巻き戻しから、映像の取り込み、メニューの作成、DVDへの書き込みまで、すべて自動で行えます。完成したDVDには、シーンごとにサムネイルが動画で表示されるメニュー画面が付くので、一目で内容がわかります。メニュー画面は、背景とBGMをセットにした30種類のテーマから選択できます。



◎映像を編集してこだわりのDVDをつくる。

i.LINKでつないだハンディカムをコントロールしながら映像を取り込むこともできます。読み込んだ映像は、カット編集や並び換えが可能。映像の取り込みから動画の編集、DVDへの書き込みまで、ガイドに従って進められるので、スムーズに作業ができます。また、静止画の取り込みや、DVDへの書き込みも可能。動画と静止画を1枚のDVDに書き込むことも可能です。静止画はスライドショーとして記録することもできます。



◎アナログ映像や編集済みの映像の取り込みも可能。アナログ映像にも対応し、映像機器を手動で再生して指定した長さの映像をDVDに記録することも可能*。さらに、「DVgate」や「MovieShaker」、Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版**を使って編集した動画ファイルも読み込めます*。また簡易編集も可能です。

DVD-R/-RW・DVD+R/+RWディスクへの収録可能時間			
書き込みモード	高画質	標準	長時間
収録時間	60分	90分	120分

*1 PCG-GRV99G/P・GRV88Gが対応しています。*2 PCG-GRV99G/Pに搭載。*3 使用可能な動画ファイルは、AVI (DV)・MPEG1・MPEG2ファイルです。MPEG1ファイルを使用する場合は、他のファイル形式との混在はできません。また、静止画との混在もできません。

テレビ番組を録画、高画質のままDVDに記録。(PCG-GRV99G/P・GRV88G)

番組をハードディスクに録画。
見たいときに好きな場所で楽しめる
「Giga Pocket」。

PCG-GRV99G/P・GRV88Gには、TVチューナーとビデオ入出力端子を装備したポートリプリケータを付属。内蔵のMPEG2ハードウェアエンコーダー「MPEG2 R-Engine」により、リアルタイムにテレビを高画質で録画できます。ソフトウェアには、インターネットでの録画予約、テレビ番組の録画・再生が行える「Giga Pocket」を搭載。大画面の「バイオノートGR」ならではのテレビの楽しみ方を実現します。


※最長録画時間は標準モード (4Mbps) で約24時間です。※録画中に他のソフトなどを使用すると、コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。



付属ポートリプリケータのTVチューナー端子にアンテナをつなぎ、テレビの視聴や録画が行えます。

録画したテレビ番組を、
ドラッグ＆ドロップの手軽な操作で
DVDに記録する。

付属のライティングソフトウェア「Simple DVD Maker」で、ハードディスクに録画した番組を高画質のままDVDディスクに記録できます。バイオでの再生はもちろん、DVDプレーヤーで再生して、テレビの大画面で見ることができます。



録画やチャンネル操作、録画済みの番組の呼び出しが手軽にできる、リモコンを付属。

録画モードと録画時間		
録画モード (伝送レート)	高画質 (8Mbps)	標準 (4Mbps)
最長録画時間	約12時間	約24時間

映像作品をつくる。 静止画を活用する。

3Dアニメーションを作成できる
「LightWave 3D express for VAIO」。
(PCG-GRV99G/P)

高精度の3Dグラフィックが制作できる「LightWave 3D express for VAIO」を搭載。初心者でも3Dアニメーション制作が楽しめるオンラインチュートリアルや、多彩なオブジェクトデータを収録したコンテンツCD-ROMも付属。立体のタイトル文字やアニメーションを「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」に取り込んで、実写の画像と組み合わせでオリジナル作品を作ることができます。

※「LightWave 3D express for VAIO」のご登録後に、(株)ディ・ストームの行う「LightWave 3D Ver 7.5」(フルバージョン)へのアップグレードもご利用いただけます。

映画のような映像表現が楽しめる
「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」。
(PCG-GRV99G/P)

デジタルスチルカメラの画像を多彩に加工できる
「Adobe® Photoshop® Elements 2.0」。

写真の取り込みから、
管理・閲覧、加工まで楽しめる
「PictureGear Studio」。





ノートブックコンピュータ
PCG-NV55E/B
オープン価格

- ☐ OS : Windows® XP Home Edition
- ☐ CPU : モバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHz
- ☐ メモリー : 256MB (256MB×1) /最大512MB
- ☐ ハードディスクドライブ : 約40GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
- ☐ 15型SXGA*対応広視野角/高精細TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ : 最大約3.5時間*
- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
- ☐ エンターテインメントベイ
- ☐ マジックゲート対応メモリースティックスロット
- ☐ ネットワークコネクタ
- ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

* バッテリー使用時間はバッテリーパック (本体付属) 使用時、省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

使うシーンに合わせて 機能を入れ替える、 バイオノートNV。

さまざまな用途に合わせて、ユニットを入れ替えて使える

「エンターテインメントベイ」を搭載。

Net MD ベイ ユニットを装着して、音楽をMDに高速転送したり、

コンパクトウーファー ベイ ユニットを装着して、

パワフルなサウンドを楽しめます。

各部の名称



遊びに合わせて入れ替えられる、エンターテインメントベイ。



「バイオノートNV」をさらに楽しく便利に使える、エンターテインメントベイ。用途に応じてベイ ユニットを入れ替えることができます。

※ベイユニットは「バイオノートNV」本体装着状態でのみお使いいただけます。



音楽をMDに書き出せる。 Net MD ベイ ユニット



Net MD ベイ ユニットを使えば、「バイオノートNV」に録音した音楽を高速でMDに録音ができます。さらに、録音したMDは一般のMDプレーヤー (ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応機器) での再生も可能。音楽を手軽に連れ出せます。

※「Net MD」は、パソコン上の音楽データをMDに高速転送 (チェックアウト) できる新しいMD転送規格です。※音楽データ以外のデータをMDに保存することはできません。※他のMD機器で録音した音楽は本機で再生できますが、著作権保護のためチェックインはできません。

迫力ある音になる。 コンパクトウーファー ベイ ユニット




コンパクトウーファー ベイ ユニットを装着すると、奥行きのある低音域の再生が可能に。音楽の再生や、「Gen-On」での演奏、DVDビデオの鑑賞、ゲームなどが、迫力のサウンドで楽しめます。

家計簿や表計算、ゲームでも使える。 デンキー ベイ ユニット (別売)



数字がスムーズに入力できる、デンキー ベイ ユニット。家計簿や表計算といったデータ入力はもちろん、付属のオンラインゲーム「ファンタシースターオンライン」でも活用できます。

楽しみをさらに広げる充実のソフトウェア。



音楽を快適に楽しめる「SonicStage (ソニック・ステージ)」。
お気に入りの音楽は、ハードディスクにどんどん録音。快適に管理・再生が可能。Net MD ベイ ユニットを装着すれば、とりためた音楽をMDに書き出すこともできます。



キーボード操作で音楽と映像を演奏する「Gen-On (ゲン・オン)」。
フレーズやリズム、エフェクトを組み合わせ、楽器を弾くようにキーボードで音と映像の演奏が楽しめます。



世界中の人々と冒険できる「ファンタシースターオンライン」。
ネットワーク上のプレイヤー同士で最大4人のチームを作り、チャット感覚で会話をしながら冒険をしていくロールプレイングゲームです。
※ネットワーク環境がなくても楽しめます。

©SONIC TEAM/SEGA,2000,2001



遊びながらタイピングが練習できる「打モモ for VAIO」。



音とツールで楽しくお絵かきできる「キッドピクニック3 for Windows」。



手軽に家計診断ができる「てきばき家計簿mam3」。

ポストカードが手軽に作れる「筆ぐるめ for VAIO」。

症状や病名、キーワードから検索できる時事通信社「家庭の医学」デジタル版II。

ワープロ、表計算ができるMicrosoft® Office XP Personal。



ノートブックコンピュータ
PCG-FR55/B
オープン価格

- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
- ☐ CPU：モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+
- ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
- ☐ ハードディスクドライブ：約40GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
- ☐ 15型XGA対応TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ：最大約3時間^{*2}
- ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピュータ
PCG-FR33/B
オープン価格

- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
- ☐ CPU：モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+
- ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
- ☐ ハードディスクドライブ：約30GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
- ☐ 14.1型XGA対応TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ：最大約3時間^{*2}
- ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピュータ
PCG-FR33
オープン価格


- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
- ☐ CPU：モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+
- ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大1GB^{*1}
- ☐ ハードディスクドライブ：約30GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
- ☐ 14.1型XGA対応TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ：最大約3時間^{*2}

バイオノートFR共通

- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
- ☐ ネットワークコネクタ

*1 メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着されている256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*2 バッテリー使用時間はバッテリーパック(本体付属)使用時、省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。
※写真はPCG-FR55/Bです。

各部の名称



映像や音楽と気軽に遊べる オールインワン、 バイオノートFR。

すっきりとしたシンプルなボディに、15型*の大画面を搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブを装備。

i.LINK端子やUSBコネクタ、ネットワークコネクタなど、

インターフェースも充実しています。

* PCG-FR55/B、PCG-FR33/B・FR33は14.1型です。

広々として見やすい、大画面。

PCG-FR55/Bには、15型XGA (1024×768ドット)対応のTFTカラー液晶を搭載。広々としたデスクトップで、ホームページの閲覧や表計算、DVDビデオの再生などが快適に楽しめます。

※PCG-FR33/B・FR33は14.1型XGA対応TFTカラー液晶です。



使いやすい、オールインワン。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブと、フロッピーディスクドライブの両方を内蔵したオールインワンタイプ。CD-R/RWディスクへのデータの書き込みのほか、DVDビデオを再生することもできます。ライティングソフトウェアは、手軽に操作できる「Drag'n Drop CD」を付属しました。



充実のインターフェース。楽しみ広がる関連製品。

高速データ転送が可能なUSB2.0対応のコネクタを、本体の背面に3個装備。さらに、そのままネットワークに接続できるネットワークコネクタをはじめ、2基のCardBus対応PCカードスロットや、プリンターポート、i.LINK端子など、豊富な端子類を装備。さまざまな関連製品を手軽に接続して、幅広く活用できます。



別売のビジュアルコミュニケーションカメラ (PCGA-UVC10) をつないで、テレビ電話やビデオメール。



別売のアクティブスピーカーシステム (PCGA-SP1) を接続して、迫力あるサウンドで音楽やDVDビデオを楽しむ。



別売のUSB光学式マウス (PCGA-UMS5) をつないで、ポインターをより快適に操作する。



ネットワークコネクタで、ブロードバンド回線にダイレクトに接続する。

	バイオノートとつないでビデオメールやテレビ電話が楽しめる。ビジュアルコミュニケーションカメラ PCGA-UVC10 オープン価格
	USB端子に接続するだけで使用できる、光学式のマウス。USB光学式マウス PCGA-UMS5 オープン価格
	快適なキータッチで、数字をスピーディーに入力。USBテンキーボード PCGA-UTK1 オープン価格

※詳しくは38～39ページをご覧ください。

豊富なソフトウェアを使いこなすための、便利なツール。

やりたいことに合わせて目的別にソフトウェアを検索できる「バイオメニュー」。バイオに付属の豊富なソフトウェアを、カテゴリごとに整理してわかりやすくナビゲート。やりたいことに必要なソフトを、すぐに探し出して起動できます。



バイオの基礎を自分で楽しく学習できる「How to VAIO (ハウ・トゥー・バイオ)」。

バイオを楽しく学んで、スキルアップできる学習ツールです。イラストや音声を用いてバイオの基礎をやさしく解説。操作の流れに沿ってステップごとに学習できます。



困った時でもスマートに解決できる「CyberSupport for VAIO (サイバーサポート・フォー・バイオ)」。

バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できます。バイオを快適に楽しむためのツールとして活用できます。






ノートブックコンピュータ
PCG-Z1/P
オープン価格

- ☐ OS : Windows® XP Professional
- ☐ CPU : インテル® Centrino™モバイル・テクノロジー
インテル® Pentium® Mプロセッサ1.30GHz
- ☐ メモリー : 256MB/最大768MB
- ☐ ハードディスクドライブ : 約60GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
- ☐ 14.1型SXGA*対応高精細TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ : 最大約7/13.5時間*
- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
- ☐ マジックゲート対応メモリースティックスロット
- ☐ ネットワークコネクタ
- ☐ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
- ☐ Bluetooth機能搭載

* バッテリー使用時間はバッテリーパック (S) (本体付属) 使用時/バッテリーパック (L) PCGA-BP4V (別売)、省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

各部の名称



何もあきらめなかったモバイル。 バイオノートZ。

かつてないフォルムをもつボディに、
モバイルのために設計されたインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを採用。
譲れない多くのこだわりが、力強い個性を生みしました。

パワフルなモバイルを実現する高性能。

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを採用。

プロセッサは、モバイルのために新開発されたインテル® Pentium® Mプロセッサ1.30GHzを搭載。インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー採用により、統合されたワイヤレス機能と標準化されたセキュリティをサポート。さらに、バッテリー駆動時間を長持ちさせる先進の低消費電力性能と高度なシステム性能により、モバイル環境での優れたパフォーマンスを実現します。

約9.5mmの 薄型CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ。

薄さ約9.5mmのCD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブを内蔵し、薄型・軽量ボディを実現。音楽CDやDVDビデオの再生はもちろん、CD-R/CD-RWディスクを使って大容量データの受け渡しも可能です。

効率的な放熱を実現する パフォーマンスバランサー。

新開発のサーマルクーリング機構の採用に加え、「パフォーマンスバランサー」を搭載。バッテリー駆動時やACアダプター使用時など、使う場面に応じて画面の明るさやファンの回転数などを自動的に調整し、効率のよい放熱が行えます。

ワンタッチで 消音やディスプレイの明るさ調整が可能。

ボタンひとつで、消音やディスプレイの明るさを調整することができます。さらに、スタンバイや外部出力などを設定することも可能です。

高度な機能の
「Windows® XP Professional」を搭載。
ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたWindows® XP Professionalを搭載しています。

かつてないフォルムが生んだ、革新のスタイル。

アクティブに持ち歩ける薄型・軽量ボディ。

約9.5mmの薄型CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵しても、最薄部23.8mmを実現。さらに、14.1型液晶ディスプレイを搭載しながらも、標準バッテリーを装着した状態で、約2.1kgの軽量化を達成しました。

最大約13.5時間のスタミナバッテリーライフ。

付属バッテリーパック (S) で最大約7時間、別売のバッテリーパック (L) PCGA-BP4Vを装着すれば、最大約13.5時間ものバッテリー駆動が可能。外出先でも、映像や音楽を存分に楽しめます。

※バッテリー駆動時間は、省電力モード時。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

14.1型SXGA+対応 高精細液晶ディスプレイ。

スリムなボディに、広々としてゆとりのある14.1型液晶ディスプレイを搭載。1400×1050ドットのSXGA+対応高精細液晶を採用しており、外出先でのDVDビデオの再生やホームページの閲覧などが、ゆったりと快適に楽しめます。

美しいフォルムのマグネシウム合金ボディ。

ボディには、高い剛性と上質感を併せ持つ、マグネシウム合金を採用。ブラックで統一した機能部分を、シルバーの流れるようなサイドのデザインが包み込み、「バイオノートZ」ならではのフォルムを生み出しています。



スマート・スムーズな開閉。

本体は、前面に開閉の留め金がない設計。閉じるときは磁石が吸いつくようにスムーズに閉まります。この構造により、コンパクトなボディの端まで液晶画面を配置することができ、すっきりとしたデザインが可能になりました。

軽快に操れる インテリジェント・タッチパッド。

インテリジェント・タッチパッドは、本体との段差を最小限に抑え、心地よく操作できるように配慮しました。

機能性を追求した、 パワーボタン、イルミネーション、端子群。

使いやすさに配慮して、端子群をまとめて配置。本体の右側面にはパワーボタンとワイヤレスLAN、BluetoothのイルミネーションLEDを、左側面にはUSB2.0コネクタやi.LINK端子などの端子群をまとめました。パワーボタンは電源を入れたと緑色に光り、ON/OFFの状態をイルミネーションでお知らせします。



ネットワークまでも、 スマートに操るハイパフォーマンス。

モバイルの行動範囲をさらに広げる、ワイヤレスLANとBluetooth機能。

拡張性を高める、多彩なインターフェース。

こだわりを満たす高性能を搭載しました。

行動力をさらに高める、ワイヤレス通信とインターフェース。

無線でブロードバンドに接続できる ワイヤレスLAN搭載。

ADSLやケーブルテレビ回線などのブロードバンドへ接続できる2.4GHz (IEEE 802.11 b 方式) ワイヤレスLANを搭載。別売のワイヤレスLANアクセスポイントとの組み合わせや、2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイントが設置してあるカフェやレストラン、ホテル、空港、駅などの施設では、メール送信やホームページの閲覧などが無線で手軽に行えます。また、ワイヤレスON/OFF切換スイッチを装備し、スイッチひとつでダイレクトに通信の接続・切断が可能です。

※Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。




ワイヤレスON/OFF
切換スイッチ

ネットワーク環境を検出、 自動で切り換える 「Smart Network(スマート・ネットワーク)」搭載。




あらかじめ登録しておいた複数のネットワーク環境に応じて、接続の設定を自動的に切り換えます。ネットワークの切り換え時に音声でお知らせしたり、好きな壁紙に変更する設定も可能。「バイオノートZ」を、異なるネットワーク環境で持ち歩いても、スマートにネットワークにアクセスできます。




データ通信がワイヤレスで手軽にできる Bluetooth機能搭載。

Bluetooth USBアダプター (PCGA-BA1) を装着したバイオノートや、他のBluetooth機能搭載機器とのデータ通信が可能。付属のソフトウェア「BlueSpace NE (ブルスペース・エヌイー)」で手軽に接続できます。Bluetooth機能搭載のサイバースロット (DSC-FX77) と接続すれば、「Network Smart Capture (ネットワーク・スマート・キャプチャー)」を使用し



て「バイオノートZ」側からリモートで撮影し、画像を取り込みます。

「BlueSpace NE」



ダイレクトに接続できる 外部ディスプレイ出力端子。

ボディ側面には、外部ディスプレイ出力端子を装備。ディスプレイアダプター類を必要とすることなく、ダイレクトにプロジェクターなどの外部ディスプレイを接続できます。



さまざまな対応機器と高速で接続できる USB2.0コネクタ。

最大480Mbpsの高速データ転送が可能な、USB2.0対応のコネクタを本体に2ポート装備。別売のUSB光学式マウス (PCGA-UMS1) などの関連製品をはじめ、プリンターなどの各種周辺機器を、2台同時に接続して使用することができます。



音楽や静止画の楽しみを広げる マジックゲート対応

メモリースティックスロット。

著作権保護技術「マジックゲート」に対応したメモリースティックスロットを装備。音楽ファイルをマジックゲートメモリースティックに書き出して、ネットワークウォークマンなどで楽しむことができます。また、デジタルスチルカメラで撮影した画像も手軽に取り込みます。

「バイオノートZ」をしっかり守る スタイリッシュなセミハードケース。

側面にアルミプレートを採用した、スタイリッシュな専用セミハードケース。4層レイヤーの布地により、しっかり本体を守ります。



セミハードケース
PCGA-CK5Z オープン価格


※詳しくは40ページをご覧ください。

本体と関連製品の着脱を手軽にする、 別売ポートリプリケーター。(PCGA-PRZ1)

デジタル液晶ディスプレイに直接接続できるDVIタイプの外部ディスプレイ出力端子や、コネクタなしでプロジェクターにつながるVGAタイプの外部ディスプレイ出力端子、LANなどに手軽に接続できるネットワークコネクタなど、多彩な端子類を装備。さらに、さまざまな関連製品とつながるUSB2.0コネクタを3ポート装備し、本体のコネクタと合わせると合計5つもの機器を同時に接続できます。また、本体を持ち出す時は、接続してある端子を外さずに、ワンタッチで本体だけ持ち出せます。



別売ポートリプリケーター (PCGA-PRZ1) 背面





ノートブックコンピュータ
PCG-V505R/PB
オープン価格

- ☐ OS : Windows® XP Professional
- ☐ CPU : モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー1.80GHz-M
- ☐ メモリー : 256MB (256MB×1) /最大1GB*1
- ☐ ハードディスクドライブ : 約60GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
- ☐ 12.1型XGA対応TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ : 最大約5/10時間*2
- ☐ マジックゲート対応メモリースティックスロット
- ☐ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
- ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

ノートブックコンピュータ
PCG-V505/B
オープン価格

- ☐ OS : Windows® XP Home Edition
- ☐ CPU : モバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHz
- ☐ メモリー : 256MB (256MB×1) /最大1GB*1
- ☐ ハードディスクドライブ : 約40GB
- ☐ CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
- ☐ 12.1型XGA対応TFTカラー液晶
- ☐ スタミナ : 最大約4/8時間*2
- ☐ マジックゲート対応メモリースティックスロット
- ☐ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載
- ☐ Microsoft® Office XP Personal付属

バイオノート505共通

- ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
- ☐ ネットワークコネクタ

*1 メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着されている256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*2 バッテリー駆動時間はバッテリーパック(S) (本体付属) / バッテリーパック(L) PCGA-BP4V (別売)、いずれも省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。

各部の名称

内蔵ステレオスピーカー



インテリジェント・タッチパッド

外部ディスプレイ出力端子
DC IN (電源入力端子)

PCカードスロット
(TYPE II ×1)

USBコネクタ

i.LINK端子 S400 (4ピン)

ステレオ
ヘッドホン
出力

モノラルマイク入力

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

USBコネクタ
ネットワーク
コネクタ

CD-RW/DVD-ROM
一体型ドライブ

モジュラージャック
(モデム端子)

Speed & Force モバイルの可能性を広げる高性能。 バイオノート505。

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ搭載。

高性能デバイスがもたらすスピード感と、外出先でもスマートに使いこなせる操作性。

モバイルのための性能が凝縮されています。

スリムなボディに凝縮された高性能。

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.80GHz-Mを搭載。

PCG-V505R/PBには、高性能をさらに追求するため、インテルのモバイル用プロセッサーである、モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.80GHz-M*を搭載。NetBurst™マイクロアーキテクチャーの採用により、映像・音楽・3Dグラフィックスなどのマルチメディア処理に優れたパフォーマンスを発揮します。また、拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載により、ACアダプター使用時には熱の発生を抑えながら高性能プロセッサーの能力を最大限に発揮。バッテリー駆動時にはプロセッサーの速度を抑えることで、充分な駆動時間を確保しています。

* PCG-V505/Bは、モバイル インテル® Celeron® プロセッサー1.70GHzです。

パフォーマンスをさらに高める 大容量メインメモリー。

メインメモリーには、高速データ転送が可能なDDR-SDRAM (DDR266) を搭載。256MB (256MB×1) を標準装備し、空きスロットを確保。最大1GB*まで増設できます。

* メモリーを1GBに増設するには、出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。

大容量60GBのハードディスクドライブ。

PCG-V505R/PBには約60GB、PCG-V505/Bには約40GBの大容量ハードディスクドライブを搭載。高画質の動画や大量の静止画、音楽データを保存したり、大容量アプリケーションのインストールにも余裕をもって対応できます。

スムーズな3D描画を実現する グラフィックアクセラレーター。

画像処理の高速化を実現するATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ を搭載。DDR 16MBグラフィックメモリーの採用で、複雑な3Dグラフィックスや高精細な静止画、DV動画やDVDムービーの再生にいたるまで、スムーズな画面描画を実現しています。



高度な機能の 「Windows® XP Professional」を搭載。

PCG-V505R/PBには、ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたWindows® XP Professionalを搭載しています。

モバイルのための操作性と拡張性。

外出先でDVDや音楽再生が楽しめる CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵。

約9.5mmの薄型・軽量ドライブを採用。ドルビー®ヘッドホン対応の臨場感あふれるサウンドでDVDビデオを楽しんだり、音楽CDを再生できます。さらに、CD-R/RWのディスクを使ったデータの受け渡しなど、アクティブに使いこなせます。また、バッファアンダーランエラー防止機能を搭載しており、より安定したデータ書き込みが行えます。

* ドルビー、DOLBYおよび、ダブルD記号は、ドルビーラブランドの商標です。



無線でブロードバンドに接続できる ワイヤレスLAN搭載。

2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b方式) を搭載。スイッチひとつで通信可能なワイヤレスON/OFF切換スイッチを装備しています。

※Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。



ネットワーク環境を検出、自動で切り換える 「Smart Network (スマート・ネットワーク)」搭載。

ネットワーク環境に応じて、接続の設定を自動的に切り換えられます。接続が変わったことを音声でお知らせしたり、自動で壁紙を変えることも可能。場所を移動しても複数のネットワーク環境をスマートに使いこなせます。

最大約10時間のスタミナバッテリーライフ。

付属のバッテリーパック (S) で最大約5時間の使用が可能。また別売のバッテリーパック (L) PCGA-BP4V装着時は最大約10時間の使用が可能です。

※PCG-V505R/PBの場合。



高剛性&スリム化を実現する マグネシウム合金ボディ。

液晶部外側と本体部底面の2面に、高い剛性と美しい質感を併せ持つ、マグネシウム合金を採用。本体の薄型化・軽量化を実現しました。

ブロードバンド環境で快適に使える ネットワークコネクタ。

直接ブロードバンドのネットワークに接続できる、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクタを装備しています。


ダイレクトに接続できる 外部ディスプレイ出力端子。

ボディ側面には、外部ディスプレイ出力端子を装備。ディスプレイアダプター類を必要とすることなく、ダイレクトにプロジェクターなどの外部ディスプレイを接続できます。

本体と関連製品の着脱を手軽にする、 別売ポートリブリケーター。(PCGA-PRV1)

外付けの液晶ディスプレイに直接接続できるDVI-D端子や、コネクタなしでプロジェクターにつながるVGAタイプの外部ディスプレイ出力端子、LANなどに手軽に接続できるネットワークコネクタなど、多彩な端子類を装備した別売のポートリブリケーター。さらに、さまざまな関連製品とつながるUSBコネクタを3基装備し、本体のコネクタと合わせると合計5つもの機器を同時に接続可能。また、本体を持ち出す時は、接続してある端子を外さずに、ワンタッチで本体だけ持ち出せます。

別売ポートリブリケーター (PCGA-PRV1) 背面



バイオ C1



ノートブックコンピュータ
PCG-C1MZX
オープン価格

- OS : Windows® XP Home Edition
- CPU : Transmeta Crusoe™
プロセッサ TM5800 933MHz
- メモリー : 256MB (128MBオンボード+128MB)*1
/最大384MB
- ハードディスクドライブ : 約60GB
- 8.9型ウルトラワイドSXGA対応TFTカラー液晶
- スタミナ : 最大約3.5/7/12.5時間*2
- i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
- TVチューナー内蔵 ポートリプリケーター付属
- マジックゲート対応メモリースティックスロット
- ネットワークコネクタ
- バイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)
- 2.4GHzワイヤレスLAN PCカード付属*3
- Bluetooth機能搭載*3

*1 うち24MBはシステムで使います。*2 バッテリー駆動時間はバッテリーパック(S) (本体付属) / バッテリーパック(L) PCGA-BP52A/L (別売) / バッテリーパック(LLL) PCGA-BP54/L (別売)、いずれも省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。また、バッテリーパック(S) / バッテリーパック(L) / バッテリーパック(LLL)の併用はできません。*3 1台のバイオでBluetooth機能と2.4GHzワイヤレスLANを同時に使用することはできません。Bluetooth機能と2.4GHzワイヤレスLANを近距離で使用すると、通信速度などに影響を及ぼすことがあります。

映像を撮る。テレビ電話を楽しむ。テレビを見る。 映像の楽しさを連れて出かける、バイオC1。

内蔵型ビデオカメラ《^{モーション・アイ}MOTION EYE》で映像を撮る。

テレビ番組をハードディスクに録画して、好きな時に好きな場所で楽しむ。

バイオC1なら、いつでもどこでも映像と遊べます。



各部の名称




テレビを見る、映像で伝える。好きなときに好きな場所で楽しむ。

インターネットでテレビ電話が楽しめる
「With You Call(ウィズ・ユー・コール)」。

バイオC1に内蔵のビデオカメラ《^{モーション・アイ}MOTION EYE》で、インターネット経由で遠くにいる人とテレビ電話が楽しめます。高画質のMPEG4形式の大きな画面でリアルタイムで会話が楽しめます。



通話画面



* 相手のバイオにも「With You Call」がインストールされている必要があります。ハンディカムでWith You Callを使用する場合は、ソフトウェアのバージョンを1.1にアップデートする必要があります。詳しくはVAIOホームページ内「サポート」をご覧ください。 ※「With You Call」によるテレビ電話をご利用になるには、テレビ電話接続サービス「MEETテレビ電話サービス」への入会が必要です (入会費無料)。 ※40ページの「With You Call」によるテレビ電話についてのご注意もあわせてご覧ください。

「Giga Pocket」でテレビを録画。
別売のi.LINKポータブル
DVD-RWドライブでDVDに記録。

付属のポートリプリケーターにTVアンテナを接続すれば「バイオC1」でテレビ番組の高画質録画や再生ができます (標準モードで最大約21.5時間の録画が可能)。インターネット上のiEPG番組情報サイト*で「予約ボタン」をクリックしてスムーズに録画予約。また、録画番組はスマートに管理。「バイオC1」でテレビ番組を持ち出して、見たいときに再生することができます。さらに、別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) と接続すれば、「Simple DVD Maker」を使って、録画したテレビ番組をDVDに記録することも可能。高画質の映像をテレビの大画面で楽しめます。



* iEPG番組情報サイト「テレビ王国」: <http://www.so-net.ne.jp/tv/>
※「Giga Pocket」について、詳しくは製品ホームページ (<http://www.vaio.sony.co.jp/C1>) をご覧ください。 ※40ページのDVD-R/-RW・DVD+R/+RWについてのご注意もあわせてご覧ください。 ※テレビ王国は、ソニー株式会社の登録商標です。

映像を気軽に撮って、手軽に送信。
Bluetooth機能でリモート撮影も楽しめる
「Smart Capture Premium
(スマート・キャプチャー・プレミアム)」。

《^{モーション・アイ}MOTION EYE》で撮影した動画や静止画を、電子メールや「イメージステーション」*、携帯電話に手軽に送信。《^{モーション・アイ}MOTION EYE》での高画質MPEG2の長時間動画撮影や、i.LINK端子でつないだハンディカムなどからの映像の取り込みも可能。また、Bluetooth機能を使って、離れた場所にあるBluetooth機能搭載サイバーショット (DSC-FX77) のシャッターを切って、「バイオC1」へ画像を記録できます。

* <http://www.imagestation.jp/>

アナログ映像を高画質のDVDに記録。

別売のi.LINK ポータブルDVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) と接続すれば、ビデオデッキなどをポートリプリケーターのAV入力につないで、アナログ映像を「Click to DVD」で取り込んでDVDに記録できます。



コンパクトなボディに詰め込んだ高性能。

ハードウェア処理で、高画質で安定した記録を実現する、MPEG2 R-Engineを搭載。テレビ番組や《^{モーション・アイ}MOTION EYE》、ビデオ機器からのアナログ映像を、高画質のMPEG2方式へ、内蔵のMPEG2ハードウェアエンコーダー「MPEG2 R-Engine」でリアルタイムにエンコード。CPUの負担を軽減しながら、安定した高画質録画を実現しています。

スローシャッター対応、
内蔵型ビデオカメラ《^{モーション・アイ}MOTION EYE》。
1/6型プログレッシブ35万画素CCDを採用。また、MPEG2での動画撮影や薄暗い場所での撮影にも強いスローシャッター対応でさらに鮮明な描写を実現。180°回転機構により、カメラの向きに合わせて、天地も自動反転します。

無線でブロードバンドに接続できる
2.4GHzワイヤレスLAN PCカードを付属。
別売のワイヤレスLANアクセスポイント (PCWA-A220) を活用すれば、メールやインターネットがワイヤレスで楽しめます。

※Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。


さまざまな機器とつながる
「Bluetooth機能」搭載。

Bluetooth機能対応のバイオや携帯電話、クリエ、デジタルスチルカメラなどの機器とつないで、インターネットやデータ交換、リモート撮影などができます。

※詳しくは39ページをご覧ください。 ※40ページのBluetooth機能に関するご注意もあわせてご覧ください。

TVアンテナやネットワーク、
さまざまな関連製品とつながる
ポートリプリケーターを付属。

付属ポートリプリケーター





- ノートブックコンピュータ
PCG-U101
オープン価格
発売日につきましては、バイオホームページをご覧ください。
<http://www.vaio.sony.co.jp/U>
- ☐ OS：Windows® XP Home Edition
 - ☐ CPU：超低電圧版
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ-600A MHz
 - ☐ メモリー：256MB (256MB×1)/最大512MB^{*1}
 - ☐ HDD：約30GB
 - ☐ ディスプレイ：7.1型XGA対応CGシリコンTFTカラー液晶
 - ☐ スタミナ：最大約5.5/13.5時間^{*2}
 - ☐ i.LINK端子 S400 (4ピン) ×1
 - ☐ マジックゲート対応メモリスティックスロット
 - ☐ ネットワークコネクタ
 - ☐ バイオ関連製品専用DC OUT (電源供給) コネクタ
 - ☐ 2.4GHzワイヤレスLAN搭載

*1 メモリーを512MBに増設する場合は、出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*2 バッテリー駆動時間はバッテリーパック (S) (本体付属)/バッテリーパック (L) PCGA-BP103U (別売)、いずれも省電力モード時で使用した場合です。(バックライトOFFにて測定) (バックライトをONした場合は、バッテリーパック (S) で約30分、バッテリーパック (L) で約1.5時間、それぞれ短くなります) 駆動時間は使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。

各部の名称



小さいのに、できる。 小さいから、できる。 バイオU。

180°フルフラットになる小型・軽量ボディに、7.1型XGA対応の液晶を搭載。
モバイルグリップ・スタイルとモバイルブック・スタイルが、軽快な操作を実現。
約5.5時間のスタミナと高度なスペックが魅せるハイパフォーマンス。
毎日を楽しむ性能がつまっている、いちばん小さいバイオです。

小さなボディにぎっしり詰まった、モバイルのためのハイスペック。

いつも持ち歩けるコンパクトボディ。
約 幅 178.8 × 高さ 34.1 (最薄部) × 奥行 139.5mm、約880gの小型・軽量ボディ。先進の高性能とスタミナを搭載し、さらに、手軽に持ち歩けるコンパクトさも実現しました。



システム全体の最適化が実現したハイパフォーマンス。
CPUには、薄型・軽量のノートブック用にインテルが開発した最新モバイルプロセッサを搭載。このスタミナとパフォーマンスを両立したプロセッサに、システムバス400MHzのインテル855PMチップセットを採用し、DDR SD-RAM 256MBのメインメモリー、3Dアクセラレーション対応高速グラフィックアクセラレーター MOBILITY™ RADEON™、16MBのビデオメモリーを装備。システム全体を最適化し、それぞれの性能を最大限に引き出すことで、より高いパフォーマンスを実現します。

立ったままでも操れる、4wayマルチコントローラー。
右上のマルチポインターと、それを取り囲むように配置された上下左右のカーソルキー (矢印キー) の操作で、ダブルクリックもドラッグ&ドロップも片手で行えます。また、スクロールに対応したセンターボタンと、クリック操作のできる左右ボタンを左上に配置し、両手での連携操作も可能。



携帯電話のように文字を入力できるThumbPhraseボタン。
「ThumbPhrase (サムフリーズ)」対応キーを左手の指で操作して、携帯電話のような文字入力が可能。「バイオU」を持ったままスピーディーに文字を入力できます。

本を読むように操作できる、ローテーション機能。
ズーム/ローテーションボタンを1秒以上押すと、画面表示自体が90°回転。まるで本を読むようなスタイルで、カーソルキー (矢印キー) の操作ができます。「Adobe® Acrobat® eBook Reader™」で見る電子ブックや、ホームページの閲覧が快適に楽しめます。
※アプリケーションによってはローテーションに対応していないものがあります。

画面表示をすばやく拡大できる、ズーム機能。
ワンタッチですばやく画面を拡大できるズーム機能を装備*。見たい情報や小さい文字を見やすく表示します。元のサイズにもワンボタンで戻すことが可能。ホームページの閲覧やメールチェックのときなどに便利です。
* 液晶ディスプレイの解像度は、標準で1024×768ドットに設定されています。拡大表示した場合には、解像度は800×600ドットになります。

モバイルのために工夫された輝度・節電ボタン&CGシリコンモバイル液晶。
使用する環境に応じて、ボタンひとつでディスプレイの輝度調整ができる輝度・節電ボタンを装備。新開発、微反射仕様のCGシリコンモバイル液晶の採用により、節電モードでも屋外で画面が見やすく快適に使えます。
付属のバッテリーで約5.5時間のスタミナ。
新開発の薄型リチウムイオンポリマーバッテリーを採用。最大約5.5時間*のスタミナ駆動を実現。また、別売のバッテリーパック (L) PCGA-BP103U装着時は、最大約13.5時間*もの長時間使用が可能です。
* バッテリー駆動時間は使用状況などにより異なります。

無線でブロードバンドにつながる2.4GHzワイヤレスLAN搭載。
2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b方式)を搭載。スイッチひとつで通信可能なワイヤレスON/OFF切換スイッチを装備しています。さらに、NTTコミュニケーションズが提供する「ホットスポット」を1日利用できる「ホットスポット1DAY PASSPORT」(通常24時間利用：1枚500円)2枚分 (24時間利用が2回可能)のプリペイドカードを付属。* 詳しいは本体に同梱の説明冊子に掲載されています。

※このソフトウェアは、一部のクリエイティブに付属する「CLIE Palm Desktop 4.0.1」を、バイオ用にカスタマイズしたものです。クリエイティブの動作につきましては、下記ホームページの対応機種をご確認のうえご利用ください。クリエイティブホームページ：http://www.sony.co.jp/CLIE/

指定したフォルダを同期して最新の状態に保つ「VAIO Synchronizer (バイオ・シンクロナイザー)」。
他のバイオまたは他社製コンピューターの指定したフォルダを同期して最新の状態に保てます。ネットワークが切り換わったり、ファイルが更新されたりした時に、自動的に同期を開始するように設定することもできます。


快適にスケジュール管理ができる「CLIE Palm Desktop」。
予定表やアドレス帳、メモ帳などを一括管理できます。外出先で気軽に情報を入力したり、スケジュールを確認したり、「バイオU」をシステム手帳のように活用できます。

※このソフトウェアは、一部のクリエイティブに付属する「CLIE Palm Desktop 4.0.1」を、バイオ用にカスタマイズしたものです。クリエイティブの動作につきましては、下記ホームページの対応機種をご確認のうえご利用ください。クリエイティブホームページ：http://www.sony.co.jp/CLIE/

映像や音楽の楽しみを家じゅうに広げる。バイオのホームネットワーク。



家じゅうでメールやインターネットができるのはもちろん、バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、別の部屋のバイオや、リビングのテレビでも楽しめる。そんな新しい楽しみを、バイオのホームネットワークが実現。配線のいらないワイヤレスLANで接続すれば、さらに快適に楽しめます。



バイオのホームネットワークでできること。

バイオにためたAVコンテンツを、他のバイオで再生して楽しめる。
「VAIO Media」

バイオのホームネットワークソフト「VAIO Media」を使えば、バイオに保存したテレビ番組や音楽・静止画を、ホームネットワークでつながった他のバイオ上の「VAIO Media」から引き出して、見たり聴いたりすることができます。

VIDEO MUSIC PHOTO

※「VAIO Media」および「ルームリンク」でテレビ番組の再生を行なうには、「Giga Pocket」搭載バイオとのネットワーク接続が必要です。

バイオにためたAVコンテンツを、テレビの大画面で再生できる。
「ルームリンク」

バイオとAV機器をホームネットワークで接続できる「ルームリンク」を使えば、バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、「ルームリンク」を中継して、離れた場所にあるテレビやオーディオ機器で再生して楽しむことができます。

メールやインターネットを家じゅうで楽しむ。

ワイヤレスLANでインターネット回線をバイオノートにつなげば、コードを引き回さず、家じゅうでメールやインターネットが楽しめます。

複数のバイオで同時にインターネットに接続。

インターネット回線が1つしかなくても、ワイヤレスLANアクセスポイントとワイヤレスLAN PCカードを組み合わせれば、複数のバイオで同時にインターネットを楽しめます。

バイオ同士でファイルやプリンターを共有。

複数のバイオをホームネットワークで接続すれば、バイオ同士でデータファイルを交換したり、1台のプリンターを共有することができます。

バイオのセッティングや使い方を、スタッフが直接お手伝い。ダイレクトサポートサービス。

「ルームリンク」やワイヤレスLANなどの機器の設置や接続設定、さらに基本的な使用方法のご説明まで、ソニーのスタッフがご自宅までおうかがいしてサポートいたします。

サービスの一例

ワイヤレスLANインターネット設定 6,000円
「ルームリンク」設置 有線：7,000円 無線：9,000円
「ルームリンク」使用方法のご説明 5,000円 (1時間まで)

詳しくは、裏表紙をご覧ください。
※訪問料 (6,000円) および消費税は別途ご請求させていただきます。なお、左記は2002年12月現在の料金であり、変更になる場合があります。※離島など一部の地域ではサービス適用外とさせていただきます場合がありますので、あらかじめご了承ください。※その他のメニューやお申し込み方法など、本サービスについて詳しくは、ソニー「e-Support」ホームページをご覧ください。
<http://www.sony.co.jp/sonyservice/>


※「VAIO Media」および「ルームリンク」を使ったホームネットワークの楽しみについては8～9ページもご覧ください。

ホームネットワークを楽しむための、バイオの関連製品。

目的に合わせて選べる、ワイヤレスLAN製品。

無線で快適なホームネットワークを実現するワイヤレスLAN。ワイヤレスLANには、5GHzと2.4GHzの2タイプがあります。主な違いは、通信速度。5GHzタイプは最大54Mbps、2.4GHzタイプは最大11Mbpsでの通信が可能です。

2.4GHzワイヤレスLANで快適にインターネット。



IEEE 802.11b (2.4GHz帯) 方式


2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイント (ブリッジタイプ) PCWA-A220 オープン価格

- ルーターを内蔵しないブリッジタイプのワイヤレスLANアクセスポイント。●大幅な小型化を実現し、横置き、壁掛けが可能。●ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●64/128ビットWEP対応。●外形寸法：約 幅78×高さ125×奥行29mm ●質量：約200g ●消費電力：約4W

2.4GHzワイヤレスLAN PCカード PCWA-C150S オープン価格

- バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。PCWA-A220と組み合わせて、高速ワイヤレスLANが楽しめる。●高感度ダイバーシティアンテナをコネクタに内蔵。アンテナ突出部が小さいスリムデザインを採用。●Wi-Fi (ワイファイ) 認証済み。●64/128ビットWEP対応。

5GHzならテレビ番組もワイヤレスで楽しめる。



IEEE 802.11a (5GHz帯) 方式

5GHzワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A500 オープン価格

- ルーター内蔵のワイヤレスLANアクセスポイント。●縦置きだけではなく、壁掛けにも対応。●ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×2。●DHCPサーバーやUPnPに対応したルーター機能を内蔵。●64/128ビットWEP対応。●外形寸法：約 幅159×高さ233×奥行48mm (スタンド奥行91mm) ●質量：約1.2kg ●消費電力：約7W

5GHzワイヤレスLANアクセスポイント (ブリッジタイプ) PCWA-A520 オープン価格

- ルーターを内蔵しないブリッジタイプのワイヤレスLANアクセスポイント。●アンテナ部を別ユニットとし、より快適な電波条件を実現。●ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1。●64/128ビットWEP対応。●外形寸法：約 幅98×高さ98×奥行33mm (ワイヤレスユニット) 約 幅110×高さ25×奥行70mm (パワーユニット) ●質量：340g (ワイヤレスユニット) 250g (パワーユニット) ●消費電力：約5W

5GHzワイヤレスLAN PCカード PCWA-C500 オープン価格

- バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。PCWA-A520・A500と組み合わせて、高速ワイヤレスLANが楽しめる。●高感度ダイバーシティアンテナをPCカードに内蔵。●送信状態を画面上で確認できるユーティリティソフト「ワイヤレスパネル」を付属。●64/128ビットWEP対応。

IEEE 802.11b (2.4GHz帯) 方式・IEEE 802.11a (5GHz帯) 方式

2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN PCカード PCWA-C700 オープン価格

- バイオのPCカードスロットに手軽に装着して使えるワイヤレスLAN PCカード。PCWA-A520・A500・A220と組み合わせて、ワイヤレスLANが楽しめる。●2種類のダイバーシティアンテナを1枚のPCカードに内蔵し、5GHz・2.4GHzの双方に一枚で対応。●ネットワークの切り換えが手軽に行えるユーティリティソフト「ワイヤレスパネル」を付属。●Wi-Fi (ワイファイ) 認証取得予定。●64/128ビットWEP対応。

バイオでの楽しみをテレビやオーディオ機器にも広げる「ルームリンク」。

「ルームリンク」は、バイオとAV機器をホームネットワークでつなぐレシーバー。バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画を、大画面テレビやオーディオ機器で楽しめます。付属の専用リモコンを使って、テレビの操作画面を見ながら、バイオの中にあるAVコンテンツを選んで再生できます。

有線で接続する場合

「ルームリンク」とテレビやオーディオ機器などのAV機器をAVケーブルで接続。「ルームリンク」とバイオの間はネットワーク (LAN) ケーブルでつなぎます。

ワイヤレスで接続する場合

「ルームリンク」とバイオとの接続は、5GHzワイヤレスLANで接続することもできます。

ネットワークメディアレシーバー「ルームリンク」 PCNA-MR1 オープン価格

- ネットワークコネクタ (100BASE-TX) ×1、Sビデオ出力/ビデオ出力/光デジタル音声出力/ステレオ音声出力 ×各1 ●外形寸法：約 幅29 (スタンド脚部 幅60mm) ×高さ141 ×奥行155mm ●質量：約960g (本体) 約50g (スタンド) ●Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したバイオに対応。

5GHzワイヤレスLANコンバーター PCWA-DE50 オープン価格

- バイオや「ルームリンク」のネットワークコネクタにつないで、ワイヤレス接続。 (5GHzワイヤレスLANアクセスポイントと組み合わせて使用) ●アンテナ部を別ユニットとし、より快適な電波条件を実現。●ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●64/128ビットWEP対応。

※PCWA-A520・A220の使用には、IPアドレスが1つ必要となります。※PCWA-A520・A220はルーター機能を含まないブリッジ製品です。インターネット接続にはセキュリティ確保のため、別途ルーターなどを使用されることを推奨します。※PCWA-DE50はイーサネットハブには接続できません。バイオまたはルームリンクのネットワークコネクタに接続してのみ使用できます。※アクセスポイントを使用せず、PCWA-DE50を2つ使用しての直接通信はできません。※PCWA-C150Sは、PCカードスロットの周辺の形状により装着できない機種があります。詳しくはVAIOホームページ内「サポート」をご覧ください。※40ページの「VAIO Media」「ルームリンク」についてのご注意、およびワイヤレスLANについてのご注意もご覧ください。

バイオノートの楽しみをパワーアップする関連製品。

バイオにつないでテレビ電話や画像のキャプチャーができる「ビジュアルコミュニケーションカメラ」。




バイオのUSBコネクタに接続し、本体のキャプチャーボタンを押すだけで、高画質の静止画や音声入りの動画をバイオに取り込めます。付属のソフトウェア「With You Call」や「Network Smart Capture」を使って、テレビ電話や定点カメラなどのビジュアルコミュニケーションを楽しめます。

《撮る楽しさがふくらむソフトウェアを付属》



With You Call
手軽な操作で、相手の顔を見ながら最大VGAサイズ(640×480ピクセル)で1対1のテレビ電話が楽しめます。



Network Smart Capture
撮った映像をすぐにメールに添付して送信できます。ペットの観察などに活用できる「定点観測モード」搭載。

GR
NV
FR
Z
505
C1
U



**ビジュアルコミュニケーションカメラ
PCGA-UVC10**
オープン価格

●自然な発色の美しい映像を実現する、新開発のCMOSセンサー。●カメラヘッドが下方向に回転、アングル変更も手軽。●マイク内蔵で、テレビ電話はヘッドセットを使わずに快適に楽しめる。●撮像素子：1/5.9型37万画素(有効31万画素) ●外形寸法：約幅60×高さ34×奥行33mm ●質量：約42g (本体のみ)
※ Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® 98 Second Editionを搭載したバイオに対応。 ※40ページの「With You Call」によるテレビ電話についてご注意ください。

撮りためた映像を高画質のDVDに記録できる「i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ」。



バイオノートと一緒に手軽に持ち歩ける、ポータブルタイプのDVD-RWドライブ。録画したテレビ番組や、オリジナルのビデオ作品を、高画質のDVDに記録できます。i.LINK端子を2ポート装備し、ハンディカムとバイオノートを同時に接続できます。

《記録する楽しさを広げるソフトウェアを付属》



Click to DVD
ハンディカムとバイオをつないで、動画の取り込みからDVD作成まで手軽な操作で行えます。

NV
FR
Z
505
C1
U




●対応メディア
DVD-RW CD-RW
DVD-R CD-R
DVD-ROM CD-ROM
**i.LINK ポータブルDVD-RWドライブ
PCGA-DVRW1**
オープン価格

●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●i.LINK (4ピン) 端子を2ポート装備。●付属の専用ケーブル(LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能。●付属ソフトウェア：「Click to DVD」「Drag'n Drop CD (DVD対応)」「WinDVD 4 for VAIO」●読み出し：最大約24倍速(CD-ROM、CD-R)、最大約8倍速(DVD-ROM) ●書き込み：最大約16倍速(CD-R)、最大約10倍速(CD-RW)、最大約1倍速(DVD-R、DVD-RW) ●バッファアンダーランエラー防止機能●外形寸法：幅144×高さ21×奥行154mm (最大突起部含む) ●質量：約410g (本体のみ) ●High Speed CD-RWディスクへの書き込みに対応しております。




●対応メディア
DVD-ROM CD-ROM
**i.LINK DVD-ROMドライブ
PCGA-DVD1/A**
オープン価格

●高速データ転送がつかうプラグアンドプレイを実現するi.LINK接続のポータブルDVDドライブ。●スペースを有効に活用できる縦置き用スタンドを付属。●付属の専用ケーブル(LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続し、ACアダプターなしで動作が可能。●本ドライブにてリカバリーが可能。●ACアダプターは付属しません。●付属ソフトウェア：「WinDVD 4 for VAIO」●読み出し速度：最大約24倍速(CD-ROM、CD-R)、最大約8倍速(DVD-ROM) ●外形寸法：幅144×高さ21×奥行154mm (本体のみ) ●質量：約450g (本体のみ)
※1 PCG-Z**・R505W**・R505Q**・R505X**・R505V**・R505S**・R505J**、PCG-SRX**、PCG-C1M**、PCG-U** (「*」は任意の英数字) ※ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合があります。 ※ご使用のディスクによっては、再生できない場合があります。 ※本ドライブでは地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 ※ソフトによっては再生できないものもあります。 ※ソニー製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.0の読み出しも確認しています。ただし、ビデオ録画(VR)フォーマット、およびマルチボーマー登録されたDVD-R/RWディスクの読み込みには対応していません。 ※40ページの「デジタルビデオ編集」についてのご注意および、DVD-R/RW・DVD+R/RWについてのご注意もあわせてご覧ください。




●外形寸法：幅111×高さ17.5×奥行150mm (本体のみ) ●質量：約285g
**USBフロッピーディスクドライブ
PCGA-UF05**
オープン価格

●250GB (PCVA-HD25)・120GB (PCVA-HD12) の大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転送可能。(最大35MB/秒) ●バックアップソフト「HD革命/BackUp Lite (Windows XP/2000対応)」付属。●バイオのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ&プレイ仕様。デジタルビデオ編集やGiga Pocketでのテレビ録画など、大容量のデータ保存に役立ちます。●端子：i.LINK (IEEE1394端子) 6ピン×2 ●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg (本体のみ) ※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。



●250GB (PCVA-HD25)・120GB (PCVA-HD12) の大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転送可能。(最大35MB/秒) ●バックアップソフト「HD革命/BackUp Lite (Windows XP/2000対応)」付属。●バイオのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ&プレイ仕様。デジタルビデオ編集やGiga Pocketでのテレビ録画など、大容量のデータ保存に役立ちます。●端子：i.LINK (IEEE1394端子) 6ピン×2 ●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg (本体のみ) ※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。



●バイオと一緒に手軽に持ち歩けるポータブルタイプ。●コンパクトながら60GBの容量を実現。●専用ケーブル(LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能。●持ち運び時には専用ケーブルを本体に収納できます。●付属品：収納ポーチ、i.LINKケーブル、ACアダプター ●外形寸法：約幅120×高さ19×奥行107mm (突起部含まず) ●質量：約220g
**i.LINK ポータブルハードディスクドライブ
PCGA-HDM06 (60GB)**
オープン価格



●バイオと一緒に手軽に持ち歩けるポータブルタイプ。●コンパクトながら60GBの容量を実現。●専用ケーブル(LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能。●持ち運び時には専用ケーブルを本体に収納できます。●付属品：収納ポーチ、i.LINKケーブル、ACアダプター ●外形寸法：約幅120×高さ19×奥行107mm (突起部含まず) ●質量：約220g
**i.LINK ポータブルハードディスクドライブ
PCGA-HDM06 (60GB)**
オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB×2、ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1、シリアルポート×1、プリンターポート×1、キーボード/マウスポート(P/S2)×1、外部ディスプレイ出力×1、S映像出力×1、コンポジットビデオ出力(NTSC/PAL対応、ピンジャック)×1、ステレオ音声入力(ピンジャック)×1、ステレオ音声出力(ピンジャック)×1 ●外形寸法：約幅370×高さ43.2×奥行107.6mm ●質量：約620g ※テレビチューナーは内蔵していません。本体に装着してもテレビ録画機能は使用できません。

家の中で、外出先で、ワイヤレスで手軽につながるBluetooth機能。



バイオノートのUSBコネクタに差し込んで、Bluetooth機能によるワイヤレス通信ができます。「Bluetooth」は、世界2000社以上の企業が参加して標準化されたグローバルな無線通信規格です。Bluetooth機能搭載PHSなどと組み合わせれば、外出先でもスマートフォンやインターネットが楽しめます。また、Bluetooth機能搭載またはBluetooth USBアダプターを装着したバイオノートとのデータ通信や、Bluetooth機能搭載のデジタルスチルカメラと通信し、バイオノート側からの操作でリモート撮影・定点観測が可能です。

*「Network Smart Capture」搭載のバイオノート。
※40ページのBluetooth機能に関するご注意もあわせてご覧ください。 ※ソニー製Bluetooth機能搭載機種の互換性を確認できます。 Sony Bluetoothプロダクトインフォメーション <http://www.sony.jp/products/bluetooth/>

GR
NV
FR
Z
505
C1
U



**Bluetooth USBアダプター
PCGA-BA1** オープン価格
●プラグアンドプレイに対応のUSB接続。●通信可能な状態になるとランプが点灯してお知らせ。●外形寸法：約幅17.0×高さ8.5×奥行41.3mm (最大突起部含む) ●質量：約5g ●Bluetooth機能搭載機器との接続を行うユーティリティソフトウェア「BlueSpace Ver.2.2」を付属。●通信距離：見通し距離 最長10m ※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したノートブック型バイオに対応 (Bluetooth機能搭載機種は除く)。



**Cyber-shot
“メモリースティック”デジタルスチルカメラ
DSC-FX77** オープン価格
●Bluetooth機能搭載機器とワイヤレスで画像交換が可能。●回転レンズ。●USBケーブル同梱。●約0.9秒の高速起動を実現。●有効400万画素。●外形寸法：約幅98.1×高さ71×奥行72.7mm ●質量：約157g (本体のみ)



**CLIE
パーソナルエンターテインメントオーガナイザー
PEG-NZ90** オープン価格
●200万画素CCD「回転カメラ」搭載。●Bluetooth対応機器とワイヤレスで通信可能。●装着したまま携帯できるスリムクレードル採用。●外形寸法：約幅75×高さ141×奥行22.2mm (カメラ部を除く) ●質量：本体約293g (スタイラス、バッテリー含む)



**ドコモBluetooth機能搭載PHS
プラウザホン633S**
お問い合わせ先 0120-800-900 (無料)
<http://www.nttdocomo.co.jp/>

手軽につなぐ。さらに楽しく快適に。バイオ関連製品。



**アクティブスピーカーシステム
PCGA-SP1** オープン価格
●コンパクトながら、迫力の重低音を再現。●バイオノートにマッチするデザイン。●パースナルサラウンド機能で、横方向への音の広がりを再現。●実用最大出力：3W+3W ●定格入力：10W ●最大外形寸法：約幅89×高さ209×奥行124mm ●質量：左スピーカー約400g、右スピーカー約490g ●電源：DC 12V
* JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) 規定による測定値です。



**ジョグリモートコントローラー
PCGA-JRH1** オープン価格
●ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、「SonicStage」など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。●液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を付属。●バイオロゴ入りヘッドホンも付属。USBデジタルオーディオでクリアな音質を楽しめます。●外形寸法：幅85×高さ38×奥行14mm (ジョグコントローラー、最大突起部除く) ●質量：約52g (本体)




**USBテンキーボード
PCGA-UTK1** オープン価格
●快適なキータッチのステンレスメカキーの採用で、キーの安定化と静音性を実現。●キートップとパネルに、高級感と耐久性を兼ね備えたアルミ素材を使用。●バイオノート専用USBマウスが接続できる便利なUSBコネクタ付き。●外形寸法：約幅86×高さ26×奥行117mm ●キーピッチ：19mm ●質量：240g



**USB光学式マウス
PCGA-UMS5** オープン価格
●ゴミやホコリがつかまらない光学センサー採用。●わずかな動作でカーソルを画面の端まで動かせる分解能800カウント。●本体のUSB端子に接続してすぐに使用可能。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●手のひらにフィットする標準サイズ。●分解能：800カウント(1インチあたり) ●外形寸法：約幅64.5×高さ36.5×奥行121.5mm ●質量：約105g ●ケーブル長：約80cm
※光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材(ガラス、鏡など)の上では正しく動作しない場合があります。その場合、このような素材の上を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどをご使用ください。



**USBマウス
PCGA-UMS1/A** オープン価格
●モバイルに最適な小型サイズ。●本体のUSB端子に接続して使用。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●持ち運びに便利なコード巻き付け式。●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm (本体のみ) ●ケーブル長：約80cm ●質量：約110g
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition/Windows® 98をプリインストールしたノート型バイオに対応。



**IC記録メディア「メモリースティック」
MSA-32AN (32MB) オープン価格
MSA-64AN (64MB) オープン価格
MSA-128A (128MB) オープン価格
※著作権保護された音楽データの記録はできません。
著作権保護対応IC記録メディア
「マジックゲートメモリースティック」
MSG-128A (128MB) オープン価格**



**AIBOのおなかでディスプレイを
いつもきれいに。
ふきふきAIBO
KCT-ER310C (アイボリー)
KCT-ER310H (グレー)
希望小売価格1,480円(税別)**
●おなかの部分のクリーニングクロスで、バイオの画面などについていたホコリやゴミを拭き取れます。●外形寸法：幅110×高さ175×奥行145mm (立たせた状態)
※他の衣類等とは別に決まっています。乾燥機のご使用はお控えください。 ※「AIBO」および「AIBO OFFICIAL GOODS」ロゴはソニー株式会社の登録または登録商標です。

拡張して、使いやすさをパワーアップ。モデル別専用関連製品。



**ポートリプリケーター
PCGA-PRGX1** オープン価格
●外部端子：DC IN×1、USB×2、ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1、シリアルポート×1、プリンターポート×1、キーボード/マウスポート(P/S2)×1、外部ディスプレイ出力×1、S映像出力×1、コンポジットビデオ出力(NTSC/PAL対応、ピンジャック)×1、ステレオ音声入力(ピンジャック)×1、ステレオ音声出力(ピンジャック)×1 ●外形寸法：約幅312×高さ38.7×奥行100.5mm ●質量：約470g




**ポートリプリケーター
PCGA-PRGR2** オープン価格
●外部端子：DC IN×1、USB×2、ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1、シリアルポート×1、プリンターポート×1、キーボード/マウスポート(P/S2)×1、外部ディスプレイ出力×1、S映像出力×1、AV出力×1、ステレオ音声入力×1 ●外形寸法：約幅312×高さ38.7×奥行100.5mm ●質量：約470g



**ポートリプリケーター
PCGA-PRZ1** オープン価格
●外部端子：DC IN×1、USB2.0×3、ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力(DVI-Dタイプ)×1、外部ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub 15ピン)×1 ●外形寸法：約幅318×高さ48×奥行160mm ●質量：約520g






**ポートリプリケーター
PCGA-PRV1** オープン価格
●外部端子：DC IN×1、USB×3、ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力(DVI-Dタイプ)×1、外部ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub 15ピン)×1 ●外形寸法：約幅282×高さ48×奥行166mm ●質量：約650g



**テンキー バイ ユニット
PCGA-TKN1** オープン価格
●家計簿や表計算の数字入力に便利。●バイオノートNV本体と同じキーボードを採用。●キーピッチ：約19mm、キーストローク：約3mm ●外形寸法：約幅106×高さ15×奥行141mm

スマートに持ち運ぶ。キズから守る。バイオノート専用ポーチ&バッグ。

GR NV	 キャリングポーチ PCGA-CPE1 オープン価格 ●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用し、傷などから本体を守ります。●型押しした「VAIO」ロゴ入り。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅390×高さ335mm (ポーチ)。約 幅230×高さ180mm (ミニポーチ) ●質量：約230g (ポーチ)。約80g (ミニポーチ) ●カラー：ネイビーブルー ※PCG-GRZ77/B・GR555/Bには対応しておりません。	GR FR 505	 スマートバッグDX PCGA-MBC52 オープン価格 ●収納をPCゾーンとアクセサリゾーンに分けた使いやすいスタイル。●バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納できる多彩なポケット付き。●肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減する通気性の良いメッシュ製。●外形寸法：約 幅300×高さ380×奥行130mm ●質量：約635g ●色：ブラック ●材質：ナイロン ※PCG-GRV** (P*)は任意の英数字)には対応しておりません。
GR FR	 キャリングポーチ PCGA-CPD1 オープン価格 ●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用、傷などから本体を守ります。●型押しした「VAIO」ロゴ入り。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅380×高さ310mm (ポーチ)。約 幅230×高さ180mm (ミニポーチ) ●質量：約190g (ポーチ)。約80g (ミニポーチ) ●カラー：ネイビーブルー ※PCG-GRV** (P*)は任意の英数字)には対応しておりません。	505 C1 U	 トートバッグ PCGA-MBT5 オープン価格 ●スタイリッシュでコンパクトながら十分な収納力、使い勝手のよさを実現。●ホコリや傷から守るPC専用インナー、大型ポケットの他8つのポケットを装備。●肩掛けも手持ちも可能なストラップ。●外形寸法：約 幅300×高さ370×奥行100mm (把手長さ530mm) ●質量：約400g ●色：ブラック ●材質：ナイロン
Z	 セミハードケース PCGA-CK5Z オープン価格 ●型くずれせず持ちやすいセミハードタイプ。●しっかり本体を守る4層レイヤーの布地。●「VAIO」ロゴを彫り込んだヘラライン加工のアルミプレート。●外形寸法：約 幅355×高さ275mm ●質量：約500g ●カラー：ブラック ※大容量バッテリー装着時にも収納できます。	505	 スマートバッグBX PCGA-MBB5A1 オープン価格 ●出し入れしやすいポケット型。本体に大容量バッテリーを装着したままでも固定可能。●収納ポケットの下に空間と、底部のプロテクションで、衝撃を緩和。●関連製品を収納できるポケット付き。●小物収納スペースを豊富に装備。●パッド付きショルダーベルトを付属。●外形寸法：約 幅380×高さ290×奥行130mm ●質量：約1.2kg ●色：紺紺
505	 キャリングポーチ PCGA-CP5V オープン価格 ●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用、傷などから本体を守ります。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅330×高さ280mm (ポーチ)。約 幅230×高さ180mm (ミニポーチ) ●質量：約180g (ポーチ)。約80g (ミニポーチ) ●カラー：ブルーバイオレット	C1	 キャリングバッグ PCGA-MBGT1 オープン価格 ●「バイオC1」をびったり収納できるキャリングバッグ。●PCカード入れ付属。●外形寸法：約 幅280×高さ210×奥行75mm (本体用)。約 幅70×高さ130×奥行25mm (PCカード入れ) ●質量：約510g (本体用)。約30g (PCカード入れ) ●色：ブラック
C1	 キャリングポーチ PCGA-CP11 オープン価格 ●クッション性を備えたエアメッシュ地が本体の傷つきを防止。●「VAIO」ロゴ入り。●外形寸法：約 幅275×高さ175mm (本体用ポーチ)。約 幅100×高さ175mm (小物アクセサリ用ポーチ) ●質量：約75g (本体用ポーチ)。約20g (小物アクセサリ用ポーチ) ●カラー：グレー(H)、オレンジ(D)、バイオレット(V)、ブラック(B)	C1 U	 スマートバッグCX PCGA-MBC12 オープン価格 ●LUGGAGE LABEL、PORTERなどのブランドでおなじみの「吉田カバン」(株式会社 吉田) とソニーの共同開発。●バイオC1、バイオU用キャリングバッグ。●外形寸法：約 幅290×高さ170×奥行110mm ●質量：約410g ●色：グレー ●材質：ナイロン ※LUGGAGE LABEL、PORTERは株式会社 吉田の登録商標です。
U	 キャリングポーチ PCGA-CPU2 オープン価格 ●クッション性に優れた素材で本体の傷つきを防止。●おそろいの簡型ミニポーチを付属。●外形寸法：約 幅210×高さ155×奥行70mm (本体ポーチ)。約 幅70×高さ155mm (ミニポーチ) ●質量：約100g (本体ポーチ)。約40g (ミニポーチ) ●色：ブラック ●素材：ナイロン ※大容量バッテリー装着時にも収納できます。		

バイオノートに関するご注意

「VAIO Media」 「ルームリンク」 についてのご注意
●ネットワーク上の異なるサブネットに接続されているバイオ間、およびバイオと「ルームリンク」PCNA-MR1の間で本機能を使用することはできません。●インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態で他のアクセサスを接続する設定をした場合、ご使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ変更などの被害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要です。 ・ルーターを使用し適切な設定を行って接続する ・事前にアクセス許可する機器のネットワークに接続しない ●他からの著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークへ送信すること、また他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態において、これを著作権法上禁止されていますのでご注意ください。 ●「VAIO Media」搭載のバイオは「VAIO Media」のインストーラーをハードディスク内に備えており、これをインストールすることで、他のバイオをクライアント(コンテンツの受け手)として使用できます(動作環境：Windows XP Professional、Windows XP Home Editionを搭載したバイオ)。 ●なお、「VAIO Media」非搭載のバイオをサーバー(コンテンツの保存元)としても使用するには、「VAIO Media Platform」をはじめとするサーバーソフトウェア群が別途必要です。これらは、VAIOホームページ内 [UPGRADE AREA] にてご提供しています(有償)。
ワイヤレスLANについてのご注意
●ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレスLAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障害物となる場合に通信速度が低下します。 ●目安として、MPEG2標準形式(4Mbps)の映像データをIEEE802.11a(5GHz)方式のワイヤレスLAN経由で再生する場合、一般的な木造住宅であればおよそ10m、壁1〜2枚程度の距離ならば多くの場合で再生が可能です。ただし、壁の材質や厚さなど、環境によって異なります。通信距離は保証できませんのでご了承ください。 ●正常に再生できない場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけたり向きをかえるなど、配置を変えることで通信速度が向上し、再生映像や音声の途切れが改善される場合があります。 ●MPEG2形式の映像をワイヤレスLAN経由で再生する場合は、5GHzワイヤレスLAN製品をご使用ください。またその際、ワイヤレスLANアクセスポイントは、映像のサーバーとなるバイオと有線接続することをお勧めします。
「Giga Pocket」に関するご注意
●ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレスLAN経由で再生する場合、環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。特に、金属やコンクリート、水分を含む素材が障害物となる場合に通信速度が低下します。 ●目安として、MPEG2標準形式(4Mbps)の映像データをIEEE802.11a(5GHz)方式のワイヤレスLAN経由で再生する場合、一般的な木造住宅であればおよそ10m、壁1〜2枚程度の距離ならば多くの場合で再生が可能です。ただし、壁の材質や厚さなど、環境によって異なります。通信距離は保証できませんのでご了承ください。 ●正常に再生できない場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけたり向きをかえるなど、配置を変えることで通信速度が向上し、再生映像や音声の途切れが改善される場合があります。 ●MPEG2形式の映像をワイヤレスLAN経由で再生する場合は、5GHzワイヤレスLAN製品をご使用ください。またその際、ワイヤレスLANアクセスポイントは、映像のサーバーとなるバイオと有線接続することをお勧めします。
「Giga Pocket」に関するご注意
●CATVの受信はサービス(放送)の行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。なお、スカンプルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。詳しくはそこの地域のCATV会社にお問い合わせください。 ●BS・CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。 ●ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、画面が凍結することがあります。 ●アナログ入力における注意事項：以下のような同期信号が乱れた状態を入力した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗することがあります。 ・ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき ・ビデオテープのつなぎ目を入れたとき ・一部の再生映像を入力したとき ・ビデオカメラレコーダーの録画時に画面が暗くまたはビデオテープの再生中に再生が止まったとき ・何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき ●動作環境の保証が記録されているソフトおよび放送は録画できません。 ●バイオのビデオ出力端子に接続されたテレビなどに、「Giga Pocket」の録画映像やテレビ放送の画面のみを出力するためには、Windows画面のプロパティで表示する解像度を1024×768などに変更した上で、画面表示にすることがあります。 ●「Giga Pocket」は、搭載モデルにより一部機能が異なります。モデルごとの機能の詳細はVAIOホームページ内の製品カタログページをご覧ください。
「デジタルビデオ編集」についてのご注意
●著作権保護のための信号が記録されている市販映像はハードディスクへ録画することはできません。 ●Click to DVD Ver.1.1、DVGate Ver.2.6、MovieShaker Ver.3.1は、現在、ソニーが2002年12月末日までに日本国内で発行したDVD付きの家庭用DV機器およびMICROMOV機能 (DVGateを除く) をモデルでのみ接続動作を確認しています。(ツリストモデルおよびDVC-R-VX1000・VX700は除く) ●DVGateで動画映像ファイルを開く上でアップする際は、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。 ●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。
「SonicStage」ご使用上のご注意
●音楽配信 (EMO) サービスで購入した音楽ファイルやATRACS形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピュータで移動/複製して再生することはできません。なお、インターネット経由の配信は「一括バックアップ」機能が可能です。 「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ(http://www.openmg.com/jp/)をご覧ください。 ●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3・CDは、すべてのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生時の対応状況やメディアアップの状況等正しく再生できない場合があります。 ●通常の音楽ファイルは、Net MD対応レコーダーなどの「OpenMG」対応外部機器やメディアへ最大3回まで転送(チェックアウト)できます。また、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行ったバイオにのみ残す(チェックイン)ことができ、転送できる回数が増えます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3回」が当てはまらな場合があります。 ※、は、アリス社の商標です。 Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARI/Solana/4C. ※OpenMGおよび OpenMGはソニー株式会社の商標です。

CD再生/録音についてのご注意
本製品では、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できません。本製品での再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。
著作権についてのご注意
●この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権所有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが自身が著作権を所有していない場合か、著作権所有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む法的責任を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。
DVDビデオ再生についてのご注意
●本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。 ●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の消耗や音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。 ●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源での使用をおすすめします。
DVD-R/-RW・DVD+R/-RWについてのご注意
●DVD+R/-RW・DVD-R/-RWには、DVDビデオ形式での記録が可能です。ビデオレコーディング規格での記録には対応していません。 ●データ形式での記録は、付属の「Drag & Drop CD+DVD」により、DVD+R/-RWに対して可能です。DVDビデオ形式での記録はできません。なお、追記に記録したデータは、他のパソコンのDVDドライブでは読み出せない場合があります。 ●複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。 ●DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/-RW・DVD+R/-RWは、一部のDVDプレーヤーおよび一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオで再生させることができます。現在、2000年以降に発売のソニー製DVDプレーヤー(ただしDVP-F5/FX1はDVD-Rのみ)、およびプレイステーション2(DVD Player Ver.2.00以降。ただしDVD-Rのみ)で再生を確認しています。ただし、これはDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。メディアへの記録状態や、再生プレーヤー側のバックアップの状況等で再生できない場合があります。DVDの再生機能での最新の動作確認状況はVAIOホームページ「サポート」内の「機種別ページ」上でご確認いただけます。 ●書き込み対応ディスク：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスク。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクに準拠したディスクに対応しています。 ※「プレイステーション2」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの製品です。
「With You Call」によるテレビ電話についてのご注意
「With You Call」によるテレビ電話をご利用になるには、テレビ電話接続サービス「MEETテレビ電話サービス」への入会が必要です(入会費無料)。2003年3月現在、先行サービス期間として無料でご利用いただけますが、今後は提携インターネット・サービス・プロバイダーより月額定額制の有料サービスとして提供予定です。サービスについての詳細情報・最新情報は「MEETテレビ電話サービス」ホームページをご覧ください。 http://www.meetid.net/index.html ●「With You Call」は、UPnP対応レコーダーを利用したADSLなどのブロードバンド環境での利用を推奨します。なお接続機器や通信方式など、通信者双方で使っているネットワーク環境によっては、画質や音質が低下したり通信が行えない場合があります。詳細は、VAIOホームページ「サポート」をご覧ください。
Bluetooth機能に関するご注意
●Bluetooth機器はすべての機器間で接続動作が確認されているものではありません。動作環境と接続の可否をご確認ください。 ●Bluetooth機能搭載バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデーが必要となる場合があります。最新情報をVAIOホームページ内「サポート」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/) のダウンロードページにてご確認ください。 ●Bluetooth機能でワイヤレス通信できる範囲は見通し約100m〜10mです。 ●最大通信速度は723Kbpsです。 ●通信速度、通信距離は、周囲の電波状況、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフト、OSなどにより異なります。また、電圧状況によっては通信が切断される場合もあります。 ●1台のバイオがBluetooth機能とワイヤレスLAN(IEEE802.11b)の同時使用は通信速度などに影響を及ぼす場合がありますので推奨いたしません。 ●インターネットへの接続は、別売Bluetoothモデムステーション(PCGA-BM1)または別売NTTドコモBluetooth機能搭載PHS(ブラウザホン6335)などのBluetooth機能搭載機器と直接通信している場合のみ可能です。 ●インターネットへの接続は同時に1台までとなります。
メモリースティックについてのご注意
「メモリースティック デュオ」をメモリースティックスロットに挿入する際は、必ず専用アダプターに装着した状態で、正しい挿入方向をご確認のうえ挿入してください。使用方法を誤ると機器に不具合が生じることがあります。

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。 使いやすいさも、サービス・サポートも、バイオならではの。

バイオのコンディションを整えて、トラブル回避。



アップデート情報をお知らせ 「VAIO Update (バイオアップデート)」

バイオをより快適に使うためのアップデートプログラムや重要なお知らせを、インターネット経由で自動的にお知らせします。履歴も電子メールのような感覚で整理できるので、未読の情報や対応済みの情報も一目でわかります。

※PCG-NV55E/B、PCG-C1MZを除く。



困ったこと、わからないことは、スマートに解決。



まずは気軽にバイオに質問 「CyberSupport for VAIO (サイバースポート・フォー・バイオ)」

バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。操作方法から使いこなし情報まで、幅広くサポートします。



インターネットで検索 VAIOホームページ内「サポート」ページ

機種ごとのサポート情報：ソフトウェアのアップデートから関連製品の接続情報まで、サポート情報を掲載しています。

Q&A Search：わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

マイサポーター：ご所有の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示・ご提供するサービスです。技術的なご質問をホームページ上で受け付け、電話または電子メールにてご回答する「テクニカルWebサポート」もご利用になれます。 ※ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。



電話で相談 「VAIOカスタマーリンク」

使い方ご相談窓口：VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方や技術的なご質問をお電話で承ります。

◎受付時間：平日10〜20時、土・日・祝日10〜17時(年末年始を除く) ※通話料金はお客様のご負担になります。

引き取り修理：運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間 (VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

Windows® XP Professional搭載モデルのためのアドバンストサポート 対象モデル：PCG-GRV99G/P、PCG-Z1/P、PCG-V505R/PB

◎テクニカルWebサポートは、原則24時間以内のご返信をさせていただきます。またAM10:00までにお受けしたご質問につきましては、原則としてその日のうちに返信させていただきます。 ◎お電話でのご相談・ご質問は、ご購入日から90日間を無料で承り、91日以降のお問い合わせには、有料のサポートメニューをご用意しています。 ※アドバンストサポートについて詳しくは、VAIOホームページ内「サポート」をご覧ください。(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や、楽しい使い方をご提供。

VAIOホームページ

http://www.vaio.sony.co.jp/

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news (無料メールニュース)

http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング&有償サービス。

VAIO専用ショッピング・サービス UPGRADE AREA (アップグレードエリア)

http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスサイト。バイオ専用関連製品はもちろん、バイオプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、素材集や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の延長修理をご提供する 「VAIOセーフティープラス」

http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の延長修理などを承るサービスを有償にてご提供しています。詳しくはVAIOホームページ上のご案内をご覧ください。

バイオノートを海外でお使いになる場合に便利な 「VAIO Overseas Service」

http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

日本国内でご購入いただいたノートブック型バイオを海外でご使用の場合に、日本のVAIOカスタマーリンクでのサポートや、現地での修理などを承るサービスです(有償)。

※バイオUは除く。 ※サービス対象地域は限られます。

VAIOオンラインカスタマー登録

電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、My Sony IDと各種のご案内を差し上げるほか、[UPGRADE AREA]などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。



ソニーマーケティング(株)の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。

楽しみがふくらむソフトウェア。

OS		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
Microsoft® Windows® XP Home Edition ^{*1}		●	●	●	●	●	●	●
Microsoft® Windows® XP Professional ^{*1}		●	●	●	●	●	●	●
テレビ録画		●	●	●	●	●	●	●
テレビ番組をパイオに録画。 テレビ録画/管理/再生 統合ソフト Giga Pocket Ver.5.0		●	●	●	●	●	●	●
Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー PicoPlayer Ver.5.1 ^{*3} (MPEG1・2再生可能)		●	●	●	●	●	●	●
Giga Pocketリモート予約 iRCommander Ver.1.2		●	●	●	●	●	●	●
Giga Pocket DVD作成ツール Simple DVD Maker Ver.1.2		●	●	●	●	●	●	●
ビデオ編集・再生		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
デジタルビデオを高精度に編集。 DV動画/静止画 入出力/簡易編集 DVgate Ver.2.6 (MPEG2変換対応)		●	●	●	●	●	●	●
遊び感覚で ムービーづくりが楽しめる。 動画編集・加工 MovieShaker Ver.3.3 (MPEG2変換対応)		●	●	●	●	●	●	●
動画編集・加工 Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版		●	●	●	●	●	●	●
Premiereプラグイン VAIO Edit Components Ver.2.1 LE		●	●	●	●	●	●	●

ビデオ編集・再生		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
3DCG作成 LightWave 3D express for VAIO		●	●	●	●	●	●	●
ムービープレーヤー QuickTime® 5		●	●	●	●	●	●	●
AV再生・ストリームプレーヤー RealOne™ Player		●	●	●	●	●	●	●
AV再生・ストリームプレーヤー Windows Media™ Player 8		●	●	●	●	●	●	●
DVD再生ソフト WinDVD 4 for VAIO (ドルビーヘッドホン対応) ^{*5}		●	●	●	●	●	●	●
DVD再生ソフト WinDVD 4 for VAIO ^{*5}		●	●	●	●	●	●	●
DVD作成		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ハンディカムの映像を ワンクリックでDVDに。 DVD作成ソフト Click to DVD Ver.1.1		●	●	●	●	●	●	●
音楽		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
お気に入りの音楽を パイオで再生・管理・MDへ転送。 OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト SonicStage Ver.1.5		●	●	●	●	●	●	●
サウンド編集 DigiOnSound® 2 L.E. for VAIO		●	●	●	●	●	●	●
音楽と映像をつないで重なり遊ぶ。 サウンド&ビジュアルミキシングソフトウェア Gen-On Ver.1.1		●	●	●	●	●	●	●

静止画・写真		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ポストカードやフォトアルバム づくりを手軽に楽しむ。 静止画管理/加工/プリント総合ソフト PictureGear Studio Ver.1.0		●	●	●	●	●	●	●
静止画作成・加工 (フォトレタッチ) Adobe® Photoshop® Elements 2.0		●	●	●	●	●	●	●
お絵かきソフト キッドピクス3 for Windows		●	●	●	●	●	●	●
ホームネットワーク		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ホームネットワークで 音楽や映像を楽しむ。 音楽・静止画・ビデオ統合プレーヤー VAIO Media Ver.2.1		●	●	●	●	●	●	●
統合サーバー環境 VAIO Media Platform Ver.2.0		●	●	●	●	●	●	●
コミュニケーション		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
テレビ電話 With You Call Ver.1.0		●	●	●	●	●	●	●
カメラをつないでメール送信、 定点観測。 ビジュアルコミュニケーション Network Smart Capture Ver.1.1		●	●	●	●	●	●	●
ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Premium Ver.1.2		●	●	●	●	●	●	●
オンラインビジュアルコミュニケーション Q-zé Talk (キューゼ・トーク) Ver.1.2		●	●	●	●	●	●	●

インターネット・メール		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
電子メール Microsoft® Outlook Express 6		●	●	●	●	●	●	●
インターネットブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6		●	●	●	●	●	●	●
ホームページ作成ソフト ホームページNinja		●	●	●	●	●	●	●
インターネットフィルタリング i-フィルター Personal Edition		●	●	●	●	●	●	●
サービスプロバイダー So-net ODN oplala @nifty DoCoMo AOL DION BIGLOBE Yahoo!BB So-net簡単スター OCNスタートパック for Windows Ver.3.1 ODNスターキットソフトウェア ぶらら入会/接続ソフト (P'z Dialer) @niftyでインターネット AOL 7.0 for Windows DIONオンラインサインアッププログラム BIGLOBEでインターネット		●	●	●	●	●	●	●
エンターテインメント		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ネットワーク対応ロールプレイングゲーム ファンタシースターオンライン ※CD-ROMで付属します。		●	●	●	●	●	●	●
タイピング練習 PostPet TypeLand 打モモ for VAIO		●	●	●	●	●	●	●
教育ソフト ももんがクラブおためしゲーム		●	●	●	●	●	●	●
ネットワーク対応ゲーム ぐるぐる温泉2 for Windows		●	●	●	●	●	●	●
ワープロ・表計算		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
統合ソフトウェア ・ワープロ ・表計算 ・個人情報管理 ・マルチメディア統合辞典 ・オフィス学習 Microsoft® Office XP Personal ^{*6} ・Word 2002 ・Excel 2002 ・Outlook® 2002 ・Outlook® Plus! Ver.2.0 ・Bookshelf® Basic 3.0 ・Step By Step Interactive ^{*7}		●	●	●	●	●	●	●






実用ツール		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
DVD-R/RW・CD-R/RWライティングソフトウェア Drag'n Drop CD+DVD Ver.3.0 ^{*8} ・ ^{*9}		●	●	●	●	●	●	●
CD-R/RWライティングソフトウェア Drag'n Drop CD Ver.2.1 ^{*8}		●	●	●	●	●	●	●
デジタルマップナビゲーター Navin' You Ver.5.5		●	●	●	●	●	●	●
クリエイ用地図切り出しツール MapCutter Ver.2.1		●	●	●	●	●	●	●
サンプル地図データ Navin' You専用マップ3サンプル版 (東京23区・名古屋市・大阪市)		●	●	●	●	●	●	●
ユーザーズポイント Navin' You専用グルメスポット by Walkerplus.com		●	●	●	●	●	●	●
電車交通案内 乗換案内 時刻表対応版		●	●	●	●	●	●	●
はがき・年賀状作成 筆ぐるめ for VAIO		●	●	●	●	●	●	●
家計簿ソフト てきばき家計簿マム3		●	●	●	●	●	●	●
医学辞典 時事通信社「家庭の医学」デジタル版 II		●	●	●	●	●	●	●
eBookビューワー Adobe® Acrobat® eBook Reader™ 2.2		●	●	●	●	●	●	●
PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 5.1J		●	●	●	●	●	●	●
ウイルスチェッカー Norton AntiVirus 2002		●	●	●	●	●	●	●
ファイル同期ツール VAIO Synchronizer Ver.1.0		●	●	●	●	●	●	●
スケジュール管理 CLIE Palm Desktop		●	●	●	●	●	●	●
設定・ユーティリティ		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ネットワーク切替ツール Smart Network Ver.2.0		●	●	●	●	●	●	●
パイオを楽しむための入り口。 パイオ専用ソフトウェアランチャー パイオメニュー		●	●	●	●	●	●	●

設定・ユーティリティ		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
ジョグダイヤルツール Jog Dial Navigator Ver.1.1		●	●	●	●	●	●	●
電源管理 PowerPanel ^{*10}		●	●	●	●	●	●	●
各種ユーティリティ BlueSpace NE Ver.3.0 (Bluetoothユーティリティ)		●	●	●	●	●	●	●
各種ユーティリティ ThumbPhrase Ver.2.0		●	●	●	●	●	●	●
各種ユーティリティ FlyingPointer Ver.1.2		●	●	●	●	●	●	●
各種ユーティリティ Sony Notebook Setup		●	●	●	●	●	●	●
各種ユーティリティ システム情報		●	●	●	●	●	●	●
サポート・ヘルプ		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
パイオの使い方や楽しみ方を調べる。 VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO Ver.4.1		●	●	●	●	●	●	●
Windows入門編 (HTML) できるWindows XP for VAIO		●	●	●	●	●	●	●
パイオの基礎を学習 How to VAIO Ver.1.5		●	●	●	●	●	●	●
最新のアップデート情報をお知らせ。 サポートツール VAIO Update Ver.1.0		●	●	●	●	●	●	●
その他		GR	NV	FR	Z	505	C1	U
VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙		●	●	●	●	●	●	●
オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録		●	●	●	●	●	●	●
VAIOオリジナルGUIセットアップ UI Design Selector		●	●	●	●	●	●	●
情報配信 Grami Best Selection/Grami Stick		●	●	●	●	●	●	●

Windows® XP Professionalを搭載。※PCG-GRV99G/P、PCG-Z1/P、PCG-V505R/PB。
Windows® XP Professionalは、ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたオペレーションシステムです。リモートアクセスや高度なセキュリティ設定が可能だけでなく、ドメインへの参加もサポートしており、大規模なネットワークに接続してもご活用いただけます。

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います (Office XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。 *2 Service Pack 1をインストールした状態で出荷しています。 *3 PCG-GRV99G/P・GRV88G、パイオC1以外の機種においては、「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のパイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご使用できません。 *4 PCG-NV55E/B、PCG-C1MZにはRealPlayer® 8 Basic搭載。 *5 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。 *6 Service Pack 2を含みます。PCG-NV55E/BはService Pack 1を含みます。 *7 「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。 *8 パッケージ形式での記録機能は備えていません。 *9 DVD-R/RWへの追記ができます。 *10 パフォーマンスバランスも含む。 ※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。 ※これらのソフトウェアには 1) ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2) 各ソフトウェアメーカーによるサポート 3) サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に記載されています。 ※アドビシステムズ社製のソフトウェアは、アドビシステムズ (株) により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は弊社による有料サポートメニューが用意されています。

■バイオノートの機能比較表

		液晶表示装置	CD/DVDドライブ	プロセッサー ^{*3}	メインメモリー 標準/最大	ハードディスク ドライブ	グラフィック アクセラレーター	フロッピー ディスク ドライブ	メモリースティック スロット	ワイヤレス 通信	質 量	OS	ホームネットワーク	テレビ録画	DVD作成	音楽コレクション	静止画活用	動画編集	ワープロ・表計算	
バイオノートGR	 PCG-GRV99G/P	 広視野角/高精細 TFTカラー液晶	 DVD±RW ドライブ (リムーバブル ^{*2})	 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 2.60GHz	512MB 最大1GB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.8kg	 Microsoft® Windows® XP Professional		 MPEG2 R-Engine	 Click to DVD	 SonicStage	 Adobe® Photoshop® Elements LightWave 3D express for VAIO Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版 DVgate MovieShaker	—	 PCG-GRV99G/P	バイオノートGR
	 PCG-GRV88G	 広視野角/高精細 TFTカラー液晶	 DVD-RW ドライブ (リムーバブル ^{*2})	 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 2.40GHz	256MB 最大1GB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.9kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		 MPEG2 R-Engine	 Click to DVD	 SonicStage	 Adobe® Photoshop® Elements DVgate MovieShaker	—	 PCG-GRV88G	
	 PCG-GRZ77/B	 広視野角/高精細 TFTカラー液晶	 DVD-RW ドライブ (リムーバブル ^{*2})	 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 2AGHz	256MB 最大1GB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500C (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.4kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	 Click to DVD	 SonicStage	 Adobe® Photoshop® Elements DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-GRZ77/B	
	 PCG-GRS55/B	 TFTカラー液晶	 DVD-RW ドライブ (リムーバブル ^{*2})	 モバイル・インテル® Celeron® プロセッサー 1.70GHz	256MB 最大1GB ^{*5}	約40GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500C (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.4kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	 Click to DVD	 SonicStage	 Adobe® Photoshop® Elements DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-GRS55/B	
バイオノートNV	 PCG-NV55E/B	 広視野角/高精細 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式 ^{*2})	 モバイル・インテル® Celeron® プロセッサー 1.70GHz	256MB 最大512MB ^{*5}	約40GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (3Dアクセラ レーション対応)	フロッピー ディスクドライブ ベリユニット 付属 3.5型	内蔵	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.7kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage Net MD ベリユニット	 DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-NV55E/B	バイオノートNV
	 PCG-FR55/B	 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式 ^{*2})	 AMD PowerNow!™ テクノロジー対応 モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+ ^{*4}	256MB 最大1GB ^{*5}	約40GB ^{*10}	NVIDIA® GeForce™ 4 420 Go (3Dアクセラ レーション対応)	内蔵 3.5型	別売 メモリースティック用 PCカードアダプター (MSAC-PC3)	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.5kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-FR55/B	
	 PCG-FR33/B	 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式 ^{*2})	 AMD PowerNow!™ テクノロジー対応 モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+ ^{*4}	256MB 最大1GB ^{*5}	約30GB ^{*10}	NVIDIA® GeForce™ 4 420 Go (3Dアクセラ レーション対応)	内蔵 3.5型	別売 メモリースティック用 PCカードアダプター (MSAC-PC3)	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.3kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-FR33/B	
バイオノートFR	 PCG-FR33	 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式 ^{*2})	 AMD PowerNow!™ テクノロジー対応 モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサー 1800+ ^{*4}	256MB 最大1GB ^{*5}	約30GB ^{*10}	NVIDIA® GeForce™ 4 420 Go (3Dアクセラ レーション対応)	内蔵 3.5型	別売 メモリースティック用 PCカードアダプター (MSAC-PC3)	別売 ワイヤレスLAN PCカード	約3.3kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	—	 PCG-FR33	バイオノートFR
	 PCG-Z1/P	 高精細 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式)	 インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー インテル® Pentium® M プロセッサー 1.30GHz	256MB 最大768MB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	本体に Bluetooth 機能搭載 本体に 2.4GHz ワイヤレスLAN 搭載	約2.1kg	 Microsoft® Windows® XP Professional		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	—	 PCG-Z1/P	
	 PCG-V505R/PB	 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式)	 モバイル・インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.80GHz-M	256MB 最大1GB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	本体に 2.4GHz ワイヤレス LAN搭載	約1.99kg	 Microsoft® Windows® XP Professional		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-V505R/PB	
バイオノート505	 PCG-V505/B	 TFTカラー液晶	 CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ (固定式)	 モバイル・インテル® Celeron® プロセッサー 1.70GHz	256MB 最大1GB ^{*5}	約40GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	本体に 2.4GHz ワイヤレス LAN搭載	約1.99kg	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	 Microsoft® Office XP Personal	 PCG-V505/B	バイオノート505
	 PCG-C1MZ	 TFTカラー液晶	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) 別売 iLINK DVD-ROMドライブ (PCGA-DVD1/A)	 Transmeta Crusoe™ プロセッサー TM5800 933MHz	256MB 最大384MB ^{*5}	約60GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	本体に 2.4GHz ワイヤレス LAN PCカード付属	約998g	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		 MPEG2 R-Engine	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	—	 PCG-C1MZ	
バイオC1	 PCG-U101	 TFTカラー液晶	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1) 別売 iLINK DVD-ROMドライブ (PCGA-DVD1/A)	 超低電圧版 モバイル・インテル® Celeron® プロセッサー 600A MHz	256MB 最大512MB ^{*5}	約30GB ^{*10}	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラ レーション対応)	別売 USBフロッピー ディスクドライブ (PCGA-UFD5)	内蔵	本体に 2.4GHz ワイヤレスLAN 搭載	約880g	 Microsoft® Windows® XP Home Edition		—	別売 iLINK ポータブル DVD-RWドライブ (PCGA-DVRW1)を使用	 SonicStage	 DVgate MovieShaker	—	 PCG-U101	バイオ U

*1 内蔵ドライブ、リチャージャブルバッテリーパック(別売)との交換着脱式。*2 フロッピーディスクドライブ/リチャージャブルバッテリーパック(別売)との交換着脱はできません。*3 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化する。*4 QuantaSpeed™アーキテクチャ採用AMD Athlon™XPプロセッサー1800+は、動作周波数1.533GHzで動作しており、従来の設計に基づく1.8GHz動作のCPUの性能に匹敵あるいはその性能を示します。*5 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホームページ内「サポート」ページもしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製メモリーモジュールの装着は、ソニー(株)が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってください。*6 メモリーを1GBに増設するには出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*7 出荷時に装着済みの128MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*8 うち24MBはシステムで使用する。*9 出荷時に装着済みの256MBメモリーモジュールを取り外す必要があります。*10 1GBを1024バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量はPCG-GRV99G/P・GRV88G・GRZ77/B・Z1/P・V505R/PB・C1MZは約55.8GB、PCG-GRS55/B・NV55E/B・FR55/B・V505/Bは約37.2GB、PCG-FR33/B・FR33・U101は約27.9GBになります。ハードディスクは

[illegible]

同時に使用する」と、通信速度の低下に影響及ぼす場合があります。V.90とK56flex™を自動識別し切り換えするPCG-ICMZXを除く。56Kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時の理論上33.6Kbpsが最大値となります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。一般電話回線のみに対応しています。ホールドレイン用の回線など、交換機(PBX)を経由する接続は行けません。※25 システムバリエーションを行うには、パイオニア独自のソフトウェア(別売)が必要です。※26 本ガイドラインはエネルギーの使用の効率化に関する法律により表記されています。エネルギー消費効率(Wh)は、省エネルギー法で規定する方法により測定した消費電力を省電力性指標として算出しています。省電力モード時、動作時間の詳細については、VAIOホームページ上の「サポート」機能別ページで約3分超のご案内があります。※27 省電力モード時、駆動時間の使用状況や予定等により入眠時間と異なる場合があります。※28 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間の詳細については、VAIOホームページ上の「サポート」機能別ページで約3分超のご案内があります。※29 省電力モード時、(バックライトOFFにて測定)バックライトをONにしながら、(サブディスプレイ)S(D)で約3分、バッテリー(約1時間)約1.5時間、それぞれを繰り返す)駆動時間の使用状況および予定などにより入眠時間と異なる場合があります。また、バッテリーバックアップ(S)とバッテリーチャージ(L)の併用はできません。※30 常時駆動時間使用状況により、記録時間と異なる場合があります。

除したものです。*27 電力モード時、駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。*28 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間の詳細については、VAIOホームページ内「サポート」機能より約3分でのご案内をご覧ください。*29 電力モード時、(バックライトOFFにて測定)バックライトをオンした場合は、バッテリーパック(S)で約30分、バッテリーパック(L)で約1.5時間、それぞれ短くなります)駆動時間は使用状況及び設定などにより上記時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(S)それぞれ1つの(L)の併用はできません。*30 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。



※離島など一部地域ではサービス適用外とさせていただく場合があります。

インストラクターサポート例	
OS基本操作説明	10,000円 (2時間まで)
バイオでテレビ録画	9,000円 (1.5時間まで)
バイオで音楽データ録音	9,000円 (1.5時間まで)
デジタル写真加工 (基本編)	7,000円 (2時間まで)

 **体験しながら、バイオの楽しみをスキルアップ。『ITエンターテインメントセミナー』**



●全国7都市で開催(札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/広島/福岡)。
●詳しくは、ソニー「ITエンターテインメントセミナー」ホームページへ：<http://www.sony.co.jp/ITSeminar/>
●お電話でのお申し込みは「ITエンターテインメントセミナー事務局」へ：0466-31-5121
受付時間：月曜日～金曜日 AM10:00～PM6:00 (ただし、祝日を除く)

コースの一例	
「はじめてのバイオ」	9,000円（3時間）
「はじめてのホームページ」	4,500円（2時間）
デジタル写真加工（基礎・基礎2・応用）	9,000円～（各3時間）
デジタル動画編集（基礎・応用）	9,000円～（各3時間）

●本サイトの登録商標です。●PHANTASY ST ONLINE（ファンタジースタンオンライン）は特許及びSONIC TEAMの登録商標です。●©2002 DigCubeSoftPos! Inc.
●1996-2002 Sony Communication Network Corporation. ●SEGA/EVERWORKS, 2001-2002. ●Copyright© 2001 DigDinG Inc. and Easy System Japan Ltd. All rights reserved. Drag'n Drop CDはEasy System Japan/DigDinG Inc.の登録商標です。●Copyright© 1993-2002 FUJITSU ABC Inc. All rights reserved. ●Symantic、Symantic Engine、Symantic D.C.G. Norton AntiVirus4 Symantic Corporationの登録商標です。●2002 Symantic Corporation. All Rights Reserved. ●Copyright © 2002 Sony Corp. Palm Desktop Copyright
PalmSource Inc. またはその子会社の権利です。●PowerPanelは米国ロケットソフトウェア社の登録商標です。●「Conceptbase」「Conceptbase Search」「CBSearch」は米国ロケットソフトウェア社の登録商標です。●DIRECTOR® Copyright 1994, 1996 Macromedia Inc. Made with Macromedia®, Macromedia Inc. の登録商標です。●Grami Select Selection / Grami Select : Grami Best Selection Released Version v.1.02 Copyright © 2001-2002 CyberGame.com Corporation This product contains a software product of Visionairs, Inc. Net Icon Driver (Copyright © 2001-2002 Visionairs, Inc. All rights reserved). This product contains IP3 Technology licensed by Visionairs, Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. All rights reserved. Copyright © CyberGame.com Corporation This product contains IP3 Technology licensed by Visionairs, Inc. All rights reserved. ●このホームページに掲載されている画像・イラスト等は、著作権者・メーカーの登録商標であり得ます。また、本サイトにて、TM、®マークの使用を許可していません。


●緩衝材に100%紙系材料を使用しています。●キャビネットと主要プリント記録板にハロゲン系難燃剤を使用していません。●主要プリント記録板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています*1。●外箱、リカバリーCDの箱、および保証書の紙袋には、表層に100%雑誌古紙再生紙、表層印刷にVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インクを使用しています*2。

*1 バイオノート、バイオノート505、バイオOのみに対象。*2 外箱はバイオノート、バイオC1、バイオOのみに対象。

本カタログに掲載のバイオは、グリーン購入法における判断基準（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。

 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

 本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。



商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落したり、キャビネットを破損した。

液晶画面についてのご注意: 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

● バイオ各モデルについてさらに詳しくは、VAIOホームページ内のカタログもご覧ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッテリーは火の中に入ったり、ショートさせないでください。火のそばや炎など近くで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●製品製造はメーカーの専用機器です。商品使用上のご注意などには録音・録画しなめるは、個人として楽しむものとはほか、著作権法、権利者に無断で使用ができません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむものとの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●掲載商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご利用できないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには、地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトと計算しています。●VAIO/Sony一株式会社の商品です。●LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、●iはLINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、は商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、ソニーにライセンスされています。●MEMORY STICK、iメモリスティックは、ソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。●Intel Inside logo、Pentium、Celeron、Centrinoは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●AMD、AMD AthlonおよびAMD PowerNow!はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Transmeta、the Transmeta logo、Crusoe Processor、the Crusoe logo and combinations thereof are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and other countries. ●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入にあたり、VAIO/カマリアー登録をお願いします。登録後、ご購入日より1年有効な製品保証書をお送りしますので、ご購入事項を確認の上、大切に保管してください。なお、VAIO/カマリアー登録をしない場合の製品保証は3か月間です。●当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。●ノートブックコンピュータ「バイオ」は個人用・家庭用です。

i.LINK、は商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、ソニーにライセンスされています。●「MEMORY STICK」、「メモリスティック」はソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。●Intel Inside logo、Pentium、Celeron、Celerinoは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国に登録する登録商標です。●AMD、AMD AthlonおよびAMD PowerNow!はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Transmeta、the Transmeta logo、Crusoe Processor、the Crusoe logo and combinations thereof are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and other countries。●その他の本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に公開メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたVAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間の有償製品保証をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録をされた場合の製品保証は3か月間です。●当社は、このパーソナルコンピュータの構成的機能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。

●ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

EWTP-3 Printed in Japan. (84995518) RY 再生紙

2003.4

カタログ記載内容2003年4月現在