

SONY

2004.3

パーソナルコンピューター
「バイオ」ノートブックシリーズ
総合カタログ



家の中でも、外出先でも。好きな場所で、好きなものを楽しむ。



VAIO
www.vaio.sony.co.jp

※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

バイオノートと一緒に、好きな場所へ。 いつもの遊びが、もっと楽しくなる。

大好きなテレビ番組、お気に入りの音楽や写真。お気に入りのものはすべて、バイオノートへ。
家の中でも、外出先でも、好きな場所で楽しめる。好きなものが、いつもそばにある心地よさ。
バイオノートが、映像と音楽の楽しみを広げます。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP

INDEX インデックス

バイオノートラインアップ	4
バイオノート GR TVチューナー内蔵。高画質で録画、さらにDVDに記録できる。	6
バイオノート FR 暮らしに役立つソフトウェアを備えた充実のオールインワン。	8
バイオノート Z こだわりのフォルムで、14.1型の大画面をスリムに持ち歩く。	10
バイオノート 505 モバイルのための高性能と、アクティブに使える機能を凝縮。	12
バイオノート TR 外出先でオーディオ&ビジュアルを楽しみつくる機能を搭載。	14

バイオノートでできること	
TV テレビ録画 テレビを自在に録画、好きな場所で楽しむ。	16
DVD作成 お気に入りの映像は、DVDに記録する。	17
音楽 音楽を気ままに聴く。MDに転送する。	18
静止画 写真を楽しく管理。手軽にプリント。	19
ネットワーク 家にとめた楽しみを、外から引き出す。	20

関連製品	22
サポート＆サービス	25
ソフトウェア	26
主な仕様	28
機能・楽しみ比較表	30

INFORMATION インフォメーション

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。
VAIOカタログセンター
電話 03-5454-0700
受付時間 月～金10:00～20:00(土・日・祝日休)



テレビ録画機能
テレビを自在に録画、好きな場所で楽しむ。
バイオノートGRに搭載。

詳しくは 16 ページ



DVD作成機能
お気に入りの映像は、手軽にDVDに残す。
バイオノートGR、バイオノートFR(PCG-FR77J/B)、
バイオノートZ(PCG-Z1X/P)に搭載。

詳しくは 17 ページ



クリアブラック液晶
明るく鮮やかな画面で、映像を楽しみつくす。
バイオノートGR、バイオノートFR、バイオノートTR
に搭載。

詳しくは 6 8 14 ページ



ワイヤレスLAN
外出中でもワイヤレスでブロードバンド通信。
バイオノートGR(PCG-GRT99V/P)、バイオノートZ、
バイオノート505、バイオノートTRに搭載。

詳しくは 21 ページ



DVD・CD再生機能
好きな場所で映画を見る、CDを聴く。
バイオノート全モデルに搭載。



ネットワークで楽しむ
外から家のバイオにアクセスして、音楽や写真を
楽しむ。テレビを視聴する。
バイオノート全モデルに搭載。

詳しくは 20 ページ

使うシーンで選ぶ。遊び方で選ぶ。バイオノートラインアップ。

HOME

好きなものをあつめる。家じゅうで遊ぶ。



バイオノート GR

TVチューナー内蔵。
録りためたテレビ番組は、
高画質のまま
DVDに記録できる。



6



*1 PCG-GRT99V/P・GRT77V/P
*2 PCG-GRT55F/B

ページ



バイオノート FR

暮らしに役立つソフトウェアを備えた
充実のオールインワン。
「クリアブラック液晶」搭載で
動画も静止画も美しく鑑賞。



8

ページ


MOBILE

家であつめた楽しみを、外へ連れ出す。



バイオノート Z

美しさへのこだわりから生まれた、
斬新なフォルム。
快適に使える14.1型の大画面を
スマートにモバイルできる。




10

ページ



バイオノート 505

モバイルのために磨き抜かれた
ハイパフォーマンス。
機動力のあるボディに、
アクティブに使える機能を凝縮。




12

ページ



バイオノート TR

外出先でも、
オーディオ&ビジュアルを
楽しみつくる機能を搭載。
ワイド画面でDVDを快適に鑑賞。



14

ページ

TVチューナー内蔵。
テレビ番組を高画質のまま
DVDに記録できる、
バイオノートGR。




ノートブックコンピュータ PCG-GRT99V/P					ノートブックコンピュータ PCG-GRT77V/P					ノートブックコンピュータ PCG-GRT55F/B				
オープン価格					オープン価格					オープン価格				
OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ
Windows® XP Professional	HTテクノロジ対応 モバイル・インテル® Pentium® M プロセッサー 3.20 GHz	512MB	約80GB	DVD±RW ドライブ	Windows® XP Professional	HTテクノロジ対応 モバイル・インテル® Pentium® M プロセッサー 2.80 GHz	512MB (256MB×2)	約80GB	DVD±RW ドライブ	Windows® XP Home Edition	モバイル・インテル® Celeron® プロセッサー 2.40 GHz	256MB	約60GB	DVD±RW ドライブ
ディスプレイ	TV チューナー	ワイヤレスLAN	クリア ブラック 液晶		ディスプレイ	TV チューナー	ワイヤレスLAN	クリア ブラック 液晶		ディスプレイ	TV チューナー	ワイヤレスLAN	クリア ブラック 液晶	
16.1型 UXGA対応	内蔵	(IEEE802.11a/b/g)			16.1型 SXGA+対応	内蔵				15型 XGA対応	内蔵			

映像を楽しみつくすための機能。

テレビ番組の高画質録画を実現するMPEGハードウェア
エンコーダーボード「Giga Pocket Engine M」搭載。

バイオ専用設計された高性能TV
チューナーや、色のにじみを解消し
映像をクリアに再現する3次元V/C分
離回路など、こだわりの機能を小さ
なボードに凝縮。きめ細かな高画質
を実現します。また、手軽に操作できるリモコンを付属。本体前面
のAVボタンでもチャンネル変更などの操作が行えます。



※「Giga Pocket」について詳しくは16ページをご覧ください。
※裏表紙の「Giga Pocket」に関するご注意もあわせてご覧ください。

テレビ番組、ハンディカムの映像、アナログ映像などを
手軽にDVDに記録できる「Click to DVD」。

ハードディスクに録画したテレビ番
組を、手軽にDVDに書き出せます。
また、ハンディカムの映像、動画編
集ソフトで作成した動画ファイル*、
8ミリテープなどのアナログ映像、
静止画なども、手軽な操作でDVDに書き込めます。



* 使用可能な動画ファイルは、AVI (DV)・MPEG1・MPEG2ファイルです。MPEG1ファイルを使用する場
合は、他のファイル形式との混在はできません。また、静止画との混在もできません。
※「Click to DVD」について詳しくは17ページをご覧ください。

映像を快適に操るための高性能。

優れた映像表現を実現する、先進の高性能。

プロセッサは、HTテクノロジー対応 モバイル インテル® Pentium® 4
プロセッサを搭載*1。複数の作業を同時に実行した場合のパフォー
マンスや応答速度が向上し、より快適に操作できます。グラフィック
アクセラレーターには、DirectX 9対応のNVIDIA® GeForce™ FX
Go5600 (VRAM 64MB)を搭載*2。優れた3D映像のパフォーマンスで、
鮮明な映像を実現します。さらにオーバーレイコントロール機能によ
り、動画を最適な色調で表示。「クリアブラック液晶」との相乗効果で
テレビなどの動画を美しく表現できます。


*1 PCG-GRT55F/Bはモバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHzです。
*2 PCG-GRT55F/BはNVIDIA® GeForce4™ 420 Go (VRAM 32MB)です。

用途が広がるワイヤレスLANを内蔵。

PCG-GRT99V/Pには、2.4GHz (IEEE802.11b/g方式)と5GHz
(IEEE802.11a方式)の両方に対応するワイヤレスLAN*を搭載。イン
ターネット接続はもちろん、ホームネットワークでの動画の転送も、
ワイヤレスで快適に楽しめます。

* Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。


各部の名称



* PCG-GRT99V/Pのみ

● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。● 写真はPCG-GRT77V/Pです。PCG-GRT99V/P・GRT55F/Bは外観が若干異なります。● 画面はハメコミ合成です。

黒が引き締まり、映像を鮮明に映し出す「クリアブラック液晶」。
バックライトを2本装備する「デュアルライト」で、明るい映像を実現。
また、高コントラストフィルターがデュアルライトの光の拡散を抑え、
色彩が鮮明に。さらに、ARコートが外光の反
射を強力に抑え、気になる映り込みを低減。
広視野角パネルの効果と合わせ、広い角度
から快適に見ることができます。画面の輝
度は、「輝度ボタン」で調節可能。テレビや
DVDを見るのに適した「輝度最大モード」と、
好みの輝度を設定できる「調整モード」を、
ワンタッチで切り換えられます。




さまざまなフォーマットに対応する
DVD±RWドライブを全モデルに搭載。

多彩なディスクフォーマットに対
応するDVD±RWドライブを全モ
デルに搭載。書き込みは6種類、読
み出しは8種類のフォーマットに
対応しています。また、DVD+R
ディスクへの最大4倍速の書き込
みに対応しました。



クリエイションの楽しさを広げる付属ソフトウェア。



「Windows® XP Professional」を搭載。
(PCG-GRT99V/P・GRT77V/P)

ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワー
ク機能を備えたWindows® XP Professionalを搭載しています。

暮らしに役立つソフトウェアを備えた
充実のオールインワン、
バイオノートFR。



ノートブックコンピューター
PCG-FR77J/B
オープン価格

OS Windows® XP Home Edition	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 GHz	メモリー 256MB	HDD 約60GB
ドライブ DVD±RW ドライブ	ディスプレイ 15型 XGA対応	クリア ブラック 液晶	

ノートブックコンピューター
PCG-FR55J/B
オープン価格

OS Windows® XP Home Edition	CPU モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	メモリー 256MB	HDD 約40GB
ドライブ CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	ディスプレイ 15型 XGA対応	クリア ブラック 液晶	

ノートブックコンピューター
PCG-FR55J
オープン価格

OS Windows® XP Home Edition	CPU モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	メモリー 256MB	HDD 約40GB
ドライブ CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	ディスプレイ 15型 XGA対応	クリア ブラック 液晶	

快適に使える、大画面・オールインワン。

黒が引き締まり、映像を鮮明に映し出す
「クリアブラック液晶」。



「クリアブラック液晶」採用の15型XGA (1024×768ドット) 対応TFT
カラー液晶を搭載。バックライトを2本装備した「デュアルライト」機
構により、明るく鮮明な映像を実現。くっきりとしたコントラストと
広い画面で、DVDなどの映像を快適に楽しめます。

さまざまなメディアに対応できる、
使いやすいオールインワン。



	オリジナルDVD作成	オリジナルCD作成	DVDビデオ鑑賞	音楽CD鑑賞
PCG-FR77J/B	○	○	○	○
PCG-FR55J/B・FR55J	×	○	○	○

多彩な機器とつないで楽しめる、豊富なインターフェース。

多彩な機器と接続できるUSB2.0コネクタを装備。さまざまな関連製品を手軽に接続して、幅広く活用できます。



別売のバイオ テレビ
チューナーユニット
(PCGA-UTV10)とつ
なげば、手軽にテレビ
録画が楽しめます。



別売のUSB光学式マ
ウス (PCGA-UMS5)
をつないで、快適に
操作できます。



別売のアクティブス
ピーカーシステム
(PCGA-SP1)を接続
して、迫力あるサウ
ンドで音楽やDVDを
楽しめます。

※詳しくは22～24ページをご覧ください。

楽しみが広がるソフトウェア。

手軽にDVDづくりが楽しめる
「Click to DVD」^{クリック・トゥ・ディー・ブディー} (PCG-FR77J/B)


クリック中心の操作で、手軽にDVDを作
成できます。さらに、DVD+Rディスクへの
最大4倍速の書き込みに対応しました。



※「Click to DVD」について詳しくは17ページをご覧ください。

アルバムやポストカードづくりが
楽しめる「PictureGear Studio」^{ピクチャー・ギア・スタジオ}

お気に入りの写真を使って、手軽にオリジ
ナルのアルバムやはがきづくりが楽しめま
す。また、写真の自動取り込みや撮影日時
で写真を表示する機能も備えています。




※「PictureGear Studio」について詳しくは19ページをご覧ください。

はがき作成、家計簿、医学書など
暮らしに役立つソフトウェアが充実。



はがきづくりに活躍
「筆ぐるめ Ver.11」



楽しく家計簿管理
「てきばき家計簿mam4」




わかりやすく病気を解説
「時事通信社
「家庭の医学」 デジタル版 II」



さまざまなシーンで
活用できる
「Microsoft® Office
Personal Edition 2003」
(PCG-FR77J/B・FR55J/B)

各部の名称



こだわりのフォルムで、
14.1型の大画面をスリムに持ち歩く、
バイオノートZ。



ノートブックコンピューター PCG-Z1X/P オープン価格			
OS Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® M プロセッサー 1.70 GHz	メモリー 512MB	HDD 約60GB
ドライブ DVD-RW ドライブ	ディスプレイ 14.1型 SXGA+対応	スタミナ 最大 約6.5/13時間*	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g) Bluetooth機能



ノートブックコンピューター PCG-Z1XE/B オープン価格			
OS Windows® XP Home Edition	CPU インテル® Pentium® M プロセッサー 1.50 GHz	メモリー 256MB	HDD 約60GB
ドライブ CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	ディスプレイ 14.1型 SXGA+対応	スタミナ 最大 約6.5/13.5時間*	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g) Bluetooth機能

* バッテリー駆動時間はバッテリーパック(S) (本体付属) / バッテリーパック(L) PCGA-BP4V (別売) 使用時、いずれも省電力モードでの使用の目安です。なお、使用状況や設定などにより、異なる場合があります。

こだわりを満たす、妥協なき高性能。

インテル® Pentium® Mプロセッサー搭載。

モバイルのために開発されたインテル® Pentium® Mプロセッサーを採用。高い処理性能を保ちつつ、バッテリー駆動時間を長持ちさせる先進の低消費電力性能と高度なシステム性能を備え、モバイル環境での優れたパフォーマンスを実現します。

約9.5mmの薄型DVD-RWドライブ。(PCG-Z1X/P)


薄さ約9.5mmのDVD-RWドライブを搭載。音楽CDやDVDの再生はもちろん、大容量の映像やデータをDVDに記録することができます。

※PCG-Z1XE/BにはCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。



14.1型SXGA+対応高精細液晶ディスプレイ。

14.1型のSXGA+ (1400×1050ドット) 対応高精細液晶を搭載。外出先でのDVDビデオの再生やホームページの閲覧などが、大画面でゆったりと快適に楽しめます。



「Windows® XP Professional」を搭載。(PCG-Z1X/P)

ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたWindows® XP Professionalを搭載しています。



かつてないフォルムが生んだ、革新のスタイル。

アクティブに持ち歩けるスリム・軽量ボディ。

DVD-RWドライブを内蔵*しながらも、最薄部約23.8mmを実現。さらに、標準バッテリーを装着した状態で、約2.1kgの軽量ボディを達成。付属のACアダプターも薄型・軽量なので、本体と一緒に軽快に持ち運べます。

*PCG-Z1XE/BにはCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵。



機能性とデザイン性を両立するスタイル。

美しいフォルムのボディには、丈夫で上質感のあるマグネシウム合金を採用。また、前面に開閉の留め金がない設計で、開閉もスムーズ。この構造により、ゆとりある液晶画面と、開いたときのすっきりとしたデザインを可能にしました。



用途に合わせて選べる充実のワイヤレス通信機能。


2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g方式) を搭載。無線でブロードバンドに接続が可能です。「Smart Network (スマート・ネットワーク)」が複数の接続設定を自動で切り換えます。また、さまざまな機器と手軽にデータ交換できるBluetooth機能も搭載しています。

最大約13.5時間のスタミナバッテリーライフとバッテリー消費を抑えるパフォーマンスバランサー。

付属バッテリーパック (S) で最大約6.5時間、別売のバッテリーパック (L) PCGA-BP4Vでは、最大約13.5時間ものバッテリー駆動が可能*。また、使用する電源に合わせて、画面の明るさや冷却ファンの回転数などを自動的に調整する「パフォーマンスバランサー」を搭載。バッテリー駆動時の消費電力量を抑え、長時間駆動を実現しています。

* PCG-Z1XE/Bの場合。
※バッテリー駆動時間は、省電力モード時。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。
※別売のバッテリーパックについて詳しくは23ページをご覧ください。

本体と関連製品の着脱を手軽にする別売ポートリプリケーター。(PCGA-PRZ1)




使いやすさを考えた両サイドの配置。

本体の右側面には電源ボタンとワイヤレスLAN、BluetoothのイルミネーションLEDを、左側面にはUSB2.0コネクターやi.LINK端子などをまとめて配置。電源ボタンは電源を入れたと緑色に光り、ON/OFFの状態をお知らせします。




快適に操作できるインテリジェントタッチパッドとキーボード。

本体との段差を最小限に抑えたインテリジェントタッチパッドと、クリックしやすいメタル調の左右ボタン。キーボードはタイピングしやすいキーピッチ18.5mm。キーを支える部分も専用に開発し、安定したキータッチが得られます。




各部の名称



* PCG-Z1XE/BはCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。● 画面はハメコミ合成です。



www.vaio.sony.co.jp/505

モバイルのための高性能と、
アクティブに使える機能を凝縮した、
バイオノート505。



ノートブックコンピューター
PCG-V505G/B
オープン価格

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	ディスプレイ	スタミナ	ワイヤレスLAN
Windows® XP Home Edition	インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー インテル® Pentium® M プロセッサー 1.50 GHz	256MB	約40GB	CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	12.1型 XGA対応	最大 約7/14.5時間	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b)

* バッテリー駆動時間はバッテリーパック (S) (本体付属) / バッテリーパック (L) PCGA-BP4V (別売) 使用時、いずれも省電力モードでの使用の目安です。なお、使用状況や設定などにより異なる場合があります。

スリムなボディに凝縮された高性能。

モバイルのための優れたパフォーマンス。

モバイルのために開発されたインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー インテル® Pentium® M プロセッサーを搭載。バッテリー駆動時間を長持ちさせる先進の低消費電力性能と高度なシステム性能により、モバイル環境での優れたパフォーマンスを実現します。さらに、使用する電源に合わせて、画面の明るさや冷却ファンの回転数などを自動的に調整する「パフォーマンスバランサー」を搭載。バッテリー駆動時の消費電力を抑え、長時間駆動を実現しています。また、メインメモリーは高速データ転送が可能なDDR SDRAM (DDR333) を採用。最大2GBまで増設できます。



モバイルのための操作性と拡張性。

無線でブロードバンドに接続できるワイヤレスLAN搭載。

2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b方式) を搭載。ワイヤレスON/OFF切換スイッチを装備しており、スイッチひとつで通信可能です。

※Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。



ネットワーク環境を検出、自動で切り換える「Smart Network」搭載。

ネットワーク環境に応じて、接続の設定を自動で切り換えます。接続が変わったことを音声でお知らせしたり、自動で壁紙を変えることも可能。場所を移動しても複数のネットワーク環境を使いこなせます。

モバイルシーンを広げる豊富な端子群。

高速データ転送が可能なUSB2.0対応のコネクターを2ポート装備。また、ボディ側面には、外部ディスプレイ出力端子を装備。ディスプレイアダプター類が不要なく、ダイレクトにプロジェクターなどの外部ディスプレイに接続できます。




スムーズな3D描画を実現するグラフィックアクセラレーター。

画像処理の高速化を実現するATI Technologies社製MOBILITY™ RADEON™ 9200を搭載。DDR32MBグラフィックメモリーの採用で、複雑な3Dグラフィックスや高精細な動画・静止画、DVDの再生など、スムーズに表示できます。



外出先でDVDや音楽再生が楽しめるCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵。

約9.5mmの薄型・軽量ドライブを採用。ドルビー®ヘッドホン対応の臨場感あふれるサウンドでDVDや音楽CDを再生できます。さらに、最大約24倍速 (CD-R) で書き込めるので、外出先でのデータの受け渡しもスピーディー。バッファアンダーランエラー防止機能搭載で、より安定したデータ書き込みが行えます。



* ドルビー、DOLBYおよび、ダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

最大約14.5時間のスタミナバッテリーライフ。

付属のバッテリーパック (S) で最大約7時間、別売のバッテリーパック (L) PCGA-BP4V では最大約14.5時間の使用が可能です。外出先で長時間使用したい時に便利です。




※別売のバッテリーパックについて詳しくは23ページをご覧ください。
※写真は別売バッテリーパック (L) PCGA-BP4V装着時です。

スリムで持ち運びに便利なACアダプター。


薄さ約17.7mmのスリムで軽量のACアダプターを付属。通電するとプラグがグリーンに光り、電源の状況が確認できます。



本体と関連製品の着脱を手軽にする別売ポートリプリケーター。(PCGA-PRV1)



各部の名称



● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。● 画面はハメコミ合成です。

外出先でオーディオ & ビジュアルを 楽しみつくせる機能を搭載。 バイオノートTR。



ノートブックコンピュータ PCG-TR3/B				ノートブックコンピュータ PCG-TR3E/B			
オープン価格				オープン価格			
OS Windows® XP Home Edition	CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz	メモリー 512MB	HDD 約40GB	OS Windows® XP Home Edition	CPU 超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz	メモリー 256MB	HDD 約40GB
ドライブ CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	ディスプレイ 10.6型 ワイド液晶 (1280×768)	スタミナ 最大 約6/9時間*	ワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g) Bluetooth機能	ドライブ CD-RW/ DVD-ROM 一体型ドライブ	ディスプレイ 10.6型 ワイド液晶 (1280×768)	スタミナ 最大 約6/8.5時間	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g) Bluetooth機能
	クリア ブラック 液晶				クリア ブラック 液晶		

* バッテリー駆動時間はバッテリーパック (S) (本体付属) / バッテリーパック (L) PCGA-BP3T (別売) 使用時、いずれも省電力モードでの使用の目安です。なお、使用状況や設定などにより、異なる場合があります。

軽快に持ち歩く。映像を美しく鑑賞する。

コンパクト & 軽量ボディに、
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを内蔵。

軽快に持ち歩ける約1.4kgのボディに、
約9.5mmの薄型CD-RW/DVD-ROM一
体型ドライブを内蔵。気軽に外へ持ち
出して、DVDや音楽CDの再生が楽しめ
ます。また、外出先でのCD-R/-RWの
ディスクを使ったデータの受け渡しも手軽に行えます。



標準バッテリーで最大約6時間のスタミナ。

付属のバッテリーパック (S) で最大約6
時間、別売のバッテリーパック (L) PCGA-
BP3Tなら、最大約9時間ものバッテリー
駆動が可能。長時間のDVDビデオを、外
出先でもゆとりを持って楽しめます。



※PCG-TR3/Bの場合。※別売のバッテリーパックについて詳しくは23ページをご覧ください。
※写真は別売バッテリーパック (L) PCGA-BP3T装着時です。

高性能とスタミナを両立する 超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載*。

低消費電力と高い処理効率を両立した、最新のモバイルプロセッ
サーを搭載。さらに、グラフィックアクセラレーターを内蔵した先
進の統合チップセットを組み合わせることで、本体の小型・軽量
化を実現しながら、システム全体の高性能化とスタミナの向上を
達成しています。

* PCG-TR3E/Bは超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ800 MHzです。

家でも外でも、ネットワークで遊ぶ。

さまざまなシーンで使えるワイヤレス通信機能。


2.4GHz (IEEE802.11b/g方式) と5GHz (IEEE802.11a方式) の両
方に対応するワイヤレスLAN*を搭載。ワイヤレスON/OFF切ス
イッチを装備しており、スイッチひとつで通信可能です。さらに、
さまざまな機器とデータ交換できるBluetooth機能も搭載。無線
LAN接続サービスを利用するときは2.4GHz、ホームネットワーク
では5GHzと、場所や用途に合わせて通信方式を選べます。

* Wi-Fi (ワイファイ) 仕様に適合していることが確認されています。
※PCG-TR3E/Bには、2.4GHz (IEEE802.11b/g方式) ワイヤレスLANとBluetooth機能を搭載しています。

内蔵ビデオカメラでビデオメールを楽しむ。

「Network Smart Capture(ネットワーク・スマート・キャプチャー)」
を使えば、手軽に写真を撮影したり、ビデオメールが楽しめます。
「Windows® Messenger」でのビデオチャットも可能です。

各部の名称



DVDやテレビを美しく鑑賞できる ワイド型「クリアブラック液晶」搭載。

黒が引き締まり、明るく色鮮やかな映
像を実現。外からの光の反射をおさえ、
映り込みも低減。画面サイズは、DVDの
映画も快適に鑑賞できる10.6型ワイド
(1280×768ドット) 対応。さらに、別売
のバイオ テレビチューナーユニット (PCGA-UTV10) でバイオノート
TRに録画したテレビ番組も、快適に楽しめます。



いい音でDVDが楽しめるステレオヘッドホンとスピーカー。

外出先でもDVDや音楽を快適に楽しめ
るステレオヘッドホンを付属。また、液晶
上部に装備したスピーカーは、正面に配
置することでリアルな音を体感できま
す。ドルビーバーチャルヘッドホン/ドル
ビーバーチャルスピーカー機能で、迫力ある音が楽しめます。



※ドルビー、DOLBYおよび、ダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
※ドルビーバーチャルヘッドホン/ドルビーバーチャルスピーカー機能は、「WinDVD for VAIO」使用時にのみ楽しめる機能です。

ワンタッチで操作できるキャプチャーボタン、 ボリュームボタン、拡大ボタン。

静止画や動画を撮影できる「キャプチャーボタン」、
音量調節ができる「ボリュームボタン」、画面の文字
や映像表示を拡大できる「拡大ボタン」を装備。ワン
タッチで手軽に操作できます。



外出先から自宅のバイオにためたテレビ番組や音楽を楽しむ。

「VAIO Media」の「外から楽しむ」機能を使って、自宅のバイオにた
めたテレビ番組や音楽、静止画を、外出先から呼び出して楽しむこ
とができます。

※「VAIO Media」について詳しくは20ページをご覧ください。



テレビを自在に録画、好きな場所で楽しむ。



TV

多彩な録画予約機能と、高画質の録画・再生が自在に楽しめるテレビ録画ソフト「Giga Pocket」。

◎パイオノートGR、パイオ テレビチューナーユニット (PCGA-UTV10) に付属。




●写真の商品は、パイオノートGR PCG-GRT77V/Pです。

お気に入りの映像は、DVDに記録する。



録画した番組も手軽な操作でメニュー付きのDVDにできるDVD作成ソフト「Click to DVD」。

◎パイオノートGR、パイオノートFR (PCG-FR77J/B)、パイオノートZ (PCG-Z1X/P)、i.LINK ポータブルDVD±RWドライブ (PCGA-DDRW1) に付属。



●写真の商品は、パイオノート505 PCG-V505G/B、i.LINK ポータブルDVD±RWドライブ PCGA-DDRW1、2.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー DCR-TRV33Kです。

予約する

インターネットで手軽に予約。予約は「IEPG番組情報サイト」で。




IEPG番組情報サイト「テレビ王国」
http://www.so-net.ne.jp/tv/
「予約ボタン」をクリックするだけで、手軽に予約設定できます。携帯電話や他のパソコンから「テレビ王国」にアクセスすれば、外出先からも予約できます。

おすすめの番組を自動でお知らせ。



設定したキーワードや録画予約を学習し、おすすめの番組をお知らせする「レコメンド」など、「テレビ王国」ならではの機能で、快適に予約できます。


「スカイパーフェクTV！」も予約可能。



AVケーブルでチューナーとパイオを接続。チューナーに付属のAVマウスをパイオの受光部にセット。あとはチューナー側で予約設定するだけで、放送時間にパイオが自動で録画を始めます。
※パイオノートGRのみ対応。

録画する

MPEGハードウェアエンコーダーボード「Giga Pocket Engine M」搭載*。



高性能TVチューナーや、色のにじみをおさえる3次元Y/C分離回路などを装備。きめ細かい高画質を実現します。
*パイオノートGRに搭載。

ハードディスクにたっぷり録画。いつでも気軽に録画をスタート。

録画モード	転送レート	1GBあたりの収録時間
高画質 (MPEG2)	8Mbps	約17分
標準 (MPEG2)	4Mbps	約34分
長時間 (MPEG1)	1.41Mbps	約94分

最大約89時間*もの録画が可能。ハードディスク録画なので、頭出しせず、すぐに録画が可能。録画した番組はジャンル別など、わかりやすく管理できます。
* PCG-GRT77V/P、PCG-GRT99V/Pは最大88時間、PCG-GRT55F/Bは最大59時間です。

「Giga Pocket」を搭載していないパイオノートでも、テレビ録画・再生が楽しめる。


パイオノートとUSBケーブルで接続。テレビアンテナから取り込んだ映像をハードディスクに録画できます。安定した高画質録画を実現する「Giga Pocket Engine MX」搭載。



パイオ テレビチューナーユニット PCGA-UTV10
オープン価格
※詳しくは22ページをご覧ください。

再生する

「フィルムロール」で見た場面をすぐに再生。



場面の大きな変わり目を縮小画像で表示する「フィルムロール」で、見たい場面へ一気にジャンプできます。また、予約録画中に帰宅しても、録画終了を待たずに、録画済みのシーンを見ることができます。

番組内に「しおり」を設定すれば、その場面へ手軽にジャンプできる。



10分ごと、および音声の変わり目に、自動的に「しおり」を設定可能。再生時にDVDのチャプター感覚で前後の場面へ移動できます。もちろん「しおり」の手動設定も可能です。

パイオに録りためたテレビ番組を転送。気軽に持ち歩いて、好きな場所で見る。

手のひらサイズのコンパクトボディに、約20GBのハードディスクと、明るくクリアな液晶を搭載。パイオに録画した映像を転送して、好きな場所に持ち出して楽しめます。



ハードディスクビデオプレーヤー PCVA-HVP20
オープン価格
※詳しくは22ページをご覧ください。


DVDを手軽に作成

「Giga Pocket」で録画した番組を手軽にDVDに記録。



「Giga Pocket」で録画した番組に付けられた「しおり」の位置が、そのままDVDのチャプターとなります。

ハンディカムの映像をクリック操作でDVDに記録。



パイオノートとハンディカムをi.LINKで接続。
ハンディカムをつないで、「Click to DVD おまかせコース」を起動。クリック操作で、映像の取り込みから書き出しまでを自動で行えます。

ビデオデッキや8ミリビデオカメラなどのアナログ映像も記録可能*1。



アナログ機器を接続して、記録したい部分 (最長120分) を手軽にDVDに記録できます。


こだわりのDVDを作成

動く背景やBGM付きのメニューで、DVDを楽しく演出。




DVDのメニュー画面は、30種類のテーマから選ぶだけで、自動的に作成。記録した映像を縮小して表示するサムネイルは、内容がひとめでわかる動画で表示できます。さらに、BGM付きのスライドショーも可能です。

映像のカットや並べ替えで、自分好みのDVDに。



不要な部分をカットしたり、映像の順番を並べ替えることができます。「DVgate Plus」や「Adobe Premiere」で編集すれば、さらにこだわりのDVDづくりが可能です。*PCG-GRT99V/P・GRT77V/Pに付属されています。

容量オーバーの映像も1枚のDVDにおさまる、ぴったり1枚機能*2。



記録したい映像がDVDの容量をオーバーしても、ちょうどDVD1枚におさまるように画質を再変換します。

※現在のデジタルチューナー動作確認機種 (2003年11月現在) ●デジタルCSチューナー : DST-700JS・800JS・D900・MS9・SD5・SD3・SP1・DP1・SP5・SAS-CR1SET・DP1SET・SP5SET (最新情報はVAIOホームページ [サポート] の「Giga Pocket」ページにてご案内します。) ※著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止が設定されている番組、または「一回だけ録画可能」な番組の録画はできません。※デジタルチューナーからの映像の録画はアナログケーブル経由で行います。※地域、放送局、番組によっては録画予約機能が利用できない場合があります。※外出先からのリモート録画予約にはインターネットの常時接続環境または、定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。※裏表紙の「Giga Pocket」についてのご注意もあわせてご覧ください。

*1 映像入力端子を装備したパイオノートGRで可能。その他のモデルは、別売のパイオ テレビチューナーユニット (PCGA-UTV10) を経由して記録できます。*2 最低4Mbps (CBR) まで再変換しますが、再変換しても容量オーバーの場合は、書き込む映像を減らす必要があります。※映像機器の操作は手動になります。※パイオノートGRでアナログ映像を取り込む場合は、別売のAVケーブル (VMC-20FR) が必要です。※裏表紙のデジタルビデオ編集についてのご注意および、DVD-R/±RW・DVD+R/±RWについてのご注意もあわせてご覧ください。

音楽を気ままに聴く。MDに転送する。



音楽を快適に管理・再生。
MDへの転送など機能も多彩な
音楽管理ソフト「SonicStage」。

●写真の商品は、バイオノートZ PCG-Z1X/P、アクティブスピーカーシステム PCGA-SP1、Net MDウォークマン MZ-N10です。

音楽をためる

気になる音楽は、インターネットでダウンロード。



音楽配信サイトで音楽をダウンロード、購入できます。また、お手持ちのCDもハードディスクにどんどん録音。大量の曲をわかりやすく管理できます。

音楽配信サービスサイト「LabelGate」。



<http://www.labelgate.com/>
さまざまなレコード会社が配信する楽曲の検索・購入ができる、音楽配信ポータルサイトです。

CDDB対応で、CD収録曲の曲名やアーティスト名を自動入力。



インターネット上の音楽CD情報データベース「CDDB」と連携。バイオに音楽CDを入れるだけで、CDのタイトル名や曲名、アーティスト名を自動で取得できます。

音楽を聴く・連れ出す

「Net MD」対応MDレコーダーを接続して、音楽をMDに録音。

「Net MD」対応機器を接続すれば、集めた音楽をMDに高速転送できます。曲名も同時に転送でき、音楽を手軽にMDで持ち出せます。

最大約64倍速*の高速転送。
そのまま連れ出せる。

Net MDウォークマン
MZ-N10 オープン価格
*LP4ステレオ録音モード(ATRAC3/66kbps)で転送する速度。それに加えてディスクへのデータ記録時間が数秒かかります。

好きな曲を集めて、オリジナルCDを手軽に作成。



複数の音楽CDから好きな曲を集めてオリジナルCDを作成したり、音楽CDをまるごとバックアップしたりすることができます。

アクティブスピーカーシステムで、迫力のサウンドを楽しむ。


パワフルな重低音の再生が可能です。バイオノートで迫力あるサウンドを楽しめます。

バーチャルサラウンド機能で、臨場感あふれるサウンドを再生。

アクティブスピーカーシステム
PCGA-SP1 オープン価格
※詳しくは24ページをご覧ください。

アナログ素材を高音質CDに

レコードやカセットテープの音楽を高音質CDにできる「SonicStage Mastering Studio」。



レコードやカセットテープなどの音楽ソースを、音声入力端子*1からバイオノートにデジタル録音。音質補正やノイズカットができる高性能のエフェクター*2により、クオリティの向上が可能になります。

*1 バイオノートGRIは、別売のポートリプリケーターが必要です。その他のモデルでは、別売のASIO規格のオーディオキャプチャー製品が必要です。バイオではEDIROL「UA-5」で動作を確認しています。
*2 Sony Oxfordのイコライザー、Wavesの「L1 Ultramaximizer」「S1 Stereo Imager」「Renaissance Bass」を標準装備しています。

●SonicStage Mastering Studioについて詳しくは、VAIOホームページ内の紹介をご覧ください。 <http://www.vaio.sony.co.jp/SSMS/>

24bit/96kHzの高音質録音を実現する、USBオーディオインターフェース。



EDIROL "AUDIO Capture"
UA-5 オープン価格
お問い合わせ：ローランドホームページ <http://www.roland.co.jp/>

※「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに高速転送（チェックアウト）できる転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信されるNet MD対応の楽曲データをMDに転送することも可能です。メディアには一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプレーヤー（ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応プレーヤー）で再生できます。 ※音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。 ※裏表紙の「SonicStage」についてのご注意および、CD再生/録音・DVD再生についてのご注意もあわせてご覧ください。

写真を楽しく管理。手軽にプリント。



デジタル写真を快適に管理。
はがきやアルバム作成も手軽な
写真管理・活用ソフト
「PictureGear Studio」。

●写真の商品は、バイオノートFR PCG-FR77J/B、USB光学式マウス（バイオレット） PCGA-UMS3/V、デジタルスチルカメラ DSC-P8、ふきふきAIBO（アイボリー） KCT-ER310C 希望小売価格1,480円（税別）です。


写真を取り込む・見る

撮った写真を自動的に取り込める「おまかせ取り込み」。




デジタルカメラをつないだり、メモリースティックを差し込むだけで、撮った写真を自動で取り込むことができます。一度取り込んだ写真をメモリーカードから削除することも可能です。

スケジュール帳のように撮影日時で写真を表示。写真を見る楽しみがふくらむ「カレンダービュー」。



1ヶ月表示



1日表示

日、月、年単位で撮影日時順に写真を表示。時系列で閲覧できるので、その時の行動や出来事を思い出ししながら、楽しく見るすることができます。また、BGM付きのスライドショー再生も可能です。


加工する・プリントする

好きな写真を集めて、オリジナルのアルバムに。



写真は自由にレイアウトでき、文字やイラストで楽しく演出できます。完成したアルバムは印刷したり、FlashやPDFに書き出してメールで送ることも可能。さらに、ハードカバー製本*（有料）すれば、写真集のような仕上がりが楽しめます。
*「イメージステーション」で注文できます。 <http://www.imagestation.jp/>

カレンダーやシールなど多彩なプリント作品が手軽にできる。



豊富に揃ったテンプレートから好みのデザインを選び、文字やスタンプで演出。カレンダーやシールなど、オリジナリティーあふれるプリント作品を手軽に作成できます。

とっておきの写真は
シンプル操作でポストカードに。

誕生日や引っ越しなどのテンプレートを使って、ポストカードを手軽に作成できます。ペンツールで手書き文字やイラストを加えることもできます。

宛名印刷を手軽にこなせる「筆ぐるめVer.11」。



イラストや挨拶文など、すぐに使えるテンプレートを豊富に用意。充実の住所管理機能で、宛名を手軽に印刷できます。
※バイオノートFRに搭載。

バイオにドライバーをプリインストール。すぐに使えて、A4サイズまで美しくプリント。



ダイレクトフォートプリンター
MPR-705 オープン価格
●4800dpi×1200dpiの高解像度 ●6色カラーインクシステム ●フチ無しプリント ●ダイレクトプリント機能搭載 ●4種類のメモリーカードスロット対応



※印刷には市販のプリンターが必要です。※ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。



家にためた楽しみを、外から引き出す。



●写真の商品は、バイオノート505 PCG-V505G/Bです。



放送中のテレビ番組、バイオにためたテレビ番組、音楽、静止画を、シンプルな画面と操作で楽しめます。

バイオにためた映像や音楽を他のバイオから呼び出せるネットワークソフト「VAIO Media」。



TV
放送中のテレビ番組をリアルタイムで見ることができます。



VIDEO
「Giga Pocket」で録画したテレビ番組を見ることができます。



MUSIC
「SonicStage」で集めた音楽を聴くことができます。



PHOTO
「PictureGear Studio」で登録した静止画を閲覧できます。

外から


外出先のバイオノートで、家にためた楽しみを呼び出す。

◎ 外出先から、インターネットで呼び出す。



「VAIO Media」の「外から楽しむ」機能を使えば、外出先からインターネット経由で自宅のバイオにアクセスして、テレビ番組や音楽・写真を再生できます。

◎ 放送中のテレビ番組も、外出先のバイオノートで視聴できる。



録画済みのテレビ番組だけでなく、自宅のバイオが受信中のテレビ番組も、外出先のバイオノートからインターネット経由で見ることができます。

無線LAN接続サービスで楽しめる。

バイオノートは、ワイヤレスLAN搭載モデルが充実。ワイヤレスLANアクセスポイントが設置されたカフェやホテルなどの施設で、インターネットや「VAIO Media」がワイヤレスで楽しめます。
※場所により別途料金がかかります。また通信規格によりご利用いただけない場合があります。

ワイヤレスLAN搭載モデル

バイオノートGR (PCG-GRT99V/P)、バイオノートZ、バイオノート505、バイオノートTR

※テレビ番組のサーバー（コンテンツの保存元）として使用できるのは、「Giga Pocket」搭載バイオのみです。非搭載モデルは、別売のバイオ テレビチューナーユニット（PCGA-UTV10）が必要です。※「外から楽しむ」機能を使用するには、ダイナミックDNSサービスなどの有料サービスへの加入が必要です。詳しくは裏表紙の「VAIO Media」についてのご注意をご覧ください。※「外から楽しむ」機能のサーバーとして使用できるのは、「VAIO Media Ver.2.5」以降（テレビのライブ再生はVer.2.6のみ）、および「Giga Pocket Ver.5.5」をプリインストールしたバイオです。なお、「バイオP」シリーズおよびPCGA-UTV10を接続したバイオは使用できません。※「VAIO Media」搭載のバイオは「VAIO Media」のインストーラーをハードディスク内に備えており、これをインストールすることで、他のパソコンをクライアント（コンテンツの受け手）として使用できます。【PC動作環境】Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、動作の確認は、Windows® XPをプリインストールしたバイオおよびWindows® XPアップグレードプログラムを使用してアップグレードしたバイオでのみ行っています。※音楽配信サイトで購入した楽曲などの著作権情報の付加されたデータの再生はできません。※VAIO Solution Partner（25ページ参照）は、「VAIO Media」外から楽しむ機能により適したインターネット接続メニューを提供しています。※裏表紙の「VAIO Media」についてのご注意もあわせてご覧ください。

家で

家じゅうのバイオやテレビで楽しむこともできる。



バイオ同士をワイヤレスLANやイーサネットに接続すれば、放送中のテレビ番組や、バイオにためたテレビ番組、音楽、静止画を、他のバイオで再生できます。さらに、別売の「ルームリンク」(PCNA-MR1)を経由してテレビと接続すれば、バイオにためた楽しみをリビングの大画面テレビで再生することも可能です。




ルームリンクとテレビをつなげば、バイオにためたテレビ番組や音楽、静止画をリビングの大画面テレビで楽しめる。

ネットワークメディアレシーバー「ルームリンク」
PCNA-MR1オープン価格

●ネットワーク（LAN）コネクタ（100BASE-TX）×1、Sビデオ出力/ビデオ出力/光デジタル音声出力/ステレオ音声出力×各1 ●外形寸法：約 幅29（スタンド脚部幅60mm）×高さ141×奥行155mm ●質量：約600g（本体）、約50g（スタンド） ※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したバイオに対応。

快適なホームネットワークを実現する、ワイヤレスLAN関連製品。




メールやインターネットはもちろん、「VAIO Media」を使ったホームネットワークまで、無線で快適に楽しめるワイヤレスLAN。電話のコネクタの位置を気にせずにバイオを設置でき、ケーブルを引き回す必要もありません。ワイヤレスLANアクセスポイントを設置すれば、ワイヤレスLAN搭載のバイオや、ワイヤレスLAN PCカードを装着したバイオで、無線でホームネットワークを楽しめます。

ルーターとは？

ネットワーク上のデータの送り先などを判断し、必要なデータのみ通過させる機器です。ブロードバンドにつなぐ際には、不要な外部接続を避けるために、ルーターの利用をお勧めします。お持ちでない場合は、ルーター機能付きアクセスポイントをお選びください。

■ ソニーのワイヤレスLAN製品一覧



ソニーのワイヤレスLAN製品は、2.4GHz/5GHzの両方の周波数帯域での使用に対応し、メールやインターネットはもちろん、動画転送も快適に楽しめる「IEEE802.11a/b/g対応」のワイヤレスLAN製品です。

- パワーユニットとアンテナ部を分離した独自のデザインで、スマートで電波の受信に適したレイアウトが可能。
- アセロス社開発のSuper A/G™技術により、より一層のワイヤレス通信高速化を実現。^{*1}
- 64/128ビットWEPに加え、WPAにも対応の強固なセキュリティ。^{*2}

*1 ソフトウェアのアップデートで対応予定。詳しくはVAIOホームページ (<http://www.vaio.sony.co.jp/>) でご案内する予定です。
*2 PCWA-DE80は、WPA対応ではありません。

2.4GHz/5GHz メールやインターネットはもちろん、動画転送も快適に楽しめる「IEEE802.11a/b/g対応」ワイヤレスLAN製品。

親機	子機	
ルーターあり	PCカードタイプ	ネットワーク（LAN）コネクタタイプ
2.4GHz/5GHzワイヤレスブロードバンドルーター PCWA-AR800 オープン価格 ●インターフェース：LAN ×4、WAN ×1 ●外形寸法：約 幅98×高さ98×奥行33mm（ワイヤレスユニット部）、約 幅200×高さ69×奥行32mm（ルーターユニット部） ●充実のルーター機能（UPnP、VPNマルチパススルー、ダイナミックパケットフィルタリング等）を装備。 ●使用していない時に節電できるパワースイッチを装備。	2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN PCカード PCWA-C800S オープン価格 ●外形寸法：約 幅54×高さ5×奥行91mm ●ソニー独自のスリムデザイン。 ●通信状態をわかりやすく表示する「ワイヤレスパネル」を付属。 ●動画を快適に楽しめるストリーミングモード機能を搭載。	2.4GHz/5GHzワイヤレスLANコンバーター PCWA-DE80 オープン価格 ●インターフェース：LAN ×1 ●外形寸法：約 幅98×高さ98×奥行33mm（ワイヤレスユニット部）、約 幅110×高さ25×奥行70mm（パワーユニット部） ●PCカードスロットを搭載していないパソコンやAV機器でのワイヤレスLAN通信に最適。 ●「簡単セットアップスイッチ」装備。

※PCWA-C800Sの対応OS：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional ※IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互の干渉により通信速度が低下する場合があります。
※PCWA-DE80はイーサネットハブには接続できません。バイオまたはルームリンクなどのネットワーク（LAN）コネクタに接続して使用できます。※PCWA-C800Sは、PCカードスロットの周辺の形状により装着できない機種があります。詳しくはVAIOホームページ内【サポート】をご覧ください。※ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧ください。
※外部接続端子の種類および個数を表しています。 LAN：ネットワーク（LAN）コネクタ（100BASE-TX/10BASE-T） WAN：ネットワーク（WAN）コネクタ（100BASE-TX/10BASE-T）

「AirH」で、選べる通信環境。

PCカードアダプターを標準装備したCFタイプ（CompactFlash Type II 準拠）のSII製AH-S405C、本多エレクトロン製AH-H403C、USB接続タイプの富士通製AH-F401Uに対応。ドライバーをインストール済み*なので、本体に装着してすぐにモバイルインターネットを楽しめます。

* PCG-Z1X/P・Z1XE/B、PCG-V505G/B、PCG-TR3/B・TR3E/Bのみ。 ※写真はSII製AH-S405Cです。



AirHに関するお問い合わせ

【ご利用のお申込み・エリアサービスのお問合せ先】
0077-775（フリーコール）
【受付時間】平日9:00～18:00 土9:00～17:00
【ホームページ】<http://www.ddipocket.co.jp/>
【データ通信に関するお問合せ先】0077-7-157（フリーコール）
【受付時間】平日9:00～17:30 土・日・祝日9:00～17:00


●ワイヤレスLAN製品は、他社製パーソナルコンピュータでも使用できます。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ●画面はハズミ合成です。

バイオノートの楽しみをパワーアップする関連製品。

バイオ テレビチューナーユニット TVチューナー非搭載のバイオで、高画質のテレビ録画・再生が楽しめる。

バイオノートとテレビアンテナを「PCGA-UTV10」に接続すれば、TVチューナーを内蔵していないバイオノートでも、テレビ番組の視聴・高画質録画が可能。録画した番組は、見たいときにバイオノートごと好きな場所に移動して楽しんだり、テレビに映し出すことができます。



バイオ テレビチューナーユニット PCGA-UTV10 オープン価格

対応するバイオノート **FR Z 505 TR**


●音声多重テレビチューナー機能 ●付属ソフトウェア「Giga Pocket Ver.5.5」●外形寸法：約 幅88×高さ155×奥行170mm ●質量：約750g



テレビを自由に楽しめるソフトウェア「Giga Pocket」付属
※詳しくは16ページをご覧ください。

- 高速インターフェースのUSB2.0で、バイオノート*1と手軽に接続できます。
- MPEGリアルタイムエンコーダーボード「Giga Pocket Engine MX」を搭載。リアルタイムエンコード／デコードで、8ミリビデオテープなどのアナログ素材を高画質で記録したり、AV出力端子にテレビをつないで大画面で高画質の映像を再生できます。
- 映像の細かな部分に発生するクロスカラーや色にじみを低減する「3次元Y/C分離回路」内蔵。
- ノイズの少ないクリアな映像を実現する「3次元デジタルノイズリダクション(DNR)」内蔵。
- バイオノートに録画したテレビ番組を、自動的に最適なビットレートに変換してDVDに記録する。トランスコード機能*2を搭載。2時間の番組も、1枚のDVDに記録することができます。

*1 PCG-FR**・Z1**・V505G**・V505W**・V505F**・V505S**・V505E**・TR**・U101 (「」は任意の英数字) *2 DVD-RWドライブ・DVD±RWドライブ搭載モデル、もしくはPCGA-DDRW1を装着したモデルでのみ使用できる機能です。また、「Click to DVD (Ver.1.2.1以降)」が必要です。詳細はVAIOホームページでご確認ください。(http://www.vaio.sony.co.jp/)



ハードディスクビデオプレーヤー 録りためたテレビ番組や映像ファイルを持ち出して楽しむ。

手のひらサイズのコンパクトボディに、約20GBのハードディスクと、明るくクリアな3.5型TFTカラー液晶を搭載。「Giga Pocket」でバイオに録画したテレビ番組や映像ファイルを転送して、好きな場所に持ち出して見ることができます。



ハードディスクビデオプレーヤー PCVA-HVP20 オープン価格


対応するバイオノート **GR FR Z 505 TR**

●液晶表示装置：3.5型TFTカラー液晶 ●ハードディスクドライブ：約20GB ●映像再生フォーマット：MPEG2/ MPEG1形式 ●インターフェース：USB2.0 (Hi-speed/Full-speed /Low-speed対応)*1 ●電源：ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (本体内蔵) ●連続再生時間：約4時間*2 ●外形寸法：約 幅84×高さ120×奥行28mm (突起部含まず) ●質量：約300g ●対応機種：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional搭載のバイオ

*1 接続するバイオがUSB2.0に対応していない場合は、USB1.1の転送速度となります。
*2 バッテリー駆動時。再生時間は、使用状況および設定などにより上記時間と異なる場合があります。

- USB2.0対応で、大容量の映像やデータの高速転送を実現。
- MPEG2の再生が可能。「Giga Pocket」で録画したテレビ番組や、映像ファイルを高画質で楽しめます。
- 3.5型TFTカラー液晶を搭載。明るい画面で、クリアな映像を見ることができます。
- コンパクトな手のひらサイズ。気軽に持ち歩いて、さまざまな場所で映像を再生できます。
- 最長約4時間の連続再生、最大約31時間*もの映像の持ち運びが可能です。
- AV出力端子を装備。テレビをつないで映像を大画面で楽しむこともできます。
- 外付けハードディスクドライブとしても使用可能。パソコン間での容量の大きなデータのやりとりなどにも活用できます。

* 「Giga Pocket」の長時間モード (MPEG1 1.41Mbps) で録画した番組の場合。



i.LINK ポータブルDVD±RWドライブ 6種類の書き込みフォーマットに対応。

高画質の映像をDVDに記録したり、データのバックアップや追記が行えます。縦置きもできる、スマートなポータブルタイプです。



i.LINK ポータブルDVD±RWドライブ PCGA-DDRW1 オープン価格


対応するバイオノート **FR Z 505 TR**

対応メディア

DVD+R DVD+RW DVD-R DVD-RW DVD-ROM

CD-R CD-RW CD-ROM

●i.LINK (4ピン) 端子を2ポート装備。●付属の専用ケーブル (i.LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品専用DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続し、ACアダプターなしで動作が可能*。●付属ソフトウェア：「Click to DVD Ver.1.2」 「Drag'n Drop CD+DVD」 ●読み出し：最大約24倍速 (CD-ROM、CD-R)、最大5倍速 (DVD-ROM) ●書き込み：最大約16倍速 (CD-R)、最大約8倍速 (CD-RW)、最大約2倍速 (DVD+R、DVD+RW)、最大約1倍速 (DVD-R、DVD-RW) ●バッファアンダーランエラー防止機能 ●外形寸法：約 幅144×高さ21×奥行154mm (本体のみ) ●質量：約410g (本体のみ) ●PCG-FRT7J8・Z1X等には対応していません。●ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合があります。●ご使用のディスクによっては、再生できない場合があります。●本ドライブでは地域番号 (リージョンコード) として「2」または「All」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●ソフトによっては再生できないものもあります。●ソニー製DVD+R/RW、DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。●ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。●裏表紙のデジタルビデオ編集についてのご注意および、DVD-R/RW・DVD+R/RWについてのご注意もあわせてご覧ください。



ワンクリックでDVDを作成できるソフトウェア「Click to DVD」付属
※詳しくは17ページをご覧ください。



i.LINK ハードディスクドライブ PCVA-HD25 (250GB) PCVA-HD12 (120GB) オープン価格

●250GB (PCVA-HD25) ・120GB (PCVA-HD12) の大容量ハードディスクドライブ ●高速データ転送可能 (最大35MB/秒) ●バックアップソフト「HD革命/Backup Lite (Windows® XP/2000対応)」付属。●バイオのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ＆プレイ仕様。デジタルビデオ編集や「Giga Pocket」でのテレビ録画など、大容量のデータ保存に役立ちます。●端子：i.LINK (6ピン) ×2 ●外形寸法：約 幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg (本体のみ) ●ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

使い方に合わせて選べるドライブ

大容量のデータを保存する。

i.LINK ハードディスクドライブ PCVA-HD25 (250GB) PCVA-HD12 (120GB) オープン価格

対応するバイオノート **GR FR Z 505 TR**

●250GB (PCVA-HD25) ・120GB (PCVA-HD12) の大容量ハードディスクドライブ ●高速データ転送可能 (最大35MB/秒) ●バックアップソフト「HD革命/Backup Lite (Windows® XP/2000対応)」付属。●バイオのi.LINK端子に接続してすぐに使えるホットプラグ＆プレイ仕様。デジタルビデオ編集や「Giga Pocket」でのテレビ録画など、大容量のデータ保存に役立ちます。●端子：i.LINK (6ピン) ×2 ●外形寸法：約 幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg (本体のみ) ●ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

大容量のデータを持ち出せる。

i.LINK ポータブルハードディスクドライブ PCGA-HDM06 (60GB) オープン価格

対応するバイオノート **GR FR Z 505 TR**

●手軽に持ち歩くポータブルタイプ。●コンパクトな60GBの容量を実現。●専用ケーブル (i.LINK (4ピン) 端子とバイオ関連製品専用DC IN/OUT端子の一体型ケーブル) で接続すれば、ACアダプターなしで動作が可能*。●持ち運び時には専用ケーブルを本体に収納できます。●付属品：収納ポーチ、i.LINKケーブル、ACアダプター ●外形寸法：約 幅120×高さ19×奥行107mm (突起部含まず) ●質量：約220g

USB接続で手軽に使える。

USBフロッピーディスクドライブ PCGA-UFD5 オープン価格

対応するバイオノート **GR Z 505 TR**

●外形寸法：約 幅111×高さ17.5×奥行150mm (本体のみ) ●質量：約285g

* PCG-R505W**・R505G**・R505X**・R505V**・R505S**・R505J**・PCG-TR3**・TR2**・TR**・PCG-SRX**・PCG-C1M**・PCG-U** (「」は任意の英数字)

ビジュアルコミュニケーションカメラ バイオにつないで、気軽にコミュニケーション。

バイオのUSBコネクターに接続し、高画質の映像を取り込んで、ビデオチャットを楽しんだり、付属のソフトウェアでペットなどの定点観測が楽しめます。



ビジュアルコミュニケーションカメラ PCGA-UVC11 オープン価格

対応するバイオノート **GR FR Z 505**

●新設計レンズにより、同時にピントが合う範囲 (被写界深度) が深く調整が手軽 (調整範囲3cm〜∞)。●肌の発色がよく、人物撮影に適した自社開発イメージセンサー。●ヘッドセットなしでビデオチャットなどを楽しめるようマイクを本体に内蔵。●カメラヘッドが下方向に回転。アングル変更も手軽。●撮像素子：1/5.5型37万画素 (有効31万画素) ●外形寸法：約 幅60×高さ34×奥行33mm ●質量：約42g (本体のみ) ●動画と静止画を撮影できるソニーオリジナルソフトウェア「Network Smart Capture」を付属。●Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professionalを搭載したバイオ (カメラ搭載機種を除く) に対応。●対象機種の詳細はVAIOホームページでご確認ください。(http://www.vaio.sony.co.jp/)

※i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア (OSを含む) およびハードウェアによって規定されます。※i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類 (ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど) は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

Bluetooth USBアダプター 家の中で、外出先で、ワイヤレスで手軽につながる。

USBコネクターに差し込んで、クリエやハンディカムなどのBluetooth機能搭載機器とワイヤレス通信が行えます。



Bluetooth USBアダプター PCGA-BA1/A オープン価格

対応するバイオノート **GR FR 505**

●プラグアンドプレイに対応のUSB接続。●通信可能な状態になるとランプが点灯してお知らせ。●外形寸法：約 幅17.0×高さ8.5×奥行41.3mm (最大突起部含む) ●質量：約5g ●Bluetooth機能搭載機器との接続を行うユーティリティソフトウェア「BlueSpace NE Ver.3.1」を付属。●通信距離：見通し距離 最長10m ●Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionを搭載したノートブック型バイオに対応 (Bluetooth機能搭載機種は除く)。Windows® XP SP1がインストールされていることが必要です。



デジタルビデオカメラレコーダー DCR-PC300K 希望小売価格 198,000円 (税別)

●B1P対応Bluetooth機能搭載。●色あざやかに撮影できる原色フィルタ採用。世界初「331万画素CCD搭載。●外形寸法：約 幅59×高さ119×奥行113mm ●質量：約540g ●2003年7月広報発表時、民生用デジタルビデオカメラのCCDとして、(ソニー調べ)

※裏表紙のBluetooth機能に関するご注意もあわせてご覧ください。 ※ソニー製Bluetooth機能搭載機器の互換性を確認できます。SONY Bluetoothプロダクツインフォメーション <http://www.sony.jp/products/bluetooth/>

リーチャージャブルバッテリーパック 持ち運んで使うときも、余裕のスタミナを実現。

対応するバイオノート **GR**

リーチャージャブルバッテリーパック PCGA-BP2NY オープン価格

●外形寸法：約 幅86.7×高さ19.2×奥行146mm ●質量：約440g ●PCG-GRT55F/Bには対応していません。

対応するバイオノート **GR FR**

リーチャージャブルバッテリーパック PCGA-BP2NX オープン価格

●外形寸法：約 幅86.7×高さ19.2×奥行146mm ●質量：約440g ●PCG-GRT55F/P・GRT77V/Pには対応していません。

対応するバイオノート **Z 505**

リーチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2V オープン価格

●外形寸法：約 幅204×高さ21×奥行47mm ●質量：約330g

リーチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP4V オープン価格

●外形寸法：約 幅204×高さ38×奥行57mm ●質量：約630g

対応するバイオノート **TR**

リーチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2T オープン価格

●外形寸法：約 幅204×高さ19×奥行52mm ●質量：約310g

リーチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP3T オープン価格

●外形寸法：約 幅204.3×奥行71.2×高さ24.7mm ●質量：約495g

※バッテリー駆動時間について詳しくは28～29ページ「主な仕様」をご覧ください。

ポートリプリケーター 拡張して、さらに使いやすく。

対応するバイオノート **GR**

ポートリプリケーター PCGA-PRGT1 オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB2.0×2、ネットワーク (LAN) コネクター (100BASE-TX/10BASE-T) ×1、シリアルポート×1、プリンターポート×1、キーボード/マウスポート (PS/2) ×1、外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub15ピン) ×1、S映像出力×1、コンジョイントビデオ出力 (NTSC/PAL対応、ピンジャック) ×1、ステレオ音声入力 (ピンジャック) ×1、ステレオ音声出力 (ピンジャック) ×1、光デジタル音声出力×1 ●外形寸法：約 幅371×高さ41.5×奥行94mm ●質量：約600g

対応するバイオノート **Z**

ポートリプリケーター PCGA-PRZ1 オープン価格

●外部端子：DC IN×1、USB2.0×3、ネットワーク (LAN) コネクター (100BASE-TX/10BASE-T) ×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力 (DVI-Dタイプ) ×1、外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ×1 ●外形寸法：約 幅318×高さ48×奥行160mm ●質量：約520g

対応するバイオノート **505**

ポートリプリケーター PCGA-PRV1 オープン価格




●外部端子：DC IN×1、USB×3¹⁾、ネットワーク (LAN) コネクター (100BASE-TX/10BASE-T) ×1、プリンターポート×1、外部ディスプレイ出力 (DVI-Dタイプ) ×1、外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ×1 ●外形寸法：約 幅282×高さ48×奥行166mm ●質量：約650g

*1 USBの転送速度は、本体に依存します。
*2 プリンターポートは、内部でUSB接続されているので、プリンター以外の機器は使用できないことがあります。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ●画面はハメコ合成品です。

バイオノートの楽しみをパワーアップする関連製品。

手軽につなぐ。さらに楽しく快適に。

 ワイヤレスマウス PCGA-WMS5/W (シルバー) オープン価格 PCGA-WMS5/S (シルバー) オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR ケーブルのないワイヤレスマウス。 ●ケーブルなしで机上をすっきり使えるバイオのワイヤレスマウス。●バイオに合うデザイン、省スペース設計の小型レシーバー付属。●電池消耗を軽減するパワーセーブ機能搭載。●通信方式：RF2.4GHz ●通信範囲：約1m (使用環境により異なります。) ●電池寿命：約3ヵ月 (アルカリ電池使用、一般使用時) ●レシーバーのインターフェース：USB ●付属品：レシーバーケーブル1.5m (デスク用) / 20cm (ノート用) 各1本 *1日8時間通5日間使用した場合を想定。 ※対応OS：Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® 98 Second Edition/Windows® 98	 キャリングポーチ PCGA-CPE1/A オープン価格	対応するバイオノート GR ●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用し、傷などから本体を守ります。●型押し「VAIO」ロゴ入り。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅405×高さ340mm (ポーチ)、約 幅230×高さ180mm (ミニポーチ) ●質量：約230g (ポーチ)、約80g (ミニポーチ) ●カラー：ネイビーブルー ※PCG-GRT55F/Bには対応していません。
 USB光学式マウス PCGA-UMS5 オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR ゆったり使える標準サイズのマウス。 ●手のひらにぴったりフィットする曲面ボディ。●左右のボタンの色を分けたシンプルでスタイリッシュなデザイン。(右ボタン：パールホワイト、左ボタン：ライトホワイト) ●わずかな動作でカーソルを画面の端まで動かせる分解能800カウント。●傷つきにくく美しい光沢のUVコーティング。●外形寸法：約 幅64.5×高さ36.5×奥行121.5mm ●質量：約105g ●ケーブル長：約80cm	 キャリングポーチ PCGA-CPD1 オープン価格	対応するバイオノート GR FR ●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用、傷などから本体を守ります。●型押し「VAIO」ロゴ入り。●ミニポーチ付属。●外形寸法：約 幅380×高さ310mm (ポーチ)、約 幅230×高さ180mm (ミニポーチ) ●質量：約190g (ポーチ)、約80g (ミニポーチ) ●カラー：ネイビーブルー ※PCG-GRT99V/P・GRT77V/Pには対応していません。
 USB光学式マウス PCGA-UMS3/V (Vイエレット) オープン価格 PCGA-UMS3/S (シルバー) オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR 持ち運びにも便利なミニサイズのマウス。 ●バイオレット、シルバーの選べるカラー。●手のひらで包みこみ安定して使える人間工学デザイン。●わずかな動作でカーソルを画面の端まで動かせる分解能800カウント。●傷つきにくく美しい光沢のUVコーティング。●外形寸法：約 幅55×高さ32.6×奥行100mm ●質量：約67g ●ケーブル長：約80cm ※光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材 (ガラス・鏡など) の上では正しく動作しない場合があります。その場合、このような素材の上を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどをご使用ください。	 キャリングケース PCGA-CK5Z オープン価格	対応するバイオノート Z ●型くずれせず持ちやすいセミハードタイプ。●しっかり本体を守る4層レイヤーの布地。●「VAIO」ロゴを彫り込んだヘアライン加工のアルミプレート。●外形寸法：約 幅355×高さ275×奥行57mm ●質量：約500g ●カラー：ブラック ※大容量バッテリー装着時にも収納できます。
 アクティブスピーカーシステム PCGA-SP1 オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR 聴くことへのこだわりを満足させるアクティブスピーカー。 ●コンパクトながら、迫力の重低音を再現。●バイオノートにマッチするデザイン。●バーチャルサウンド機能で、横方向への音の広がりを実現。●実用最大出力：3W+3W* ●定格入力：10W ●最大外形寸法：約 幅89×高さ209×奥行124mm ●質量：左スピーカー約400g、右スピーカー約490g ●電源：DC 12V * JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) 規定による測定値です。	 キャリングケース PCGA-CK5T オープン価格	対応するバイオノート TR ●型くずれせず本体を守るセミハードタイプ。●DVDソフトなどのディスクを収納できる便利なポケット付き。●型押し「VAIO」ロゴ入り。●外形寸法：約 幅300×高さ215×奥行50mm ●質量：約380g ●カラー：シルバーグレー ※バッテリーバックPCGA-BP3Tを装着時は、ご使用になれません。
 USBテンキーボード PCGA-UTK1 オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR 快適なキータッチを実現するステンレスメカキー採用のテンキーボード。 ●快適なキータッチのステンレスメカキー採用で、キーの安定化と静音性を実現。●キートップとパネルに、高級感と耐久性を兼ね備えたアルミ素材を使用。●バイオノート専用USBマウスが接続できる便利なUSBコネクタ付き。●外形寸法：約 幅86×高さ26×奥行117mm ●キーピッチ：19mm ●質量：約240g	 スマートバッグCX PCGA-MBC13 オープン価格	対応するバイオノート TR ●「吉田カバン」(PORTER) と「VAIO」のダブルネーム。●前面に「PORTER」ロゴ、サイドに「VAIO」ロゴ入りタグ付き。●バイオと小物を分けてしまえる2つに分かれた収納スペース。●外形寸法：約 幅310×高さ210×奥行780mm ●質量：約460g ●カラー：ライトグレー ●素材：ナイロン ※PORTERは株式会社吉田の登録商標です。
 IC記録メディア「メモリスティック」 MSA-32AN (32MB) MSA-64AN (64MB) MSA-128A (128MB) オープン価格 ※著作権保護された音楽データの記録はできません。 著作権保護対応IC記録メディア「マジックゲートメモリスティック」 MSG-128A (128MB) オープン価格 著作権保護対応IC記録メディア「メモリスティック PRO」 MSX-256 (256MB) MSX-512 (512MB) MSX-1G (1GB) オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR	 スマートバッグDX PCGA-MBC52 オープン価格	対応するバイオノート GR FR Z 505 TR ●収納をPCゾーンとアクセサリゾーンに分けた使いやすいスタイル。●バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納できる多彩なポケット付き。●肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減する通気性の良いメッシュ製。●外形寸法：約 幅300×高さ380×奥行130mm ●質量：約635g ●色：ブラック ●材質：ナイロン ※PCG-GRT99V/P・GRT77V/Pには対応していません。
 AVケーブル VMC-20FR 希望小売価格1,500円 (税別)	対応するバイオノート GR FR ●AVミニプラグ (特殊ステレオミニプラグ) →ピンプラグ (映像/ステレオ音声) ●バイオとビデオデッキやテレビなどをつなぐAVケーブル。●金メッキ端子採用。●ケーブルの長さ：2m	 トートバッグ PCGA-MBT5 オープン価格	対応するバイオノート Z 505 TR ●スタイリッシュでコンパクトながら十分な収納力、使い勝手のよさを実現。●ホコリや傷から守るPVC専用インナー、大型ポケットの他8つのポケットを装備。●肩掛けも手持ちも可能なストラップ。●外形寸法：約 幅300×高さ370×奥行100mm (把手長さ530mm) ●質量：約400g ●色：ブラック ●材質：ナイロン

●各モデルの別売メモリー/ACアダプター類については、28～29ページをご覧ください。

※本カタログは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、そのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログの配布開始時点 (裏表紙参照) では、ご使用の上で必要になる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニー (株) が別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店にご確認いただくか、各製品のカタログおよびホームページをご覧ください。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

いつも快適に。さらに楽しく。サポート＆サービスで、バイオと長くつきあえる。

いつも快適にお使いいただくために。もっと楽しさを広げていただくために。困ったときの解決支援から、楽しく活用するためのサービスまで、サポート＆サービスが、バイオのある生活を幅広くアシストします。

サポート

困ったこと、わからないことは、スマートに解決。



まずは気軽にバイオに質問。
「CyberSupport for VAIO
(サイバーサポート・フォー・バイオ)」

バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。操作方法から使いこなし情報まで、幅広くサポートします。



インターネットで検索。
VAIOホームページ内「サポート」ページ
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

最新のサポート情報を掲載しています。目的にあったQ&Aを見つける「らくらくQ&Aサーチ」や、ひとりひとりに合わせた情報を提供する「マイサポーター」*など、目的別の情報が充実。ご質問をホームページ上で受け付け、電子メールでご回答する「テクニカルWebサポート」もご利用になれます。

*ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。



電話で相談。
「VAIOカスタマーリンク」

使い方ご相談窓口：VAIOカスタマー登録を行っていただくと、バイオの使い方や技術的なご質問をお電話で承ります。
受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時 (年末年始を除く)

※通話料金はお客様のご負担になります。

Windows® XP Professional搭載モデルのためのアドバンスドサポート

対象モデル：PCG-GRT99V/P・GRT77V/P・PCG-Z1X/P

◎テクニカルWebサポートは、原則24時間以内のご返信をさせていただきます。またAM10:00までにお受けしたご質問につきましては、原則としてその日のうちにご返信させていただきます。
◎お電話でのご相談・ご質問は、ご購入日から90日間を無料で承り、91日以降のお問い合わせには、有料のサポートメニューをご用意しています。

※アドバンスドサポートについて詳しくは、VAIOホームページ内 [サポート] (<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>) をご覧ください。

バイオのコンディションを整えて、トラブル回避。



アップデート情報をお知らせ。「VAIO Update (バイオアップデート)」

バイオをより快適に使うための重要なお知らせやアップデートプログラムを、インターネット経由で自動的にお知らせします。履歴も電子メールのような感覚で整理できるので、未読の情報や対応済みの情報もひとめでわかります。



スタッフがご自宅に訪問してお手伝い。



設定から使い方まで、スタッフがご自宅をサポート。「訪問サポートサービス」 <http://www.sony.co.jp/css/>

セッティングに自信がない、使い方がわからない、そんなお客様の声に直接おこたえする、訪問サポートサービス。スタッフがご自宅にお伺いし、豊富な知識でお手伝いします。お申し込み先、料金について詳しくは上記ホームページをご覧ください。

※離島など一部地域ではサービス適用外とさせていただきます場合があります。

サービス

バイオを楽しむ関連サービス。

バイオをご愛用のお客様にお楽しみいただける
ソニーのネットワークサービス

<http://www.sony.co.jp/networkservice/>

写真プリントやアルバム製本の注文、ゲームやソフトウェアのダウンロード、バイオのメールアドレス@***.vaio.ne.jpの取得など、バイオをネットワークで楽しく便利にするサービスを提供しています。 ※ご利用にはカスタマー登録が必要です。

ご購入時から3年間の無料修理を提供
「VAIO延長保証サービス」

<http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/>

お持ちのバイオが故障した場合に、ご購入時から3年間の無料修理をご提供するサービスです。

※破損、水漏れなど事故の場合を除く。
※詳しくは上記ホームページをご覧ください。

バイオノートを海外でお使いになる場合に便利な
「VAIO Overseas Service」

<http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/>

日本国内でご購入いただいたノートブック型バイオを海外でご使用の場合に、1年間の引き取り修理やサポートを承るサービスです。

※一部の機種を除く。 ※サービス対象地域は限られます。
※詳しくは上記ホームページをご覧ください。

VAIOオンラインカスタマー登録

電話回線 (フリーダイヤル) やインターネットを通じて、オンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、My Sony IDと各種のご案内を差し上げるほか、製品保証をご購入日から1年間 (登録されない場合は3ヵ月) とし、修理の際は運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。また、お持ちのバイオ向けのサポート情報を提供する「マイサポーター」や「UPGRADE AREA」など、さまざまなサービスもご利用いただけます。



バイユーザーにおすすめ。ソニーグループのプロバイダー
So-net (ソネット)

So-netは、ソニーグループが運営する安心のインターネット接続サービス。1MのADSLから100Mの光まで、豊富なメニューからお選びいただけます。本カタログに掲載のバイオをご所有の方なら、以下の入会特典が受けられます。

《入会特典》 ●接続料金 最大3ヵ月無料 (標準コース/ADSLコース/Bフレッツコース)
●オプションサービスが最大6ヵ月無料
・ウイルスチェックサービス ・So-net フォン

※詳しくはバイオ本体に同梱のパフレット「できるインターネット プロバイダー選び」をご覧ください。

VAIO Solution Partner (バイオソリューション パートナー)



バイオでインターネットを快適に楽しめていただくために、以下の通信事業者を推奨します (2003年11月1日現在)。

《プロバイダー》

Biglobe

@nifty

DION

OCN

Access

plala

So-net

YAHOO!

《ADSL事業者》

《無線LAN事業者》

※左記の通信事業者は、「VAIO Media」に、より適したインターネット接続サービスメニューを提供しています。※左記プロバイダー、事業者へは、バイオから手軽に加入手続きが行えます。

ソニーマーケティング (株) の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。

バイオの楽しみを広げる付属ソフトウェア。




バイオの楽しみはここからはじまる
「バイオメニュー」

バイオの豊富なソフトの中から、目的に合ったソフトを案内。起動もダイレクトに行え、楽しいことにスムーズにアクセスできます。



デジタルビデオ編集が楽しめる。
「DVgate Plus」

DV機器や「Giga Pocket」のビデオカプセルなど、多彩な映像の取り込み／編集／書き出しに対応。高精度のデジタルビデオ編集が行えます。



はがきづくりが手軽にできる。
「筆ぐるめ」

手軽な操作で、住所録の管理やはがきづくりが楽しめます。オリジナルのポストカードなどを作成できる多彩な機能を搭載しています。



ルート・運賃・所要時間を検索。
「駅すばあと」

路線図上の出発駅・目的駅をクリックするだけで経路探索できます。住所から最寄り駅を検索できる便利な機能も備えています。



さまざまなシーンで活用できる。
「Microsoft® Office Personal Edition 2003」


ワープロや表計算、情報管理など、幅広く活用できる便利なソフトをそろえています。



懐かしい名作ゲームを気軽に楽しめる。
「VAIO Game Center」

「電車でGO」など付属のゲームで遊べます。さらに、好きなゲームをダウンロード購入して楽しむこともできます。

※「VAIO Game Center」でのダウンロード購入には、会員登録（有料）が必要です。



ネットワーク環境に応じて、接続の設定を自動で切り換える。
「Smart Network」

接続が変わったことを「こんにちは」や「おかえりなさい」などの音声でお知らせしたり、接続ごとに自動で壁紙を変えることもできます。ホームネットワークやLAN、無線LANアクセスサービスのあるカフェやレストランなど、場所を移動しても複数のネットワーク環境をスマートに使いこなすことができます。

シリーズ	バイオノート GR	バイオノート FR	バイオノート Z	バイオノート 505	バイオノート TR
------	-----------	-----------	----------	------------	-----------

OS

Microsoft® Windows® XP Professional*1	● PCG-GRT99V/P PCG-GRT77V/P		● PCG-Z1XP		
Microsoft® Windows® XP Home Edition*1	● PCG-GRT55F/B	●	● PCG-Z1XE/B	●	●

テレビ録画

テレビ録画/管理/再生 統合ソフト Giga Pocket Ver.5.5	●				
Giga Pocket リモート予約 iRCommander Ver.1.3	●				

ビデオ編集・再生

DV動画/静止画 入出力/簡易編集 DVgate Plus Ver.1.2	●	●	●	●	●
動画編集・加工 Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版	● PCG-GRT99V/P PCG-GRT77V/P				
Premiereプラグイン VAIO Edit Components Ver.3.0	● PCG-GRT99V/P PCG-GRT77V/P				
3DCGツール LightWave 3D express for VAIO	● PCG-GRT99V/P				
DVDビデオ再生ソフト WinDVD 5 for VAIO (ドルビーバーチャルスピーカー・ドルビーヘッドホン対応)*2	●		●	●	●

DVDビデオ再生ソフト WinDVD 5 for VAIO*2		●			
AV再生・ストリームプレーヤー RealOne Player	●	●	●	●	●
AV再生・ストリームプレーヤー Windows Media™ Player 9	●	●	●	●	●
ムービープレーヤー QuickTime™ 6.1	●	●	●	●	●

DVD作成

DVD作成ソフト Click to DVD Ver.1.4	●	● PCG-FRT77/B	● PCG-Z1XP		
----------------------------------	---	------------------	---------------	--	--

音楽

音楽ファイル管理/再生ソフト SonicStage Ver.1.6	●	●	●	●	●
音楽録音・編集ソフト SonicStage Mastering Studio Ver.1.1	●	●	●	●	●
サウンド編集 DigilOnSound™ 3 L.E. for VAIO	● PCG-GRT99V/P				

静止画・写真

静止画管理/加工/プリント 統合ソフト PictureGear Studio Ver.2.0	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---

シリーズ	バイオノート GR	バイオノート FR	バイオノート Z	バイオノート 505	バイオノート TR
------	-----------	-----------	----------	------------	-----------

静止画・写真

静止画作成・加工(フォトレタッチ) Adobe® Photoshop® Elements™ 2.0 日本語版	●				
---	---	--	--	--	--

ホームネットワーク

音楽・静止画・ビデオ 統合プレーヤー VAIO Media Ver.2.6	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

VAIO Media 統合サーバー VAIO Media Integrated Server Ver.2.6 (MPEG4トランスコード対応)	●				
---	---	--	--	--	--

VAIO Media 統合サーバー VAIO Media Integrated Server Ver.2.6		●	●	●	●
---	--	---	---	---	---

コミュニケーション

ビジュアルコミュニケーション Network Smart Capture Ver.1.2	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---

インターネット・メール

電子メール Microsoft® Outlook Express 6	●	●	●	●	●
インターネットブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6	●	●	●	●	●
インターネットを安全に利用 i-フィルター Personal Edition		●			

サービスプロバイダー So-net簡単スターター-V2 OCNスタートバック ODNスターターキットソフトウェア ぶら入金/接続ソフト(P'z Dialer) AOLサインアップツール @niftyでインターネット DIONスターターキット BIGLOBEでインターネット Yahoo! BBオンラインサインアップ ホットスポット(バイオノートZ、バイオノート505、バイオノートTR)	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---

エンターテインメント

ゲーム VAIO Game Center (バイオ ゲームセンター) (電車でGO!、アルカノイド、大富豪)	●				
--	---	--	--	--	--

ワープロ・表計算

統合ソフトウェア (ワープロ/表計算/メール・情報管理/ オフィスツール) Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, Home Style*)	● PCG-GRT55F/B	● PCG-FRT77/B PCG-FRT55/B	● PCG-Z1XE/B	●	●
--	-------------------	---------------------------------	-----------------	---	---

シリーズ	バイオノート GR	バイオノート FR	バイオノート Z	バイオノート 505	バイオノート TR
------	-----------	-----------	----------	------------	-----------

実用ツール

DVD・CDライティングソフトウェア Drag'n Drop™ CD+DVD Ver.3.0*3		●	●	●	●
電車交通案内 駅すばあと	●	●	●	●	●
インターネット地図ソフト デジタル全国地図*4	●	●	●	●	
地図ソフト ゼンリン電子地図帳 Z [zi:] 6 ST DVD全国版*5					●
はがき・年賀状作成 筆ぐるめ Ver.1.1		●			
家計簿ソフト てきばき家計簿mam4		●			
医学辞典 時事通信社「家庭の医学」デジタル版 II		●			
PDFビューワー Adobe® Reader® 6.0	●	●	●	●	●
ウイルスチェッカー Norton AntiVirus 2003	●	●	●	●	●
ファイル同期ツール VAIO Synchronizer Ver.1.1					●

設定・ユーティリティ

ネットワーク切替ツール Smart Network Ver.2.2			●	●	●
ネットワーク切替ツール 「ホットスポット」自動ログインツール			●	●	●
バイオ専用ソフトウェアランチャー バイオメニュー	●	●	●	●	●
電源管理 PowerPanel	●		*6	*6	*6
各種ユーティリティ BlueSpace NE Ver.3.3			●		●
各種ユーティリティ Sony Notebook Setup	●	●	●	●	●

サポート・ヘルプ

VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO Ver.5.0	●	●	●	●	●
サポートツール VAIO ハードウェア診断ツール Ver.2.1	●	●	●	●	●
Windows入門書 (HTML) できるWindows XP for VAIO		●	●	●	●
バイオの基礎を学習 How to VAIO Ver.2.1	●	●	●	●	●
自動アップデート VAIO Update Ver.1.0		●	●	●	●
リカバリーツール リカバリーディスク作成ツール	●	●	●	●	●

シリーズ	バイオノート GR	バイオノート FR	バイオノート Z	バイオノート 505	バイオノート TR
------	-----------	-----------	----------	------------	-----------

その他

VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙	●	●	●	●	●
オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録	●	●		●	●
VAIOオリジナルGUIセットアップ UI Design Selector	●	●	●	●	●
ご紹介画面 VAIO Game Centerのご紹介		●	●	●	●
ご紹介コンテンツ おトク情報紹介	●	●	●	●	●



「Windows® XP Professional」を搭載。
※PCG-GRT99V/P・GRT77V/P、PCG-Z1X/P。
Windows® XP Professionalは、ブロードバンド環境で求められる高いセキュリティとネットワーク機能を備えたオペレーションシステムです。リモートアクセスや高度なセキュリティ設定が可能だけでなく、ドメインへの参加もサポートしており、大規模なネットワークに接続してもご活用いただけます。

VAIOソフトウェアセレクション
バイオご登録カスタマー専用のソフトウェアダウンロードサービスです。
「Norton Internet Security 2004」、「Adobe® Photoshop® Elements™ 2.0 日本語版」などの各種ソフトウェアを、お求めやすい価格にてご提供しています。詳しくは、<http://www.vaio.sony.co.jp/soft/>をご覧ください。

*1 システムの再インストールはハードディスク内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクにて行います (Microsoft® Office Personalは除く)。OSおよび付属ソフトウェア単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。
*2 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。
*3 DVD±RWドライブまたはDVD-RWドライブを搭載しないモデルでDVDへの書き込みを行うには別売i.LINK ポータブルDVD±RWドライブ PCGA-DDRW1が必要です。
*4 180日間は無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
*5 同梱のDVD-ROMにて提供します。
*6 パフォーマンスバランサーも含む。
※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。
※これらのソフトウェアには 1)ソニー-VAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。
※アドビシステムズ社製のソフトウェアは、アドビシステムズ (株)により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有料サポートメニューが用意されています。

●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●テレビ王国、iRCommander、アイリアルコマンドーは、ソニー株式会社の登録商標です。●Command、アイコマンドは、ソニー株式会社の商標です。●「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●LightWave、LightWave 3Dは米国NewTek社の登録商標です。●WinDVDは、InterVideo, Inc.の商標です。●Copyright© 1995 - 2003 RealNetworks™, Inc. All Rights Reserved. ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。●Recording Technology by Sonic Solutions. ●SBM/Super Bit Mapping™ is a Trademark of Sony Corp.・Equaliser for VAIO from Sony Oxford. Copyright©2003 Sony Business Europe.・L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager and Renaissance Bass plug-ins by Waves Ltd.・Noise Reduction Effector Powered by DigiOn, Inc. Copyright© 2003 DigiOn, Inc.・ASIO Interface Technology by Steinberg Media Technologies AG.・VST PlugIn Interface Technology by Steinberg Media Technologies AG.●DigiOn, DigiOnSoundは、株式会社デジオンの登録商標です。●Copyright©2000-2002 Digital Arts Inc.●Copyright 2001-2002 Sony Communication Network Corporation. ●OCNIは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●2002 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved. ●@niftyはnifty株式会社の商標です。●DIONはDION株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●TAITO CORP. 1996,2001. ●Licensed by Taito Corp.●TAITO Corp.1996,1998●© 2001 UNBALANCE Corporation.●Copyright © 2000-2003 DigiOn Inc. and Easy Systems Japan Ltd. All rights reserved.Drag'n Dropはイーゼーションシステムズジャパン (株) と (株) デジオンの登録商標です。●Copyright© 1988-2003 Val Laboratory Corporation All rights reserved. ●ゼンリン電子地図帳Z [zi:] は、株式会社ゼンリンの登録商標です。●Copyright 1993-2003 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved. ●「てきばき家計簿mam4」はテクニカルソフト株式会社の商標です。●時事通信社「家庭の医学」デジタル版 II は、株式会社 時事通信社の商標です。●Symantec, Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2003 Symantec Corporation. All Rights Reserved. ●Grami Best Selection All rights Reserved. Copyright© Sony Corporation.Contains IP3 Technology licensed from Visionarts, Inc.Porions of this software are based in part on the work of the independentPEG Group.●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●「できる」は株式会社インプレス社の登録商標です。●「Yahoo!BB」はヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するADS1接続サービスです。●Gracenote and CDBB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDBB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

■バイオノートブックシリーズ 主な仕様


モデル	バイオノートGR			バイオノートFR	
	PCG-GRT99V/P	PCG-GRT77V/P	PCG-GRT55F/B	PCG-FR77J/B	PCG-FR55J/B・FR55J
プロセッサー ^{*1}	HTテック/ロジール対応 モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー 3.20 GHz	HTテック/ロジール対応 モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー 2.80 GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 2.40 GHz	インテル® Pentium® 4プロセッサー 2.66 GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサー 2.40 GHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ 12K μ命令実行レースキャッシュ／ 2次キャッシュ 512KB (CPU内蔵)		1次キャッシュ 12K μ命令実行レースキャッシュ／ 8KB データキャッシュ 2次キャッシュ 256KB (CPU内蔵)	1次キャッシュ 12K μ命令実行レースキャッシュ／ 2次キャッシュ 512KB (CPU内蔵)	1次キャッシュ 12K μ命令実行レースキャッシュ／ 8KB データキャッシュ 2次キャッシュ 256KB (CPU内蔵)
システムバス	533MHz		400MHz	533MHz	400MHz
チップセット	SiS648チップセット			ATI Technologies社製 RADEON™ IGP 345M / ALI M1535+	
メインメモリー 標準 / 最大 ^{*2}	512MB/ 最大2GB (DDR SDRAM) ^{*3}	512MB (256MB×2) / 最大2GB (DDR SDRAM) ^{*3}	256MB / 最大1GB (DDR SDRAM) ^{*3}	256MB / 最大1GB (DDR SDRAM) 最大1GB (DDR SDRAM)・(ビデオメモリー共有) ^{*3}	
メモリーバス	333MHz		266MHz	266MHz	
拡張メモリースロット (空き)	SODIMMスロット (DDR333) ×2 (1)	SODIMMスロット (DDR333) ×2 (0)	SODIMMスロット (DDR266) ×2 (1)	SODIMMスロット (DDR266) ×2 (1)	
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA® GeForce™ FX Go5600 (3Dアクセラレーション対応)			ATI Technologies社製 RADEON™ IGP 345M (3Dアクセラレーション対応)	
ビデオメモリー	64MB			標準64MB (メインメモリー共有) (32MB/64MB/128MB選択可能)	
液晶表示装置	16.1型UXGA (1600×1200ドット) 対応 広視野角/高輝度/低反射 (多層ARコート) TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)	16.1型SXGA+ (1400×1050ドット) 対応 広視野角/高輝度/低反射 (多層ARコート) TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)	15型XGA (1024×768ドット) 対応 広視野角/高輝度/低反射 (多層ARコート) TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)	15型XGA (1024×768ドット) 対応 広視野角/高輝度/低反射 (多層ARコート) TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)	
表示モード	最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1600×1200)	最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1400×1050)	最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1024×768)	最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1024×768)	
外部ディスプレイ出力 ^{*6}	最大約1677万色 (2048×1536, 1920×1440, 1920×1200, 1600×1200, 1400×1050 (PC-G-GR77V/Pのみ), 1280×1024, 1280×768, 1024×768, 800×600)			最大約1677万色 (2048×1536, 1920×1440, 1920×1080, 1800×1440, 1792×1344, 1600×1200, 1280×1024, 1280×768, 1152×864, 1024×768, 800×600)	
MPEGハードウェアエンコーダー・ボード	Giga Pocket Engine M (TVチューナー内蔵 ^{*7} ※、テレビ録画機能搭載、AV入力対応) 録画モード (MPEG2 4Mbps 720×480 30fps) 約34分/1GB、長時間モード (MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps) 約94分/1GB 標準モード (MPEG2 4Mbps 720×480 30fps) 約34分/1GB、長時間モード (MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps) 約94分/1GB			—	
記憶機器	ハードディスクドライブ	約80GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約60GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約80GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約61GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約60GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約41GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約40GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約21GB (出荷時)) ^{*9} ※10
	CD/DVDドライブ	内蔵DVD±RWドライブ ^{*11} (リムーバブル ^{*12}) 書き込み ^{*13} : DVD+R最大約4倍速、DVD+RW最大約2倍速、DVD-R最大約2倍速 ^{*14} 、 DVD-R最大約2倍速 ^{*15} 、CD-R最大約16倍速、CD-RW最大約8倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>			内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ^{*11} (固定式) 書き込み ^{*13} : DVD+R最大約4倍速、DVD+RW最大約2倍速、DVD-R最大約2倍速 ^{*14} 、 CD-R最大約16倍速、CD-RW最大約8倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>
	フロッピーディスクドライブ	別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型 (1.44MB/720KB ^{*17})			内蔵3.5型 (1.44MB/720KB ^{*17}) 固定式
	外部接続端子	●USB 2.0×3 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●プリンターポート (D-sub 25ピン) ×1 ●AV入力 (NTSC対応、ステレオ音声入力) ×1 ●AV出力 (NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力) ^{*18} ※1 ●S映像入力×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●TVアンテナ (VHF/UHF) 入力端子 ×1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1			●USB2.0×3 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●プリンターポート (D-sub 25ピン) ×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●AV出力 (NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力) ^{*18} ※1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1
ワイヤレス通信	●2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20} ※21	—			●2.4GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20} ※21 ●Bluetooth機能 (Bluetooth1.1準拠) ^{*20}
メモリースティックスロット	メモリースティックPRO対応、高速転送対応、マシニングゲート対応 ^{*23}			メモリースティックPRO対応 ^{*24}	
PCカードスロット	Type II ×1, CardBus対応			TypeII ×1またはType II ×2, CardBus対応	
オーディオ機能	ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー			ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー	
内蔵モDEM ^{*25}	最大56kbps ^{*26} (V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps (FAX時)			最大56kbps ^{*26} (V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps (FAX時)	
内蔵ビデオカメラ	—			—	
キーボード / ポインティングデバイス	約19mmピッチ/キーストローク約3mm/87キー、インテリジェントタッチパッド			約19mmピッチ/キーストローク約3mm/81キー、インテリジェントタッチパッド	
主な付属品	ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、ウェイトセーバー、バイオ用マルチリモコン、 リモコン受光ユニット (USB直付ケーブル2m)、アンテナ交換プラグ、 Microsoft® Office Personal Edition 2003プレインストールパッケージ (PCG-GRT55F/Bのみ)			ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、 Microsoft® Office Personal Edition 2003プレインストールパッケージ (PCG-FR77J/B・FR55J/Bのみ)	
電 源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	
消費電力	約154W (バッテリー充電含まず)	約116W (バッテリー充電含まず)	約88W (バッテリー充電含まず)	約96W (バッテリー充電含まず)	約72W (バッテリー充電含まず)
エネルギー消費効率 ^{*27}	S区分 0.0011	S区分 0.0013	S区分 0.0020	S区分 0.00072	S区分 0.00078
バッテリー駆動時間 ^{*28} ※29	バッテリーパック×1 約1.5～2時間 バッテリーパック PCGA-BP2NY ×2 約3～3.5時間	バッテリーパック×1 約1.5～2時間 バッテリーパック PCGA-BP2NY ×2 約3.5～4時間	バッテリーパック×1 約1.5～2時間 付属バッテリー×1 約1.5～2.5時間	付属バッテリー×1 約1.5～2.5時間	付属バッテリー×1 約2～3.5時間
バッテリー充電時間 OFF時 (100%) ^{*30}	約3.5時間			約3.5時間	
温湿度条件	動作時 5～35℃、20～80％ (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)			動作時 5～35℃、20～80％ (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)	
本体外部寸法 (突起部含まず)	約 幅357mm×高さ46.8 (最厚部49.4) mm ×奥行300.3mm			約 幅327mm×高さ41.6 (最厚部49.8) mm ×奥行271.6mm	
質量	約4.1kg (バッテリーパック×1、ウェイトセーバー装着時) 約4.3kg (バッテリーパック×1、DVD±RWドライブ装着時) 約3.6kg (ウェイトセーバー装着時)			約3.8kg (バッテリーパック装着時)	約2.1kg (バッテリーパック搭載時)
別売関連製品	●リチャージャブルバッテリーパックPCGA-BP2NY (付属バッテリーパックと同等品) ●ACアダプターPCGA-AC19V9 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512F			●リチャージャブルバッテリーパックPCGA-BP2NX (付属バッテリーパックと同等品) ●ACアダプターPCGA-AC19V7 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512F ^{*31} PCGA-MM512D 256MB:PCGA-MM256D	●リチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2V (付属バッテリーパックと同等品) ●リチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP4V ●ACアダプターPCGA-AC16V6 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512D 256MB:PCGA-MM256D

*1 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。
*2 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品のとの接続情報は、VAIOホームページ内 [サポート] ページもしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製のメモリーモジュールの装着は、ソニー (株) が動作を保証するものではありません。お客様に責任において行ってくださいますようお願いいたします。
*3 メモリーを最大に活用するには装着済みのメモリーモジュールを取り外す必要があります。ただしPCG-GRT77V/Pは標準搭載されている512MB以外の容量に変更する場合は、装着済みのメモリーモジュールを取り外す必要があります。
*4 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更はありません。
*5 グラフィックアクセラレーターのデザイニング機能により実現。
*6 外部ディスプレイには表示できないモードがあります。
*7 CATVの受信はサービス (放送) の行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。なお、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。
*8 BS・CSなどの衛星放送は本機の内部チューナーでは受信できません。
*9 ハードディスクドライブ内にリカバリー (工場出荷時の状態に戻す) に必要なデータを保持します。このリカバリー用の機能として約4GBを消費します。ただし、PC-G-GR799V/P、PCG-Z1X/P・Z1XEは約95GBを消費します。
*10 1GB を10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量とは若干小さい数値になります。
*11 本機のドライブは8cmディスクの書き込みに対応しております。
*12 内蔵ドライブ、リチャージャブルバッテリーパック (別売) との交換器形式。
*13 使用するディスクによっては、一部の書き込み読み出し速度に対応していない場合があります。
*14 DVD-Rは、DVD for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*15 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*16 ソニー製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。
*17 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。
*18 AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。
*19 ビデオ出力を行うには、AVケーブル/ALMC-20FR (別売) などをご利用ください。
*20 通信速度 (IEEE802.11b：最大約11Mbps、IEEE802.11a/g：最大約

バイオノートZ	バイオノート505		バイオノートTR	
	PCG-Z1X/P	PCG-Z1XE/B	PCG-V05G/B	PCG-TR3/B PCG-TR3E/B
インテル® Pentium® Mプロセッサー1.70 GHz (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Pentium® Mプロセッサー1.50 GHz (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー インテル® Pentium® Mプロセッサー1.50 GHz (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサー 1 GHz (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサー 800 MHz
1次キャッシュ 64KB、2次キャッシュ 1MB (CPU内蔵)	1次キャッシュ 64KB、2次キャッシュ 1MB (CPU内蔵)		1次キャッシュ 64KB 2次キャッシュ 1MB (CPU内蔵)	1次キャッシュ 64KB 2次キャッシュ 512KB (CPU内蔵)
400MHz	400MHz		400MHz	
Intel® 855PMチップセット	Intel® 855PMチップセット		Intel® 855GMチップセット	
512MB / 最大1GB (DDR SDRAM)	256MB / 最大768MB (DDR SDRAM)	256MB / 最大2GB (DDR SDRAM) ^{*9}	512MB / 最大1GB (DDR SDRAM)・ (ビデオメモリー共有)	256MB / 最大1GB (DDR SDRAM)・ (ビデオメモリー共有) ^{*10}
266MHz	333MHz		266MHz	
SODIMMスロット (DDR266) ×1 (1)	SODIMMスロット (DDR333) ×2 (1)		マイクロDIMMスロット (DDR266) ×2 (1)	
ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ (3Dアクセラレーション対応)	ATI Technologies社製 MOBILITY™ RADEON™ 9200 (3Dアクセラレーション対応)		Intel® 855GMチップセットに内蔵 (3Dアクセラレーション対応)	
16MB	32MB		最大64MB ^{*11} (メインメモリー共有)	
14.1型 SXGA+ (1400×1050ドット) 対応 TFTカラー液晶	12.1型 XGA (1024×768ドット) 対応 TFTカラー液晶		10.6型ワイド (1280×768ドット) 広視野角/高輝度/低反射 (多層ARコート) TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)	
最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1400×1050)	最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1024×768)		最大約1619万色 ^{*5} (最大解像度1280×768)	
最大約1677万色 (1600×1200, 1400×1050, 1280×1024, 1024×768, 800×600)	最大約1677万色 (2048×1536, 1920×1440, 1920×1200, 1600×1200, 1280×1024, 1280×768, 1024×768, 800×600)		最大約1677万色 (2048×1536, 1920×1440, 1920×1200, 1600×1200, 1280×1024, 1280×768, 1024×768, 800×600)	
—	—		—	
約60GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約40GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約40GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約21GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約40GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約21GB (出荷時)) ^{*9} ※10	約40GB (Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約21GB (出荷時)) ^{*9} ※10	
内蔵DVD-RWドライブ ^{*11} (固定式) 書き込み ^{*13} : DVD-R最大約2倍速 ^{*14} 、 DVD-RW最大約2倍速 ^{*15} 、 CD-R最大約16倍速、CD-RW最大約8倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、 最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>	内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ^{*11} (固定式) 書き込み ^{*13} : DVD-R最大約2倍速 ^{*14} 、 DVD-RW最大約2倍速 ^{*15} 、 CD-R最大約16倍速、CD-RW最大約8倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、 最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>	内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ^{*11} (固定式) 書き込み ^{*13} : DVD-R最大約24倍速、 CD-RW最大約10倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、 最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>	内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ^{*11} (固定式) 書き込み ^{*13} : DVD-R最大約24倍速、CD-RW最大約10倍速 読み出し ^{*16} : 最大約8倍速 (DVD-ROMの場合)、 最大約24倍速 (CD-ROMの場合) <バッファアンダーランエラー防止機能搭載>	
別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型 (1.44MB/720KB ^{*17})	別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型 (1.44MB/720KB ^{*17})		別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型 (1.44MB/720KB ^{*17})	
●USB 2.0×2 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1	●USB2.0×2 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1	●USB 2.0×2 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1	●USB2.0×2 (High-speed/Full-speed/Low-speed対応) ●LINK (IEEE1394) S400 (4ピン) ×1 ●ネットワーク (LAN) コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ●ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ●マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ●外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) ^{*19} ※1 ●モDEM用モジュラージャック×1 ●ポートリプリケーターコネクタ×1	
●2.4GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20} ※21 ●Bluetooth機能 (Bluetooth1.1準拠) ^{*20}	●2.4GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20} ※21 ●Bluetooth機能 (Bluetooth1.1準拠) ^{*20}	●2.4GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20}	●2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN (内蔵) (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合) ^{*20} ※21 ●Bluetooth機能 (Bluetooth1.1準拠) ^{*20}	
メモリースティックPRO対応、高速転送対応、マシニングゲート対応 ^{*23}	メモリースティックPRO対応、高速転送対応、マシニングゲート対応 ^{*23}		メモリースティックPRO対応、高速転送対応、マシニングゲート対応 ^{*23}	
Type II ×1, CardBus対応	Type II ×1, CardBus対応		Type II ×1, CardBus対応	
MEGA BASS (低音強調) 機能、 内蔵ステレオスピーカー	MEGA BASS (低音強調) 機能、 内蔵ステレオスピーカー		3Dサウンド機能、MEGA BASS (低音強調) 機能、 内蔵ステレオスピーカー	
最大56kbps ^{*26} (V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps (FAX時)	最大56kbps ^{*26} (V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps (FAX時)		最大56kbps ^{*26} (V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps (FAX時)	
—	—		1/5.5型 VGAプロセッシング方式CMOSセンサー、総画素数37万画素 (有効画素数31万画素)、2群2枚ガラスレンズ採用 (f=2.8mm F3.4)	
約18.5mmピッチ/キーストローク約2mm/87キー、インテリジェントタッチパッド	約18mmピッチ/キーストローク約2mm/87キー、インテリジェントタッチパッド		約17mmピッチ/キーストローク約2mm/87キー、インテリジェントタッチパッド	
ACアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック (S)、 Microsoft® Office Personal Edition 2003プレインストールパッケージ (PCG-Z1XE/Bのみ)	ACアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック (S)、 Microsoft® Office Personal Edition 2003プレインストールパッケージ (PCG-Z1XE/Bのみ)		ACアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック (S)、 Microsoft® Office Personal Edition 2003プレインストールパッケージ (PCG-Z1XE/Bのみ)	
ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	
約56W (バッテリー充電含まず)	約49W (バッテリー充電含まず)	約48W (バッテリー充電含まず)	約29W (バッテリー充電含まず)	約28W (バッテリー充電含まず)
S区分 0.0002	S区分 0.0002		S区分 0.00051	S区分 0.00066
バッテリーパック (S) 約4～6.5時間 バッテリーパック (L) 約8～13時間	バッテリーパック (S) 約4～6.5時間 バッテリーパック (L) 約8～13.5時間	バッテリーパック (S) 約4～6.5時間 バッテリーパック (L) 約8～14.5時間	バッテリーパック (S) 約4.5～6時間 バッテリーパック (L) 約6.5～9時間	バッテリーパック (S) 約4～6時間 バッテリーパック (L) 約6～8.5時間
バッテリーパック (S)：約3.5時間 バッテリーパック (L)：約6時間	バッテリーパック (S)：約3.5時間 バッテリーパック (L)：約6時間	バッテリーパック (S)：約4時間 バッテリーパック (L)：約7時間	バッテリーパック (S)：約3.5時間 バッテリーパック (L)：約5時間	
約 幅316mm×高さ23.8 (最厚部 39) mm ×奥行247.4mm	約 幅277mm×高さ33.5 (最厚部 35) mm ×奥行242.4mm		約 幅270.4mm×高さ34.7 (最厚部 36.5) mm ×奥行188.4mm	
約2.1kg (バッテリーパック搭載時)	約1.99kg (バッテリーパック搭載時)		約1.4kg (バッテリーパック搭載時)	
●リチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2V (付属バッテリーパックと同等品) ●リチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP4V ●ACアダプターPCGA-AC16V6 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512D 256MB:PCGA-MM256D	●リチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2V (付属バッテリーパックと同等品) ●リチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP4V ●ACアダプターPCGA-AC16V6 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512D 256MB:PCGA-MM256D		●リチャージャブルバッテリーパック (S) PCGA-BP2T (付属バッテリーパックと同等品) ●リチャージャブルバッテリーパック (L) PCGA-BP3T ●ACアダプターPCGA-AC16V6 (付属ACアダプターと同等品) ●増設メモリーモジュール 512MB:PCGA-MM512D 256MB:PCGA-MM256R	

54Mbps、Bluetooth1.1：最大約723kbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。
*21 IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互の干渉により通信速度が低下する場合があります。
*22 IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a (5GHz) ワイヤレスLAN機器の最外使用は法令により禁止されています。
*23 メモリースティックPROではマシニングゲート機能は使用できません。
*24 パラレルインターフェースを利用した高速データ転送には対応しておりません。
*25 一般電話回線のみに対応しています。交換機 (PBXやホームテレホンなど) を経由する回線には対応していません。
*26 V.92方式が利用できない場合には、V.90モDEMとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は概ね上33.6kbpsが最大値となります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。
*27 省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) による表記をしています。 (エネルギー消費効率) は、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力

■ バイオノートブックシリーズ 機能・楽しみ比較表

	バイオノートGR 〔P6〕			バイオノートFR 〔P8〕			バイオノートZ 〔P10〕		バイオノート505 〔P12〕	バイオノートTR 〔P14〕	
											
	PCG-GRT99V/P	PCG-GRT77V/P	PCG-GRT55F/B	PCG-FR77J/B	PCG-FR55J/B	PCG-FR55J	PCG-Z1X/P	PCG-Z1XE/B	PCG-V505G/B	PCG-TR3/B	PCG-TR3E/B
OS	Windows® XP Professional	Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
テレビ  詳しくは 〔P16〕	 テレビ録画 (Giga Pocket Engine M搭載)	 テレビ録画 (Giga Pocket Engine M搭載)	 テレビ録画 (Giga Pocket Engine M搭載)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)	 別売 バイオ テレビチューナー ユニット対応 (PCGA-UTV10)
DVD  詳しくは 〔P17〕											
	録画映像や編集作品をDVDに記録 Click to DVD	DVD作成	DVD作成	DVD作成	DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成	別売 LINK ポータブル DVD±RWドライブ対応 (PCGA-DDRW1) DVD作成
	臨場感あふれる音声でDVD鑑賞 ドルビーヘッドホン& ドルビーバーチャルスピーカー機能 ^{*1}	 迫力の音声でDVD鑑賞	 迫力の音声でDVD鑑賞	 迫力の音声でDVD鑑賞	—	—	—	 迫力の音声でDVD鑑賞	 迫力の音声でDVD鑑賞	 迫力の音声でDVD鑑賞	 迫力の音声でDVD鑑賞
音楽  詳しくは 〔P18〕	音楽コレクション・オリジナルCD作成・MD転送 ^{*2} SonicStage	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション	音楽コレクション
	テープなどのアナログ音声を高音質CDに SonicStage Mastering Studio	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売ポートリプリケーターが必要です。	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売ポートリプリケーターが必要です。	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売ポートリプリケーターが必要です。	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)	 アナログ音声をCDに ^{*3} ※別売UA-5が必要です。 (18ページをご覧ください。)
静止画  詳しくは 〔P19〕	静止画を活用・管理 PictureGear Studio	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理	静止画活用・管理
	より多彩な静止画加工・編集 Adobe® Photoshop® Elements® 2.0	 写真合成・修正	 写真合成・修正	 写真合成・修正	—	—	—	—	—	—	—
動画 	デジタルビデオ編集 DVgate Plus	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集	デジタルビデオ編集
	より多彩な 映像クリエーション	Adobe® Premiere® 6 LE (Adobe® Premiere® Pro特別提供あり ^{*4})	Adobe® Premiere® 6 LE (Adobe® Premiere® Pro特別提供あり ^{*4})	—	—	—	—	—	—	—	—
ネットワーク  詳しくは 〔P20〕	ためた映像・音楽を家じゅうで、家の外で楽しむ VAIO Media	 VAIO Media ^{*5}	 VAIO Media ^{*5}	 VAIO Media ^{*5}	 VAIO Media	 VAIO Media	 VAIO Media	 VAIO Media	 VAIO Media	 VAIO Media	 VAIO Media
ワープロ・表計算	Microsoft® Office Personal Edition 2003	—	—				—	—			
ハードウェア	液晶ディスプレイ	 16.1型UXGA対応 クリアブラック液晶	 16.1型SXGA+対応 クリアブラック液晶	 15型XGA対応 クリアブラック液晶	 15型XGA対応 クリアブラック液晶	 15型XGA対応 クリアブラック液晶	 15型XGA対応 クリアブラック液晶	14.1型SXGA+対応	14.1型SXGA+対応	12.1型XGA対応	 10.6型ワイド(1280×768)対応 クリアブラック液晶
	プロセッサ	HTテクノロジ対応 モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz	HTテクノロジ対応 モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80 GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz	インテル® Centrino® モバイル・テクノロジ インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz	超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz
	メモリー 標準 (最大)	512MB (2GB)	512MB (2GB)	256MB (1GB)	256MB (1GB)	256MB (1GB)	256MB (1GB)	512MB (1GB)	256MB (768MB)	256MB (2GB)	512MB (1GB)
	ハードディスクドライブ	80GB	80GB	60GB	60GB	40GB	40GB	60GB	60GB	40GB	40GB
	CD/DVDドライブ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	CD-RW/DVD-ROM	CD-RW/DVD-ROM	DVD-RW	CD-RW/DVD-ROM	CD-RW/DVD-ROM	CD-RW/DVD-ROM
	フロッピーディスクドライブ	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	搭載	搭載	搭載	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)	別売 USBフロッピーディスクドライブ (PCGA-UFD5)
	メモリスティックスロット	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 ^{*7}	 メモリスティックPRO対応 ^{*7}	 メモリスティックPRO対応 ^{*7}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}	 メモリスティックPRO対応 高速転送対応 マジックゲート対応 ^{*6}
	ワイヤレス通信	●2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a/b/g準拠)	別売 ワイヤレスLAN PCカード	別売 ワイヤレスLAN PCカード	別売 ワイヤレスLAN PCカード	別売 ワイヤレスLAN PCカード	別売 ワイヤレスLAN PCカード	●2.4GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠) ●Bluetooth機能搭載	●2.4GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠) ●Bluetooth機能搭載	●2.4GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b準拠)	●2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a/b/g準拠) ●Bluetooth機能搭載
	バッテリー駆動時間 標準/最大 ^{*8}	2時間/3.5時間	2時間/4時間	2時間/4時間	2.5時間	3.5時間	3.5時間	6.5時間/13時間	6.5時間/13.5時間	7時間/14.5時間	6時間/9時間
	質量	4.3kg	4.3kg	3.6kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg	2.1kg	2.1kg	1.99kg	1.4kg

^{*1} 搭載のWinDVDの機能。 ^{*2} Net MD対応レコーダーが必要。 ^{*3} マイク入力での録音も可能ですが、その場合モノラルでの録音となります。別売のUA-5を使用すれば、さらに高音質でアナログ音声を録音できます。 ^{*4} Adobe® Premiere® Proの特別提供について詳しくは本体に同梱のチラシまたはVAIOホームページをご覧ください。 ^{*5} 外出先からアクセスするサーバーとして使用できます。 ^{*6} メモリスティックPROではマジックゲート機能は使用できません。 ^{*7} パラレルインターフェースを利用した高速データ転送には対応しておりません。
^{*8} 最大バッテリー駆動時間は、別売大容量バッテリー装着時の値です。

バイオノートに関するご注意

CD再生/録音・DVD再生についてのご注意

本製品では、コンパクトディスク(CD)規格、デジタルバーサタイルディスク(DVD)規格、またはDVD+R/RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。本製品での再生・録音にあたりましては、各ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

DVDビデオ再生についてのご注意

●本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。●ビデオ出力端子からの映像は、一般のDVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビデオディスクによっては連続画面が行えず、断片的な画像の乱れを生じる場合があります。●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でご使用をおすすめします。

DVD-R/RW・DVD+R/RWについてのご注意

●DVD-R/RW・DVD+R/RWには、DVDビデオ形式での記録が可能です。ビデオレコーディング規格での記録には対応していません。●データ形式での追記は、付属の「Drag'n Drop CD+DVD」により可能です。DVDビデオ形式での追記はできません。なお、追記に記録したデータは、他のパソコンのDVDドライブでは読み出せない場合があります。●複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。●DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/RW・DVD+R/RWは、一部のDVDプレーヤーおよび一部のDVDビデオ再生機能を持ったバイオで再生されることがあります。現在、2000年以降に発売のソニー製DVDプレーヤー(ただしDVUP-F5/FX1はDVD-Rのみ)、およびプレイステーション2®(SCPH-50000)での再生を確認しております。ただし、これはDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。メディアへの記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの状態等で再生できない場合があります。DVD再生機能での最新の動作確認状況はVAIOホームページ[サポート]内の機種別ページ上でご案内いたします。* その他のプレイステーション2については、ハードウェアの型番がSCPH-18000〜SCPH-39000のモデルで、DVD-Rの再生を確認しています。* プレイステーション2™は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。

「SonicStage」をご使用上のご注意

●音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピュータに移動・複製して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックアップ・復元が可能です。詳しくは、OpenMGホームページ(<http://www.openmg.com/jp/>)をご覧ください。●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、すべてのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やピックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。●通常の音楽ファイルは、Net MD対応レコーダーなどの「OpenMG」対応外部機器/メディアへ最大3回まで転送(チェックアウト)できます。また、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行ったバイオにのみ戻す(チェックイン)ことができ、転送できる回数が復元します。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3回」が当てはまらない場合があります。●TMは、アリス社の商標です。Portions of this content are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. ©OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

「Giga Pocket」についてのご注意

●著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送、または「一回だけ録画可能」な番組の録画はできません。●受信電波が弱い場合には、映像を正常に受信できない場合があります。その場合、以下の対策をお勧めいたします。・アンテナ線と電源コードや接続ケーブルからだけ離してください。・室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使用をお控えください。・別売のアンテナブースターをアンテナと本機の間に接続してください。●ハードディスクに負荷を与えるような大きなファイルを扱う操作を行った場合は、コマ落ちや音飛びが発生したり、録画が途切れる場合があります。

				
カタログ ラインアップ (2004年2月現在)	「バイオ」 デスクトップ シリーズ 総合カタログ	バイオ クリエイティブ ソリューション ブック	パーソナル コンピュータ 「バイオ」カタログ	バイオ関連製品 総合カタログ
				ワイヤレスLAN製品 総合カタログ

	本カタログに掲載のバイオ本体およびディスプレイは、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする資源有効利用促進法(通称「改正リサイクル法」、2003年10月1日改正施行)に基づき、ソニーが新たな費用のご負担なしで回収・再資源化いたします。詳しくはVAIOホームページをご覧ください。 www.vaio.sony.co.jp/recycle
---	---

 ●キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用しません。●主要プリント配線板のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。●鍍金材に100%低毒材料を使用しています。●外箱の表層と保証書の紙袋には100%無毒古紙再生紙、表層印刷にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ抽出型インキを使用しています。* バイオノートGR、バイオノートFRを除く。外箱の表層はバイオノート505も除く。* eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。	 本カタログに掲載のバイオは、グリーン購入法における判断基準(必須項目:エネルギー消費効率)を満たしています。	 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	 本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.jeita.or.jp をご覧ください。
--	---	--	---

	安全に関するご注意	商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、はこり、油煙などの多い場所に放置しないください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。
---	------------------	---

安全点検のお願い	このような症状はありませんか。 ●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。	➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。
-----------------	---	--

液晶画面についてのご注意: 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。火のそばや炎下などで充電しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●掲載製品は国内専用です。商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの場合には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●掲載商品は同梱しているオペレーティングシステム以外での動作を保証できません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。●バッテリーは消耗品です。●ご使用になっていたバイオの廃棄などを行う際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くお勧めします。完全に消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(供に有償)をご利用になるか、ハードディスク上のデータを金鋸や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする必要があります。詳細は、VAIOホームページ[サポート]内のご案内(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html>)をご参照ください。カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品揃・品切になるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様。iはLINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、iは商標です。●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、ソニーにライセンスされています。●MEMORY STICK、メモリースティック、メモリースティック PROはソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron、Centrinoは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTMマークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証書をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録をされない場合の製品保証は3か月間です。●当社は、このパーソナルコンピュータの補修性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。●ノートブックコンピュータ「バイオ」は個人用・家庭用です。

●バイオ各モデルの最新・詳細情報についてはVAIOホームページ内のカタログもご覧ください。

VAIOホームページ	「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。	http://www.vaio.sony.co.jp/
-------------------	--------------------------------------	---

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

※このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、近所のソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

ソニーがおすすめする Microsoft® Windows® XP

デジタルビデオ編集についてのご注意

●著作権保護のための信号が記録されている市販映像はハードディスクへ録画することはできません。●「Click to DVD Ver.1.4」および「DVgate Plus Ver.1.2」は、現在、ソニーが2003年12月末までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器およびMICROMV機器各モデルでのみ接続動作を確認しています。(ツurisTモデルおよびDCR-VX1000・VX700は除く) また、DVCCAM機器については、DSR-PD150のみ「DVgate Plus」に対応しております。●「DVgate Plus」で動画映像ファイルをDVテープ上へつなごうとする際は、開始点の精度は各DVおよびDVCCAM機器に依存し、若干の誤差が生じます。●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

著作権についてのご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

「VAIO Media」についてのご注意

●インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態で他の機器からのアクセスを認める設定をした場合、ご使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ変更などの損害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要です。・ルーターを使用し適切な設定を行って接続する。・事前にアクセスを許可する機器の登録を行う。●他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数から利用できる家庭内ネットワークに送信すること、また他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。●「外から楽しむ」機能をご使用になるには以下のいずれかの有料サービスに加入する必要があります。(1) GMOグローバルメディアオンライン株式会社(お名前.com)、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP) 各社が提供するダイナミックDNSサービス (2) ISP各社が提供する固定IPアドレスサービス 動作確認済みのダイナミックDNSサービスについて詳しくは、VAIOホームページ内[サポート]をご覧ください。 <http://vcl.vaio.sony.co.jp/vsp/002.html> ●お名前.comの提供するダイナミックDNSサービスは、キャンペーン期間(2004年6月30日まで)に入会されますと入会月から3ヶ月間無料で利用できます。詳しくはお名前.comホームページをご覧ください。 <http://www.oname.com/vaio/> ●「外から楽しむ」機能は、UPnP対応ルーターを利用したADSLなどのブロードバンド環境での利用を推奨します。なお接続機器や通信方式など、通信者双方が使用しているネットワーク環境によっては、画質や音質が低下したり通信が行えない場合があります。

各種サービスについてのご注意

各種サービスは、都合によりソニーおよび提供者の判断にてご提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

Bluetooth機能に関するご注意

●Bluetooth機器はすべての機能間で動作が確認されているものではありません。動作環境と接続の可否をご確認ください。●Bluetooth機能搭載バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。詳しくは、SONY Bluetoothプロダクトインフォメーション(<http://www.sony.jp/products/bluetooth/>)をご確認ください。●インターネットへの接続は、同時に1台までとなります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。